




TARIFA 2011



PRESTO[®]
Líder en tecnologías para el ahorro de agua



ARAGÓN

- Javier del Pico Hualde
- Tel.: 629 775 482

ASTURIAS Y LEÓN

- Enrique Presedo Rodríguez
- Tel.: 619 780 942

BALEARES

- Oscar Escoda Trobat
- Tel.: 609 613 596

CANARIAS

- Jorge Florido Amado
- Tel.: 928 410 076

CANTABRIA

- José Fernando Pinedo Fernández
- Tel.: 686 948 070

CASTILLA LA MANCHA

- M^a Carmen Gómez Cantero
- Tel.: 619 115 094

CATALUÑA

- Ricardo Iritia, Laura Iritia
- Tel.: 679 448 070 / 658 429 647

COMUNIDAD VALENCIANA

- Javier Navarro Escobar
- Tel.: 963 823 248/629 609 814

CÓRDOBA Y JAÉN

- Juan Oporto Valero
- Tel.: 957 250 644 / 670 907 884

EXTREMADURA

- Fernando Garrido Flecha
- Tel.: 924 313 633 / 636 991 567

GALICIA

- José Benito Figueiras González
- Tel.: 886 114 268 / 690 602 433

GRANADA

- Luis Fernández Gálvez
- Tel.: 658 788 055

GUIPÚZCOA Y NAVARRA

- Iñaki Berzosa Mendiluce
- Tel.: 943 310 319 / 607 750 273

HUELVA, SEVILLA Y CÁDIZ

- Jorge Eduardo Vallejo Delgado
- Tel.: 696 415 814

LA RIOJA Y SORIA

- María Fernández
- Tel.: 670 088 181

MADRID

- José Luis Rodríguez Herranz
- Tel.: 628 012 500 / 916 768 612

MÁLAGA

- Ernesto Vera
- Tel.: 952 244 070

MURCIA Y ALMERÍA

- Patricio Riquelme Pérez
- Tel.: 968 826 858 / 629 665 606

SALAMANCA, ZAMORA Y ÁVILA

- Fernando Antón Payán
- Tel.: 660 168 399

SEGOVIA, PALENCIA, VALLADOLID Y BURGOS

- José M^a Herrezuelo Fernández
- Tel.: 620 964 962

VIZCAYA Y ÁLAVA

- Arancha Bustamante
- Tel.: 609 257 346



OFICINAS

- Príncipe de Vergara, 13
- 28001 Madrid
- Tel.: (34) 915 782 575
- Fax: (34) 915 782 825

FÁBRICA

- Pino, 4-6
- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
- Tel.: (34) 916 768 612
- Fax: (34) 915 783 522

ÍNDICE

> GRIFERÍA TEMPORIZADA	7
Grifería para lavabos	9
Grifería para duchas	18
Grifería para urinarios	27
Fluxores para inodoros	29
> GRIFERÍA ECOLÓGICA	33
Grifería para lavabos	35
Grifería para duchas	38
Grifería para urinarios	39
Fluxores para inodoros	40
> GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD	43
Grifería para lavabos	45
Grifería para duchas	46
Grifería para urinarios	47
Fluxores para inodoros	48
> GRIFERÍA ELECTRÓNICA	51
Grifería para lavabos	53
Grifería para urinarios	56
Fluxores para inodoros	57
Grifería para duchas	58
> GRIFERÍA ELECTRÓNICA AUTOCONTROL	59
> GRIFERÍA INDUSTRIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN	65
> GRIFERÍA PARA DUCHA NO TEMPORIZADA	69
> VÁLVULAS MEZCLADORAS	73
> VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS	77
> BASTIDORES	85
> SOLUCIONES ANTI-LEGIONELLA	91
> ACCESORIOS / RECAMBIOS	95
> LISTADO DE REFERENCIAS	108

TARIFA 2011

OBRAS REPRESENTATIVAS



CENTROS SANITARIOS:

- Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
- Hospital Universitario Clinic (Barcelona)
- Hospital Universitario Central (Asturias)
- Complejo Asistencial (Soria)
- Geriátrico Vilar de Barro (Xinzo Limia)
- Hospital de Puigcerda (Girona)
- Hospital de La Nueva Fé (Sevilla)
- Residencia Geriátrica de Mataró (Barcelona)




CENTROS EDUCATIVOS:

- Colegio de Martorell (Barcelona)
- Colegio San Vicente de Paul de Irún (Guipúzcoa)
- Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) de Villava (Navarra)
- Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) de Baena (Córdoba)
- Universidad de Murcia (Campus del Espinardo)
- Facultad de Magisterio de la Universidad Complutense (Madrid)



CENTROS PENITENCIARIOS:

- Centro Penitenciario de Figueres (Gerona)
- Centro Penitenciario de Mahón (Menorca)
- Centro Penitenciario Levante I (Murcia)
- Centro Penitenciario de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)
- Centro Penitenciario de Estremera (Madrid)



CENTROS DEPORTIVOS:

- Polideportivo de Intxaurren (Guipúzcoa)
- Polideportivo de Parla (Madrid)
- Polideportivo de Putxet (Barcelona)
- Polideportivo de Son Cailiu en Calvia (Mallorca)
- Polideportivo de Miribilla (Bilbao)
- Estadio Municipal El Molinón en Gijón (Asturias)
- Ciudad del Deporte y la Salud Boadilla del Monte (Madrid)
- Complejo Deportivo Sergio Manzano de Bellvitge (Barcelona)
- Campus de fútbol "Fútbol City Five" (Valencia)
- Pabellón Municipal de Deportes de Don Benito (Badajoz)
- Ciudad Deportiva de Blanes (Gerona)
- Piscina Climatizada del Polideportivo de Carrús en Elche (Alicante)
- Piscina de Castelbisbal (Barcelona)
- Polideportivo de Zabalgana en Vitoria (Álava)



OTRAS GRANDES OBRAS RELEVANTES:

- Parque Tecnológico Tecnopark de Reus (Barcelona)
- Estadio Olímpico La Peineta (Madrid)
- Palacio de Congresos de Sevilla
- Ciudad de la Justicia (Barcelona)
- Estación de tren de Atocha (Madrid)
- Ciudad de la Justicia (Málaga)
- Palacio Municipal de Deportes (Madrid)
- Centro Comercial "La Maquinista" (Barcelona)
- Parque de Bomberos de Colmenar Viejo (Madrid)
- Complejo de Oficinas "Distrito C" de Telefónica (Madrid)
- Aeropuerto de Alicante (Alicante)
- Centro Comercial "Las Gavias" (Madrid)
- Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu (Madrid)



AEROPUERTO
DE LEGON



La grifería **PRESTO** ofrece una solución concreta a las exigencias de cada tipo de instalación, aportando materiales robustos de calidad y diseños óptimos que hacen del producto una solución inmejorable de larga durabilidad.

En **PRESTO**, tras 30 años de trayectoria como fabricantes de grifería para colectividades, seguimos dirigiendo nuestros esfuerzos en I+D+i a la protección del medio ambiente desarrollando una tecnología de optimización de agua capaz de ahorrar hasta un 77% de agua y energía.

Estas características y la gran variedad de productos para todo tipo de instalación colectiva, hacen que gran número de centros públicos, hospitales, residencias, centros deportivos, centros educativos, oficinas, aeropuertos, hoteles, etc., confíen en la calidad de nuestras soluciones.

Por ello en **PRESTO** queremos garantizarle nuestra calidad ofreciéndole las certificaciones más reconocidas del mercado (ISO, N, NF, Certificación de Calidad Medioambiental, CTE, Grifería Sanitaria, CE, etc.)*.

PRESTO es la única empresa del mundo con certificación N de AENOR en grifería temporizada.



*CERTIFICACIONES

- **Certificación ISO 9001:2000**
Calidad Gestión Empresarial a PRESTO IBÉRICA, S.A.
- **Certificación N AENOR**
Grifería de cierre automático PN10 conforme a UNE-EN 816:1997
- **Certificación NF AFNOR**
Grifería Sanitaria; Grifos de cierre automático conforme a EN 816
- **Certificación Calidad Ambiental**
Sello de Calidad Medio Ambiental de la Generalitat de Cataluña
- **CTE, Código Técnico Edificación**
Presto realiza pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el Código Técnico de Edificación
- **UNE EN 15091**
Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos. Diseño conforme a normativa.
- **Marcado CE Grifería electrónica**
Circuitos conforme con las directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE
- **UNE EN 12541**
Grifería sanitaria. Válvulas de descarga de agua y válvulas de cierre automático para urinarios PN10. Diseño conforme a normativa.

REGLAS FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS GRIFOS



REGLA 1

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos cualquiera que sean, es indispensable **purgar totalmente las cañerías**.

REGLA 2

En los grifos que se suministran **juntas filtro** o **llaves de paso**, es indispensable que éstas se utilicen.

REGLA 3

Cuando el valor hidrométrico del agua sobrepase los 25° (Franceses), se recomienda rebajarlo con el fin de obtener un valor comprendido entre 10° y 15° (Franceses).

REGLA 4

Seguidamente a la puesta en servicio y en caso de anomalías de funcionamiento, se recomienda extraer y **limpiar el mecanismo** bajo agua corriente.

No utilizar objetos o útiles que puedan **dañar** las diferentes **piezas del grifo**.

REGLA 5

En los grifos instalados en locales con bajas temperaturas e inutilizados durante el **período invernal**, se recomienda purgar las tuberías, desmontar el mecanismo y almacenarlo en un lugar sin luz y a una **temperatura ambiente** de alrededor de 12° C.

REGLA 6

El recubrimiento cromado de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua jabonosa.

Son totalmente perjudiciales los productos de conservación abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos.

En caso de depósitos calcáreos, utilizar los productos descalcificantes comerciales.

REGLA 7

No engrasar nunca el mecanismo interno, particularmente las juntas de cazuela y el cilindro.



GRIFERÍA TEMPORIZADA

ÍNDICE GRIFERÍA TEMPORIZADA

LAVABOS

Instalación sobre repisa	
> Accionamiento por pulsación	9
> Accionamiento por palanca	12
Instalación mural	
> Accionamiento por pulsación	13-14
> Accionamiento por palanca	13
Accionamiento por pedal	15
Caños	
> Instalación sobre repisa	16
> Instalación mural	16-17

DUCHAS

Instalación encastrada	18-19
Instalación vista	18-20
Instalación sobre panel	20
Rociadores	21
Conjuntos	23
Columnas de ducha	26

URINARIOS


Instalación mural	27
Instalación encastrada	28

INODOROS

Instalación mural	29
Instalación encastrada	32

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.






Presto 605

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	34601	48,50
	Agua caliente	34621	48,50
PS	Agua fría	95532	51,50
	Agua caliente	95533	51,50
PA	Agua fría	34612	57,00
	Agua caliente	34613	57,00




Presto 605 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10601	66,51
	Agua caliente	10621	66,51
PS	Agua fría	10532	69,23
	Agua caliente	10533	69,23
PA	Agua fría	10612	74,34
	Agua caliente	10613	74,34




Presto ARTE-L

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/m con regulador de caudal
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	66500	77,00
	Agua caliente	66501	77,00



Presto 2000 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para la instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.


- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 60%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10020	149,00
	Agua caliente	10023	149,00
PA	Agua fría	10021	160,31
	Agua caliente	10003	160,31

GRIFERÍA PARA LAVABOS

Instalación sobre repisa > Accionamiento por pulsación > MEZCLADORES




Presto 3000

Grifo temporizador mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

	Referencia	P.V.P. €
PN	28032	168,54
PS	95534	173,00
PA	28132	178,23




Presto 3000 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



	Referencia	P.V.P. €
PN	10032	194,54
PS	10534	198,98
PA	10132	204,20



Presto ARTE-LM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/m
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%




	Referencia	P.V.P. €
PN	66600	199,70

PN: Pulsación Normal **PS:** Pulsación Suave **PA:** Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones





Presto ARTE-AM


Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con sistema antibloqueo. Cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



PA

Referencia	P.V.P. €
66700	225,00



Presto 4000 SBC


Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con sistema antibloqueo. Cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura opcional.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 15±5s

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

PA

Referencia	P.V.P. €
28610 NF	253,74



Presto 4000 SBC ECO


Grifo temporizado ecológico antibloqueo mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 57%



PA

Referencia	P.V.P. €
10610	290,51



Presto 2020 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 68%



PN


Referencia	P.V.P. €
10504	295,20

PA

10505	307,71
-------	--------

GRIFERÍA PARA LAVABOS

Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > UN AGUA




Presto 605 palanca

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

Referencia	P.V.P. €
34661	67,42



Presto 605 palanca ECO


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10661	86,27

Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > MEZCLADORES




Presto 3000 palanca

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

Referencia	P.V.P. €
28242	191,66



Presto 3000 palanca ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.


- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10242	219,44



Instalación mural > Accionamiento por pulsación > UN AGUA




Presto 504 XL

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	33000	40,98
	Agua caliente	33020	40,98
PS	Agua fría	95530	43,69
	Agua caliente	95531	43,69
PA	Agua fría	33100	49,04
	Agua caliente	33120	49,04




Presto ARTE-P

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	86000	58,37
	Agua caliente	86001	58,37



Presto 2010 ECO


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 60%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10100	142,35
	Agua caliente	10102	142,35
PS	Agua fría	10101	154,87
	Agua caliente	10103	154,87

Instalación mural > Accionamiento por palanca > UN AGUA




Presto 504 palanca

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
63920 NF	58,01



Presto 712

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min con regulador de caudal
- Cierre automático: 15±5s


Referencia	P.V.P. €
31686	79,37

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antiblocaje

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA PARA LAVABOS

Instalación mural > Accionamiento por pulsación > MEZCLADORES



Presto ARTE-CM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.



- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



PA

Instalación encastrada

Referencia	P.V.P. €
66900	375,00





Presto 3500

Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.

- Entradas macho 3/4"
- Caudal: 10 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
35912 NF	197,80



Presto 3500 ARTE


Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo y pulsador de latón cromado.

- Entradas macho 3/4"
- Caudal: 10 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
35943 NF	212,00

Caño giratorio para Presto 3500 y Presto 3500 ARTE



Caño giratorio


Cuerpo en latón cromado con rompeaguas.

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 150 mm	30915	20,35
Longitud 200 mm	30920	21,25
Longitud 250 mm	30925	22,17
Longitud 300 mm	30930	23,23

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo



Accionamiento por pedal > UN AGUA




Presto 509

Grifo temporizado de pedal de un agua con cuerpo de latón niquelado con placa de acero inoxidable.

- Entrada y salida con juntas y tuercas para montar sobre tubo \varnothing 10x12 mm.
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 4±2s

Referencia	P.V.P. €
23100	93,23



Presto 520


Grifo temporizado de un agua con cuerpo y pedal antideslizante de latón niquelado.

- Entrada y salida con juntas y tuercas racor de \varnothing 10x12 mm.
- Caudal: 6 l/min (caudal regulable en función de la presión)
- Cierre automático: 4±2s

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
23600 NF	102,75

Accionamiento por pedal > MEZCLADOR




Presto 530

Grifo mezclador no temporizado con cuerpo y pedal antideslizante en latón niquelado. Para instalación en muro o suelo.

- Latiguillos flexibles de 1/2" y válvulas antirretorno y juntas filtro
- Caudal: 10 l/min (caudal regulable en función de la presión)

	Referencia	P.V.P. €
Suelo	23901	125,84
Muro	23905	125,84




Presto 540

Grifo mezclador no temporizado con cuerpo y pedal antideslizante en latón niquelado.

- Latiguillos flexibles de 1/2" y válvulas antirretorno y juntas filtro
- Caudal: 10 l/min

Referencia	P.V.P. €
23540	142,00



Presto 630

Grifo temporizado mezclador con cuerpo y doble pedal antideslizante de latón niquelado.


- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de \varnothing 10x12 mm.
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 4±2s

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
23630 NF	162,20

GRIFERÍA PARA LAVABOS

Caños > Instalación sobre repisa > FIJO / GIRATORIO




Caño Normal

Caño fijo/giratorio para fijación sobre repisa en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Arandela, junta y tuerca de fijación.

	Referencia	P.V.P. €
Fijo	30302	32,03
Giratorio	30202	41,95



Caño ECO


Caño ecológico fijo/giratorio para fijación sobre repisa en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión
- Arandela, junta y tuerca de fijación.



	Referencia	P.V.P. €
Fijo	10302	37,66
Giratorio	10202	47,59

Caños > Instalación mural > FIJO CURVOS




Caño curvo mural

Caño fijo curvo para fijación doble muro en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"

Referencia	P.V.P. €
30900	21,74



Presto ARTE-C

Caño ecológico para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 6 l/m




	Referencia	P.V.P. €
Longitud 110 mm	30950	40,00



Caños > Instalación mural > FIJO RECTOS

GRIFERÍA
TEMPORIZADA




Caño recto mural

Caño recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30710	37,45
Longitud 150 mm	30715	40,73
Longitud 200 mm	30720	42,91



Caño recto mural ECO


Caño ecológico recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con aireador y regulador de caudal 2 l/m independiente de la presión.



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30760	43,13
Longitud 150 mm	30765	46,41
Longitud 200 mm	30770	48,59

Caños > Instalación mural > GIRATORIOS



Caño giratorio mural



Caño giratorio recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con racor curvo y embellecedor

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 150 mm	30215	29,13
Longitud 200 mm	30220	30,09
Longitud 250 mm	30225	30,84
Longitud 300 mm	30230	31,92

GRIFERÍA DE DUCHA

Instalación encastrada > UN AGUA



Presto 55


Grifo temporizado de un agua para instalación encastrada con cuerpo de latón y embellecedor plano.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 15 l/min (caudal regulable en función de la presión)
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	55010	47,36
Agua caliente	55020	47,36

Embellecedor plano cromado

Agua fría
Agua caliente



Presto ARTE-D

Grifo temporizado de un agua para instalación encastrada con cuerpo de latón cromado y embellecedor plano.


- Entrada doble hembra de 1/2"
- Caudal: 15 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	55030	47,82
Agua caliente	55040	47,82

Embellecedor embutido cromado

Agua fría
Agua caliente

Instalación vista > UN AGUA




Presto 65

Grifo temporizado de un agua para instalación vista con cuerpo de latón cromado y regulador automático de caudal.

- Entrada y salida macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}
- Con racor para soldar a tubo de \varnothing 16 x 18 mm

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	65010	54,84
Agua caliente	65020	54,84



Presto 75

Grifo temporizado de un agua para instalación vista con cuerpo de latón cromado y regulador automático de caudal.

- Salida macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}
- Con racor para soldar a tubo de \varnothing 16 x 18 mm

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	75010	53,30
Agua caliente	75020	53,30






Alpa 80

Grifo temporizado mezclador para instalación encastrada con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.

- Entrada y salida macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	35945 NF	299,50
Con válvula de vaciado	98945	324,50




Alpa 90 ARTE-E

Grifo temporizado mezclador para instalación encastrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal.

- Conexiones de entrada y salida 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	35941 NF	337,71
Con válvula de vaciado	98941	361,96
Con válvula de vaciado y conducto guía	98951	375,89




Alpa 90 ARTE-E LUX

Grifo temporizado mezclador para instalación encastrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal.

- Conexiones de entrada y salida 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}
- Caja de encastre de acero galvanizado
- Tornillos invisibles


(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	36941	385,00
Con válvula de vaciado y conducto guía	97951	415,00



GRIFERÍA DE DUCHA

Instalación vista > MEZCLADOR




Alfa 80 instalación vista

Grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.

- Entrada y salida macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+5 s} _{-10 s}

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	35011 NF	197,80
Con válvula de vaciado	98011	222,80



Alfa 90 ARTE-V


Grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal.

- Conexiones de entrada y salida 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático: 30±10s

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	35925 NF	212,00
Con válvula de vaciado	98925	229,00

Instalación sobre panel > MEZCLADORES




Alfa 80 instalación panel

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre panel con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.

- Entrada y salida macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+5 s} _{-10 s}
- Espesor máximo del panel 11 mm.

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	35906 NF	271,79
Con válvula de vaciado	98906	296,72



Alfa 90 ARTE-P


Grifo temporizado mezclador para instalación sobre panel. Con cuerpo y pulsador de latón cromado.

- Conexiones de entrada y salida 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático: 30±10s
- Espesor máximo del panel 11 mm

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)

	Referencia	P.V.P. €
Sin válvula de vaciado	35936 NF	281,00
Con válvula de vaciado	98936	306,00






Rociador orientable

- Entrada macho 1/2"
- Cuerpo de latón cromado


Referencia	P.V.P. €
90134	51,94



Brazo de ducha entrada muro

- Entrada macho 1/2"
- Cuerpo de latón cromado


Referencia	P.V.P. €
29300	102,12



Brazo de ducha entrada vista

- Cuerpo de latón cromado
- Para tubo de 18 mm de Ø (tubo no suministrado)

Referencia	P.V.P. €
35700	112,48




Rociador orientable con tubo recto

Cuerpo de latón cromado con tubo recto y brida de fijación para Presto ALPA 80 y Presto ALPA 90 ARTE.

- Entrada tuerca 3/4"

Referencia	P.V.P. €
29205	136,77



Rociador orientable con tubo curvo


Cuerpo de latón cromado con tubo curvo para Presto 65 y Presto 75.

- Entrada tuerca 3/4"

Referencia	P.V.P. €
29206	136,77

GRIFERÍA DE DUCHA

Rociadores > ANTIVANDÁLICOS




Rociador antivandálico

Cuerpo de latón cromado con embellecedor.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 8 l/min con regulador automático

Referencia	P.V.P. €
29305	41,38




Rociador antivandálico con tubo recto

Con cuerpo, tubo recto y brida de fijación en latón cromado para Presto 65 y Presto 75

- Entrada tuerca 3/4"

Referencia	P.V.P. €
75000	83,43




Rociador antivandálico con tubo curvo

Con cuerpo, tubo curvo y brida de fijación en latón cromado para Presto ALPA 80

- Entrada tuerca 3/4"

Referencia	P.V.P. €
75001	83,43




Rociador ARTE

Rociador antivandálico con montaje mural.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 8 l/min
- Cuerpo de latón cromado de fácil instalación

Referencia	P.V.P. €
29405	49,80




Rociador ARTE ECO

Rociador antivandálico con montaje mural de bajo consumo.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 5 l/min
- Cuerpo de latón cromado de fácil instalación

Referencia	P.V.P. €
29401	53,00






Presto DL 40

Grifo temporizado de instalación mural suministrado con tubo y rociador en latón cromado con regulador automático de caudal.

- Entrada superior macho 3/4"
- Caudal: 8 l/m
- Llave de regulación incorporada
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

Referencia	P.V.P. €
27770	159,47




Presto DL 400 instalación exterior

Cuerpo de latón cromado, rociador orientable con regulador automático de caudal.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 10 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s} regulable
- Llave de paso telescópica incorporada

	Referencia	P.V.P. €
Acabado cromo	27100 NF	232,65
Acabado epoxy blanco marfil	27102 NF	232,19




Presto DL 400 instalación encastrada

Cuerpo de latón cromado, rociador orientable con regulador automático de caudal.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 10l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}
- Llave de paso telescópica incorporada


	Referencia	P.V.P. €
Acabado cromo	27104 NF	210,33
Acabado epoxy blanco marfil	27106 NF	210,42



Presto 65 con rociador antivandálico

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}
- Con racor para soldar a tubo de \varnothing 16 x 18 mm

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	65030	137,72
Agua caliente	65040	137,72




Presto 65 con rociador orientable

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}
- Con racor para soldar a tubo de \varnothing 16 x 18 mm

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	65050	197,97
Agua caliente	65060	197,97

GRIFERÍA DE DUCHA


Conjuntos > UN AGUA



Presto 75 con rociador antivandánico

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	75030	131,93
Agua caliente	75040	131,93




Presto 75 con rociador orientable

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 8 l/min
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

	Referencia	P.V.P. €
Agua fría	75050	192,42
Agua caliente	75060	192,42






Presto DL 800

Conjunto de ducha temporizada y termostática con tecnología Presto, con cierre automático y posibilidad de corte manual.

- Entradas telescópicas hembra 1/2"
- Caudal: 10 l/min
- Cierre automático a los 65±15s

	Referencia	P.V.P. €
Entradas superiores y porta-jabón	27800	901,44
Entradas superiores sin porta-jabón	27802	901,44
Entradas inferiores y porta-jabón	27812	901,44
Entradas inferiores sin porta-jabón	27814	901,44




Conjuntos para ALPA 80

Conjunto suministrado con grifo Presto ALPA 80, regulador automático de caudal, tubo brida, con/sin racor y rociador antivandálico/orientable en latón cromado y pulsador en poliacetato negro.


- Entrada y salida macho 3/4"
- Caudal: 8 l/m
- Cierre automático a los 30 s ^{+ 5 s} _{- 10 s}

(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal)


	Referencia	P.V.P. €
SIN RACOR Con válvula de vaciado	98901	330,00
Con rociador orientable Sin válvula de vaciado	35901	305,48



	Referencia	P.V.P. €
SIN RACOR Con válvula de vaciado	98921	305,00
Con rociador antivandálico Sin válvula de vaciado	35921	279,00




	Referencia	P.V.P. €
CON RACOR Con rociador orientable	98902	364,61
Sin válvula de vaciado	35902	340,31



	Referencia	P.V.P. €
CON RACOR Con rociador antivandálico	98922	337,26
Sin válvula de vaciado	35922	312,26

GRIFERÍA DE DUCHA

Conjuntos > MEZCLADORES




Conjuntos para ALPA 90 ARTE

Conjunto suministrado con grifo Presto ALPA 90 ARTE, regulador automático de caudal, tubo brida, con/sin racor y rociador antivandálico/orientable en latón cromado y pulsador en ARTE cromado.


- Conexiones de entrada y salida 3/4"
- Caudal: 8 l/m
- Cierre automático a 30±10s

		Referencia	P.V.P. €
CON RACOR Con rociador orientable	Con válvula de vaciado	98927	405,00
	Sin válvula de vaciado	35927	380,00



		Referencia	P.V.P. €
CON RACOR Con rociador antivandálico	Con válvula de vaciado	98929	364,00
	Sin válvula de vaciado	35929	339,00

COLUMNAS DE DUCHA





Columna de ducha CC2

Columna en polietileno de alta densidad con 2 puntos de uso, base con refuerzo antivandálico. Altura 2,22 metros.

- Filtro y alimentación por llave de paso hembra de 1/2"
- Caudal: 10 l/min (presión mínima 2 bar)
- Cierre automático de 20 a 35 segundos

Referencia	P.V.P. €
29931	2.338,36




Columna de ducha CC4

Columna en polietileno de alta densidad con 4 puntos de uso, base con refuerzo antivandálico. Altura 2,22 metros.

- Filtro y alimentación por llave de paso hembra de 3/4"
- Caudal: 10 l/min (presión mínima 2 bar)
- Cierre automático de 20 a 35 segundos

Referencia	P.V.P. €
29933	2.743,42



Columna de ducha CP

Columna en polietileno de alta densidad, base con refuerzo antivandálico. Altura 2,22 metros.


- Alimentación por racor de unión 3/4" con junta filtro
- Caudal: 10 l/min (presión mínima 2 bar)
- Cierre automático de 20 a 35 segundos

	Referencia	P.V.P. €
CP1 - 1 punto de uso	29940	1.162,29
CP2 - 2 puntos de uso	29941	1.387,80



Instalación mural

GRIFERÍA TEMPORIZADA




Presto 12

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 9 l/min a 1 bar
- Cierre automático: 6±2s

		Referencia	P.V.P. €
PN	Sin tuercas	31001	41,10
	Con tuercas	31002	42,64
PS	Sin tuercas	95632	45,47
	Con tuercas	95635	47,02




Presto 12 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PS	Sin tuercas	10022	54,44
	Con tuercas	10033	55,97
PA	Sin tuercas	10632	58,69
	Con tuercas	10635	60,21




Presto 12 A

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2" y salida con juntas y tuerca racor para tubo \varnothing 10 x 12 mm
- Caudal: 9 l/min a 1 bar
- Cierre automático: 6±2s

N NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

		Referencia	P.V.P. €
PN		31706 N NF	45,69
PS		95638 N	49,30




Presto 12 A ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN		10706	58,91
PS		10638	62,38



Presto ARTE-U

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%




		Referencia	P.V.P. €
	Sin enlace	32000	64,50
	Con enlace	32500	73,00

PN: Pulsación Normal **PS:** Pulsación Suave **PA:** Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA PARA URINARIOS

Instalación encastrada > PARED





Presto 27

Grifo temporizado de un agua para instalación encastrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido o plano.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 9 l/min a 1 bar
- Cierre automático: 6±2s

		Referencia	P.V.P. €
PN	Con embellecedor plano	31709	37,91
	Con embellecedor embutido	31708	42,45
PS	Con embellecedor embutido	95636	43,53




Presto 27 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación encastrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Con embellecedor embutido	10708	55,35
	Con embellecedor embutido	10636	56,37



Presto ARTE-UE


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 5 l/m a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
	Empotrado sin tornillos	31800	65,00

Instalación encastrada > SUELO




Presto 509

Grifo temporizado de un agua para instalación en suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable.

- Entrada y salida para montar sobre tubo de Ø 10 x 12 mm
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 4±2s

		Referencia	P.V.P. €
		23100	93,23






Presto 1000 M

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal
- Cierre automático a los 7±2s.
- Sin llave de paso

Referencia	P.V.P. €
14109	48,95




Presto 1000 C ECO

Fluxor ecológico temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad, con pulsación suave y cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal independientemente de la presión
- Cierre automático a los 4±2s
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 55%



Referencia	P.V.P. €
15002	72,00




Presto ARTE-I

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
15000	68,00




Presto ARTE-I 2D

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia	P.V.P. €
15050	95,00



Presto ECLAIR



Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 1 1/4"
- Caudal: 1,5 l/s
- Cierre automático a los 7±2s
- Sin llave de paso

Referencia	P.V.P. €
13001	95,82

FLUXORES PARA INODOROS

Instalación mural > SIN LLAVE DE PASO




Presto ECLAIR H

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo de latón cromado con pulsador gerontológico en acero revestido de epoxy verde. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 1 1/4"
- Caudal: 1,5 l/s
- Cierre automático a los 7±2s
- Especial para personas con discapacidad

Referencia	P.V.P. €
13601	137,18




Presto EYREM

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 1 1/4"
- Caudal: 1,5 l/s
- Cierre automático a los 7±2s

Referencia	P.V.P. €
12011	107,41




Presto 1000 XL

Fluxor temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad, con pulsación suave y cuerpo y embellecedor en latón cromado.

- Entrada macho 3/4 "
- Caudal: de 6 a 9 litros
- Cierre automático a los 7±2s
- Racor de salida para tubo Ø 28 mm

Referencia	P.V.P. €
14200	144,94



Presto ECLAIR H XL

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.


- Entrada y salida macho 1 1/4"
- Caudal: 9 litros a 0,8 bar
- Cierre automático a los 7±2s

Referencia	P.V.P. €
13016	121,73



FLUXORES PARA INODOROS

Instalación encastrada > SIN LLAVE DE PASO




Presto 1000 E

Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, caja de empotrar con protección antioxidante, tapa de acceso en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada y salida macho 1"
- Caudal: 1,17 l/s con regulador de caudal
- Cierre automático a los 7±2s
- Sin llave de paso

Referencia	P.V.P. €
19400	109,95

Instalación encastrada > CON LLAVE DE PASO




Presto 1000 A

Fluxor temporizado para encastrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada y salida macho 1"
- Caudal: 1,17 l/s
- Cierra automático a los 7±2s
- Con llave de paso

	Referencia	P.V.P. €
Cromo brillo	19500	151,42
Cromo mate	19501	151,42
Acero inoxidable	19550	174,00




Presto ARTE-IE

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

- Entrada macho 1"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
19700	187,00



Presto ARTE-IE 2D

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

- Entrada macho 1"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia	P.V.P. €
19750	199,00





GAMA ECO



GRIFERÍA
ECOLÓGICA

El uso eficiente y racional de un recurso tan escaso y valioso como es el agua ha sido, es y será una preocupación constante de Presto IBÉRICA. Por ello realizamos importantes esfuerzos en materia de I+D+i con objeto de aportar nuevas y mejores soluciones para contribuir al ahorro de agua.

En línea con nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos, ofrecemos al mercado la gama ECO, una innovadora aportación técnica que incorporan las líneas de lavabos, urinarios e inodoros, y con la que se logran grandes ahorros de agua.

Las premisas en las que se basa la nueva gama ECO son: ahorro, eficiencia y optimización, afinados hasta el límite, pero sin descuidar un ápice el diseño, la calidad, la tecnología, la innovación, la fiabilidad, el confort de utilización y la ergonomía, cualidades habituales en todos nuestros productos.

Para conseguir estas mejoras y los espectaculares ahorros, en la gama ECO se han introducido una serie de modificaciones funcionales que permiten mantener los volúmenes de descarga prácticamente constantes independientemente de la presión tanto para las griferías de lavabo como para los fluxores de inodoro, lo que evita el gran despilfarro de agua en instalaciones con alta presión, además de asegurar el confort de utilización evitando salpicaduras. También se han modificado los tiempos de apertura y los caudales adaptándolos a las nuevas necesidades.

Con la gama ECO, Presto da respuesta a los cada vez más exigentes requerimientos medioambientales derivados de la gran escasez de agua y a las nuevas normativas que legislan el uso del agua en instalaciones colectivas, edificios de oficinas y, en general, en servicios de uso público, lugares donde se producen los mayores despilfarros y donde, por otra parte, la grifería temporizada y/o electrónica ya comienza a ser de obligado uso.

GRIFERÍA ECOLÓGICA

ÍNDICE GRIFERÍA ECOLÓGICA

LAVABOS

Instalación sobre repisa	
> Accionamiento por pulsación	35
> Accionamiento por palanca	37
Instalación mural	
> Accionamiento por pulsación	37
Caños	38

DUCHAS

Rociadores	38
------------	----

URINARIOS

Instalación mural	39
Instalación encastrada	39


INODOROS

Instalación mural	40
Instalación encastrada	41

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.



Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por pulsación > UN AGUA




Presto 605 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- **Ahorro de Agua: 77%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10601	66,51
	Agua caliente	10621	66,51
PS	Agua fría	10532	69,23
	Agua caliente	10533	69,23
PA	Agua fría	10612	74,34
	Agua caliente	10613	74,34




Presto ARTE-L

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/m con regulador de caudal
- Cierre automático: 10±2s
- **Ahorro de Agua: 33%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	66500	77,00
	Agua caliente	66501	77,00



Presto 2000 ECO


Grifo temporizado ecológico de un agua para la instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- **Ahorro de Agua: 60%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10020	149,00
	Agua caliente	10023	149,00
PA	Agua fría	10021	160,31
	Agua caliente	10003	160,31

Lavabos > Instalación mural > Accionamiento por pulsación > UN AGUA




Presto ARTE-P

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- **Ahorro de Agua: 33%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	86000	58,37
	Agua caliente	86001	58,37



Presto 2010 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- **Ahorro de Agua: 60%**




		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10100	142,35
	Agua caliente	10102	142,65
PS	Agua fría	10101	154,87
	Agua caliente	10103	154,87

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por pulsación > MEZCLADORES




Presto 3000 ECO

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



	Referencia	P.V.P. €
PN	10032	194,54
PS	10534	198,98
PA	10132	204,20




Presto ARTE-LM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/m
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



	Referencia	P.V.P. €
PN	66600	199,70




Presto ARTE-AM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con sistema antibloqueo. Cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/m
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



	Referencia	P.V.P. €
PA	66700	225,00




Presto 4000 SBC ECO

Grifo temporizado ecológico antibloqueo mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 57%



	Referencia	P.V.P. €
PA	10610	290,51



Presto 2020 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 68%




	Referencia	P.V.P. €
PN	10504	295,20
PA	10505	307,71

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo



Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > UN AGUA



Presto 605 palanca ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.


- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10661	88,27

GRIFERÍA
ECOLÓGICA

Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > MEZCLADOR



Presto 3000 palanca ECO


Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10242	219,44

Lavabos > Instalación mural > Accionamiento por pulsación > MEZCLADOR



Presto ARTE-CM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%




Referencia	P.V.P. €
66900	375,00

Instalación encastrada

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Lavabos > Caños > FIJO / GIRATORIO



Caño ECO


Caño ecológico fijo/giratorio para fijación sobre repisa en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión
- Arandela, junta y tuerca de fijación.



	Referencia	P.V.P. €
Fijo	10302	37,56
Giratorio	10202	47,59

Lavabos > Caños > FIJO




Caño recto mural ECO

Caño ecológico recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con aireador y regulador de caudal 2 l/m independiente de la presión.



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30760	43,13
Longitud 150 mm	30765	46,41
Longitud 200 mm	30770	48,59



Presto ARTE-C


Caño ecológico para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 6 l/m



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 110 mm	30950	40,00

Ducha > ROCIADOR



Rociador ARTE ECO

Rociador antivandálico con montaje mural de bajo consumo.


- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 5 l/min
- Cuerpo de latón cromado de fácil instalación



	Referencia	P.V.P. €
	29401	53,00



Urinario > Instalación mural




Presto 12 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PS	Sin tuercas	10022	54,44
	Con tuercas	10033	55,97
PA	Sin tuercas	10632	58,69
	Con tuercas	10635	60,21




Presto 12 A ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN		10706	58,91
PS		10638	62,38



Presto ARTE-U


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Sin enlace	32000	64,50
	Con enlace	32500	73,00

Urinario > Instalación encastrada




Presto 27 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Con embellecedor embutido	10708	55,35
	Con embellecedor embutido	10636	56,37



Presto ARTE-UE

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 5 l/m a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%




		Referencia	P.V.P. €
PN	Empotrado sin tornillos	31800	65,00

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Inodoro > Instalación mural > SIN LLAVE DE PASO




Presto 1000 C ECO

Fluxor ecológico temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad, con pulsación suave y cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal independientemente de la presión
- Cierre automático a los 4±2s
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 55%



Referencia	P.V.P. €
15002	72,00




Presto ARTE-I

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
15000	68,00



Presto ARTE-I 2D


Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia	P.V.P. €
15050	95,00

Inodoro > Instalación mural > CON LLAVE DE PASO




Presto ARTE-I con llave

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
15100	90,00



Presto ARTE-I 2D con llave


Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia	P.V.P. €
15150	120,00





Presto ARTE-IE

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

- Entrada macho 1"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 33%




Referencia

19700

P.V.P. €

187,00



Presto ARTE-IE 2D

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

- Entrada macho 1"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 45%




Referencia

19750

P.V.P. €

199,00



GRIFERÍA
ANTIVANDÁLICA

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD

ÍNDICE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD

LAVABOS

Grifos	45
Pulsadores	47

DUCHAS

Grifos	46
Pulsadores	47
Mezcladora	46

URINARIOS

Grifos	47
--------	----


INODOROS

Fluxores	48
Pulsadores	49

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.



Lavabos > GRIFOS




Presto 112 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

- Entrada doble macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min (regulable por el instalador)
- Cierre automático a los 15±5s

	Referencia	P.V.P. €
PN	95570	29,26
PA	95580	39,18




Presto 127 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

- Entrada doble hembra 1/2"
- Caudal: 6 l/min (regulable por el instalador)
- Cierre automático a los 15±5s

	Referencia	P.V.P. €
PN	95575	32,61
PA	95585	42,64

Lavabos > CAÑO RECTO




Caño recto fijación a través de muro

Caño fijo recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Es necesario indicar el espesor de tabique

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30600	32,43
Longitud 200 mm	30950	37,89

Lavabos > CAÑO CURVO



Caño curvo montaje a través de muro

Caño fijo curvo para fijación sobre muro en latón cromado.


- Entrada macho 1/2"
- Es necesario especificar el espesor del tabique

	Referencia	P.V.P. €
	30800	27,42

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD

Duchas > Grifos > UN AGUA




Presto ANTIRROBO 565 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

- Entrada y salida macho 3/4"
- Caudal: 15 l/min (regulable por el instalador en función de la presión)
- Cierre automático a los 30 s ± 5 s
- 10 s

Referencia	P.V.P. €
95473	43,61




Presto ANTIRROBO 555 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 15 l/min (regulable por el instalador en función de la presión)
- Cierre automático a los 30 s ± 5 s
- 10 s

Referencia	P.V.P. €
95471	39,18

Duchas > Grifos > MEZCLADORA




Presto ALPA 80 TC-VV-S

Grifo temporizado mezclador con sistema antibloqueo para instalación tras tabique con posibilidad de bloqueo y vaciado para instalación anti-legionella. Incluye pulsador de seguridad a través de tabique.

- Conexiones de entrada y salida de 3/4"
- Cierre automático a los 30 s ± 5 s
- 10 s

Referencia	P.V.P. €
99050	consultar

Accesorios > Duchas > ROCIADOR



Rociador antivandálico a través de tabique


Cuerpo de latón cromado con embellecedor.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 8 l/m con regulador automático
- Es necesario indicar el espesor del tabique

Referencia	P.V.P. €
29100	47,52



Urinarios > GRIFOS




Presto 212 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 9 l/min regulable por el instalador en función de la presión
- Cierre automático a los 6±2s

	Referencia	P.V.P. €
PN	95670	29,25
PA	95680	39,17




Presto 227 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 9 l/min regulable por el instalador en función de la presión
- Cierre automático a los 6±2s

	Referencia	P.V.P. €
PN	95675	32,61
PA	95685	42,54


PULSADORES PARA LAVABO, DUCHA Y URINARIO



Pulsador a través de tabique TC visto

Pulsador y embellecedor de latón cromado, arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (es necesario especificar el espesor de tabique). Doble soldadura.

Referencia	P.V.P. €
98400	41,34



Pulsador a través de tabique TC empotrado

Pulsador y embellecedor de latón cromado, arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (es necesario especificar el espesor de tabique). Doble soldadura.

Referencia	P.V.P. €
98500	56,20


PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA / SEGURIDAD

Fluxores para inodoros > FLUXORES




Presto 1000 M TC

Fluxor con tecnología Presto, a través de tabique suministrado con tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm (Cuerpo y maneta de latón, piezas interiores resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas)

- Entrada macho 3/4 "
- Caudal: 1,17 l/s
- Cierre automático a los 7 segundos ± 2 s
- Pistón intercambiable

Referencia	P.V.P. €
95672	46,43




Presto 1000 M TC con llave

Fluxor con tecnología Presto, a través de tabique suministrado con tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm (Cuerpo y maneta de latón, piezas interiores resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas).

- Entrada macho 3/4 "
- Caudal: 1,17 l/s
- Cierre automático a los 7 segundos ± 2 s
- Pistón intercambiable

Referencia	P.V.P. €
95682	61,28




Presto ECLAIR XL TC Sin cromar

Fluxor antirrobo de fijación sobre muro.

- Entrada y salida macho 1 1/4 "
- Caudal: 9 litros a 0,8 bar
- Cierre automático a los 7±2s
- Con llave de paso

Referencia	P.V.P. €
13013	177,23



Presto 1000 XL TC con pulsador a distancia y llave de paso


Fluxor antirrobo de fijación sobre muro con llave de paso de baja sonoridad y pulsación a distancia.

- Entrada macho 3/4 "
- Caudal: de 6 a 9 litros
- Cierre automático a los 7±2s
- Racor de salida para tubo Ø 28 mm

Referencia	P.V.P. €
14220	185,18




PULSADORES PARA INODOROS



Pulsador a través de tabique TC visto

Pulsador y embellecedor de latón cromado, arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste y horquilla (es necesario especificar el espesor de tabique). Doble soldadura.

Referencia	P.V.P. €
98700	42,98




Pulsador a través de tabique TC empotrado

Pulsador y embellecedor de latón cromado, arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste y horquilla (es necesario especificar el espesor de tabique). Doble soldadura.

Referencia	P.V.P. €
98600	59,40

GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA



GRIFERÍA
ELECTRÓNICA

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

 **PRESTO**
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

ÍNDICE GRIFERÍA ELECTRÓNICA

LAVABOS

Instalación sobre repisa	53
Instalación mural	55

URINARIOS

Instalación mural	56
Instalación encastrada	57

INODOROS


Instalación encastrada	57
------------------------	----

DUCHAS

Instalación mural	58
-------------------	----

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.






Presto 605 ELEC

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre repisa. Cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho de 1/2" con tuercas de fijación
- Caudal: 5 l/min independiente de la presión
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio



Referencia	P.V.P. €
77050	195,86




Presto DOMO 77-L

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre repisa. Cuerpo de latón cromado.

- Caudal constante de 6,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio
- Flexible de 1/2" y llave de 1/2"



Referencia	P.V.P. €
77000	302,38



Presto 5510 multiprograma

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre repisa. Cuerpo cromado.

- Flexible 3/8" y llave de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min (suministrado con aireador limitador)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio


Referencia	P.V.P. €
55000	496,02
55015	498,09

Modelo por transformador 230/9 V – 2,7 VA IP 65

Modelo a pila 6V 2CR5

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Grifería para lavabos > Instalación sobre repisa > MEZCLADOR




Presto DOMO 77-LM

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre repisa. Cuerpo de latón cromado, mezclador mediante maneta de latón.

- Caudal constante de 6,5 l /min (con presiones superiores a 1 bar)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio
- Flexible de 1/2" y llave de 1/2"



Referencia	P.V.P. €
77100	333,13




Presto DOMO 77-C

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre repisa. Cuerpo de latón cromado, mezclador mediante maneta de latón. Caño giratorio.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal constante de 6,5 l /min (con presiones superiores a 1 bar)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio



Referencia	P.V.P. €
77320	400,00



Presto 5510 multiprograma

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre repisa. Cuerpo de latón y frontal inyectado, con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y cromo, mezclador mediante maneta.


- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8"
- Caudal: 6 l/min (suministrado con aireador limitador)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio

Referencia	P.V.P. €
55100	539,74

Modelo por transformador 230/9 V – 2,7 VA IP 65

55115	552,69
-------	--------

Modelo a pila 6V 2CR5



Presto 5750 multiprograma

Grifo electrónico mezclador, fijación sobre repisa. Cuerpo de latón cromado con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y cromo, mezclador mediante maneta.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8"
- Caño giratorio con posibilidad de bloqueo en posición fija.
- Caudal: 6 l/min.
- Ahorro de agua y energía.
- Proceso automático de adaptación al medio.

Referencia	P.V.P. €
55132	986,14

Modelo alimentación a pila 6V caño giratorio

55137	986,14
-------	--------

Modelo alimentación por transformador caño giratorio

55133	986,14
-------	--------

Modelo alimentación a pila 6V caño fijo

55138	986,14
-------	--------

Modelo alimentación por transformador caño fijo



Grifería para lavabos > Instalación mural > UN AGUA




Presto DOMO 77-M

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre muro. Cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal constante de 6,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio



Referencia	P.V.P. €
77200	379,25




Presto 5520 multiprograma visto

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre muro en instalación vista. Caño de latón y frontal inyectado acabado en cromado o epoxy.

- Caudal: 6 l/min (suministrado con aireador limitador de caudal)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio

	Referencia	P.V.P. €
Modelo a pila 6V caño normal	Acabado cromo mate	55230 724,20
	Acabado Epoxy	55220 693,37
Modelo a pila 6V caño alto	Acabado cromo mate	55235 721,80
	Acabado Epoxy	55225 682,73




Presto 5520 multiprograma encastrado

Grifo electrónico de lavabo, fijación sobre para instalación encastrada. Caño de latón y frontal inyectado acabado en cromado o epoxy.

- Caudal: 6 l/min (suministrado con aireador limitador de caudal)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio

	Referencia	P.V.P. €
Modelo a pila 6V caño normal	Acabado cromo mate	55250 556,44
	Acabado Epoxy	55240 580,32
Modelo a pila 6V caño alto	Acabado cromo mate	55255 568,14
	Acabado Epoxy	55245 621,99
Para transformador 230/12 V (no suministrado) caño normal	Acabado cromo mate	55210 471,17
	Acabado Epoxy	55200 468,18
Para transformador 230/12 V (no suministrado) caño alto	Acabado cromo mate	55215 470,16
	Acabado Epoxy	55205 468,48

Grifería para lavabos > Instalación mural > MEZCLADORA



Presto RADA SENSE lavabo


Sistema electrónico para lavabo compuesto de válvula mezcladora digital y panel de control de accionamiento sin contacto.

- Entrada y salida 1/2"
- Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un límite de 30 segundos
- Sistema LED de indicación de la temperatura seleccionada
- Mezcla de temperatura sin tocar el grifo

Referencia	P.V.P. €
85540	879,67

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Grifería para urinario > Instalación mural



Presto 12 A ELEC


Grifo electrónico de urinario, fijación sobre muro. Cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho de 1/2"
- Caudal de descarga de 0,93 l a presiones superiores a 1 bar
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio

Cabeza compatible con grifería temporizada, pág. 26



Referencia	P.V.P. €
77510	195,58




Presto DOMO 77-U

Grifo electrónico para urinario, fijación sobre muro. Cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho de 1/2"
- Caudal de descarga de 0,93 l a presiones a 1 bar
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio
- Suministrado con embellecedor y tubo de efecto de agua 16 mm Ø



Referencia	P.V.P. €
77500	266,50



Presto 8520 multiprograma mural


Grifo electrónico para urinario, fijación sobre muro. Cuerpo de latón y frontal inyectado con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y cromo.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 10 l/min (con limitador de caudal)
18 l/min (para urinarios por acción sifónica)
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio

Modelos a pila 6V

Para transformador 230/12 V (no suministrado)

	Referencia	P.V.P. €
Acabado cromo mate	55331	573,33
Acabado Epoxy	55330	537,46
Acabado cromo mate	55321	393,31
Acabado Epoxy	55320	369,61




Presto 8520 multiprograma sin acción sifónica

Grifo electrónico para urinarios, fijación sobre muro. Cuerpo de latón y frontal inyectado con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y cromo.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 10 l/min (con limitador de caudal)
- Modelo a pila 6V

Referencia	P.V.P. €
55350	494,99



Presto 8520 multiprograma con acción sifónica


Grifo electrónico para urinarios, fijación sobre muro. Cuerpo de latón y frontal inyectado con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y cromo.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 18 l/min
- Modelo a pila 6V. Con enlace.

Referencia	P.V.P. €
55351	494,99



Grifería para urinario > Instalación encastrada




Presto DOMO 77-E

Grifo electrónico para urinario, fijación sobre muro. Cuerpo de latón con tratamiento de superficie electrolítica de níquel y cromo. Fijación antivandálica.

- Entrada y salida macho de 1/2"
- Caudal de descarga de 0,93 l a presiones superiores a 1 bar
- Ahorro de agua y energía
- Proceso automático de adaptación al medio



Referencia	P.V.P. €
77600	281,88



Presto 8520 multiprograma encastrado


Grifo electrónico para urinario, fijación sobre muro. Cuerpo de latón y frontal inyectado con tratamiento de superficie electrolítico de níquel y cromo.

- Caudal: 10 l/min (con limitador de caudal)
18 l/min (para urinarios por acción sifónica)
- Entrada macho 1/2 "

Modelos a pila 6V

	Referencia	P.V.P. €
Entrada en línea para instalación vista	55300	563,98
Entrada en línea para instalación encastrada	55310	572,29

Fluxores para inodoros > Instalación encastrada




Presto multiprograma 7100 XL

Fluxor óptico electrónico para fijación encastrada en muro.

- Entrada macho de 3/4"
- Doble descarga de 6/9 l (ajustable por el instalador)
- Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm
- Alimentación mediante transformador 220/12V (no incluido)

	Referencia	P.V.P. €
Conjunto	55512 + 55513	1.011,28



Presto multiprograma 7200 XL


Fluxor óptico electrónico para fijación encastrada en muro.

- Entrada macho de 3/4"
- Doble descarga de 6/9 l (ajustable por el instalador)
- Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm
- Alimentación mediante pila 6 V tipo 2CR5

	Referencia	P.V.P. €
Conjunto	55511 + 55513	1.011,28

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Grifería para ducha > Instalación mural > MEZCLADORA



Presto RADA SENSE ducha

Sistema electrónico para ducha compuesto de válvula mezcladora digital y panel de control de accionamiento sin contacto.

- Entrada y salida 1/2"
- Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un límite de 30 segundos
- Sistema LED de indicación de la temperatura seleccionada
- Mezcla de temperatura sin tocar el grifo

Referencia

P.V.P. €

85545

879,67





GRIFERÍA
AUTOCONTROL

GRIFERÍA ELECTRÓNICA AUTOCONTROL


ÍNDICE GRIFERÍA ELECTRÓNICA AUTOCONTROL

SERIE MONOCONTROL	61
SERIE MULTICONTROL	62

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.



Grifería electrónica SERIE MONOCONTROL > LAVABOS




Presto RADA MONOCONTROL 124

Sistema completo independiente (detector (C), unidad de control individual (A) y electroválvula (B)) para lavabos. Instalación encastrada en techo.

- Imprescindible transformador (no suministrado)

Referencia	P.V.P. €
52379	651,72

Grifería electrónica SERIE MONOCONTROL > URINARIOS




Presto RADA MONOCONTROL 125

Sistema completo independiente (detector (C), unidad de control individual (A) y electroválvula (B)) para urinario individual. Instalación encastrada en techo.

- Imprescindible transformador (no suministrado)

Referencia	P.V.P. €
52380	664,21




Presto RADA MONOCONTROL 126

Sistema completo independiente (detector (C), unidad de control individual (A) y electroválvula (B)) para conjunto de urinario (hasta 3 unidades). Instalación encastrada en techo.

- Imprescindible transformador (no suministrado)

Referencia	P.V.P. €
85968	652,74

Grifería electrónica SERIE MONOCONTROL > DUCHAS



Presto RADA MONOCONTROL 129

Sistema completo independiente (detector (C), unidad de control individual (A) y electroválvula (B)) para duchas.

- Imprescindible transformador (no suministrado)

Referencia	P.V.P. €
52382	616,67

Grifería electrónica SERIE MONOCONTROL > TRANSFORMADOR



TRANSFORMADOR MONOCONTROL


Transformador para grifería serie monocontrol.

Referencia	P.V.P. €
85970	185,04

GRIFERÍA
AUTOCONTROL

GRIFERÍA ELECTRÓNICA AUTOCONTROL


Grifería electrónica > SERIE MULTICONTROL



Presto RADA UC 1000

Unidad central que puede controlar independientemente de una a diez aplicaciones sanitarias destinadas a lavabos, urinarios, duchas o inodoros.

Referencia	P.V.P. €
85555	966,16




Programador Presto RADA UC 1000

Pantalla alfanumérica luminosa para el acceso al menú y la programación de funciones. Posibilidad de selección de idiomas. Suministrado con cable extensible de 3 m.

- Válido para una o varias cajas UC 1000

Referencia	P.V.P. €
85556	327,76






Presto RADA MC 1129

Para lavabos y duchas
Sistema para instalar junto con la unidad central UC 1000 compuesto de un detector MC 129 y una electroválvula de 12 V 1/2 ".



Referencia	P.V.P. €
85969	383,56



Presto RADA MC 1122

Para urinarios individuales
Sistemas para instalar junto con la unidad central UC 1000 compuesto de un detector MC 122 y una electroválvula de 12 V 1/2 ".



Referencia	P.V.P. €
85962	382,64



Presto RADA MC 1124

Para lavabos y urinarios individuales
Sistemas para instalar junto con la unidad central UC 1000 compuesto de un detector MC 124 y una electroválvula de 12 V 1/2 ".

Referencia	P.V.P. €
85964	442,43




Presto RADA MC 1126

Para conjunto de urinarios
Sistemas para instalar junto con la unidad central UC 1000 compuesto de un detector MC 126 y una electroválvula de 12 V 1/2 ".

Referencia	P.V.P. €
85966	444,28

GRIFERÍA ELECTRÓNICA AUTOCONTROL


Grifería electrónica > SERIE MULTICONTROL > SENSORES Y ELECTROVÁLVULAS



Presto RADA MC 129 mural

Para lavabos, duchas, fregaderos, etc. Detector infrarrojo de proximidad para unidad central UC 1000. Alcance hasta 50 mm.



Referencia	P.V.P. €
85592	278,19



Presto RADA MC 122 mural

Para urinarios individuales. Detector infrarrojo de proximidad para unidad central UC. Largo alcance hasta 400 mm.

Referencia	P.V.P. €
85589	276,72



Presto RADA MC encastrado en techo

Presto RADA MC 124


Para lavabos y urinarios. Detector infrarrojo para unidad central UC 1000.

Referencia	P.V.P. €
85590	339,15

Presto RADA MC 126

Para conjunto de urinarios. Detector infrarrojo para unidad central UC 1000.

Referencia	P.V.P. €
85591	339,15



Electroválvula de 12 V 1/2"

Referencia	P.V.P. €
85573	106,90





GRIFERÍA
INDUSTRIAL

GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN

ÍNDICE GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN

INSTALACIÓN SOBRE REPISA


Un agua	67
Mezclador	67

INSTALACIÓN MURAL

Mezclador	68
-----------	----



Instalación sobre repisa > UN AGUA




Columna básica

Columna industrial con brazo flexible de 1050 mm forrado de plástico transparente y de calidad alimentaria.

- Resorte de acero inoxidable
- Conexión con rosca de 3/4"

Referencia	P.V.P. €
70568	395,30





Columna básica con grifo simple

Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete. Brazo flexible de 1050 mm forrado de plástico transparente y de calidad alimentaria.

- Resorte de acero inoxidable
- Soporte fijación ajustable

	Referencia	P.V.P. €
Con grifo simple	70560	475,58
Con grifo simple+ grifo intermedio con caño de llenado	70561	616,95

Instalación sobre repisa > MEZCLADOR




Columna con mezclador monomando

Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete. Brazo flexible de 1050 mm forrado de plástico transparente y de calidad alimentaria.

- Resorte de acero inoxidable
- Soporte fijación ajustable

	Referencia	P.V.P. €
Con mezclador monomando	70552	639,05
Con mezclador monomando + grifo intermedio	70553	764,04



Columna con grifo simple


Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete. Brazo flexible de 1050 mm forrado de plástico transparente y de calidad alimentaria.

- Resorte de acero inoxidable
- Soporte fijación ajustable

	Referencia	P.V.P. €
Con grifo simple	70550	564,04
Con grifo simple + grifo intermedio	70551	709,58

GRIFERÍA INDUSTRIAL ESPECIAL RESTAURACIÓN / ALIMENTACIÓN

Instalación mural > MEZCLADOR




Columna con mezclador monomando

Grifo-ducha industrial con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita los golpes de ariete. Brazo flexible de 1050 mm forrado de plástico transparente y de calidad alimentaria.

- Resorte de acero inoxidable
- Soporte fijación ajustable

	Referencia	P.V.P. €
Con mezclador	70558	777,09
Con mezclador + grifo intermedio	70559	879,31





DUCHA NO
TEMPORIZADA

GRIFERÍA PARA DUCHA NO TEMPORIZADA

ÍNDICE GRIFERÍA PARA DUCHA NO TEMPORIZADA

INSTALACIÓN VISTA	71
INSTALACIÓN ENCASTRADA	72



INSTALACIÓN VISTA




PRESTODISC ducha

Conjunto de válvula termostática para ducha con barra regulable y rociador.

- Sistema de "cuerpo frío": temperatura del cuerpo inferior a temperatura de mezcla
- Sistema de seguridad con tope máximo de temperatura
- Control de caudal y temperatura mediante mandos independientes
- Rociador salida simple

Referencia	P.V.P. €
80660	209,10



Presto MIRA

Conjunto de válvula termostática para ducha con barra regulable y rociador.

- Válvula termostática de alta precisión y fiabilidad
- Sistema de seguridad con tope máximo de temperatura
- Control de caudal y temperatura mediante mandos independientes
- Rociador con inyectores de goma para fácil limpieza, tres modos

Referencia	P.V.P. €
80661	249,69



Presto MIRA LUX

Ducha termostática digital con control Wireless y un diseño innovador.

- Conjunto digital de alta precisión y confort
- Control de caudal y temperatura mediante unidad de control
- Rociador con cuatro tipos de chorro
- Temperatura máxima, modo Eco, sistema de precalentado y función hora

INSTALACIÓN MURAL

Referencia	P.V.P. €
80662	1.031,50



INSTALACIÓN TECHO

Referencia	P.V.P. €
80663	1.031,50




Accesorio Presto MIRA

- Barra de ducha con rociador
- 4 modos de Spray
- Inyectores de goma para fácil limpieza

Referencia	P.V.P. €
80669	125,95

GRIFERÍA PARA DUCHA NO TEMPORIZADA

INSTALACIÓN VISTA




Presto RADA GEM 88

Grifo de ducha mezclador para instalación vista, con excéntricas con control de temperatura y caudal.

- Entrada macho 1/2" y salida macho/hembra 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 30 l/min

Referencia	P.V.P. €
95106	373,20




Presto RADA 415 C

Grifo de ducha mezclador para instalación vista con balance de presión y control de temperatura y caudal.

- Entrada y Salida hembra 1/2 "
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min

Referencia	P.V.P. €
95111	398,00

INSTALACIÓN ENCASTRADA




Presto RADA 415 BC

Grifo de ducha mezclador para instalación encastrada con balance de presión y control de temperatura y caudal.

- Entrada macho de 1/2" y salida hembra 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min

Referencia	P.V.P. €
95112	462,32



Presto RADA GEM 88 B

Grifo de ducha mezclador para instalación encastrada con control de temperatura y caudal.

- Entradas y salidas hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 30 l/min

Referencia	P.V.P. €
95107	250,12





VÁLVULAS
MEZCLADORAS


VÁLVULAS MEZCLADORAS

ÍNDICE VÁLVULAS MEZCLADORAS

VÁLVULAS MEZCLADORAS

75






Presto RADA 415 FC

Válvula mezcladora no termostática para instalación vista con balance de presión y control de temperatura.

- Entradas y salida macho/hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min

Referencia	P.V.P. €
95114	381,04




Presto RADA 415 FBC

Válvula mezcladora no termostática para instalación encastrada con balance de presión y control de temperatura.

- Entradas macho 1/2"
- Salida hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min

Referencia	P.V.P. €
95113	319,31




Válvula Presto 920

Válvula mezcladora para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 30° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 3/4 "
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99200	78,53




Válvula Presto 930

Válvula mezcladora para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 30° C a 60° C.

- Entradas macho 3/4" y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min
- Racores con válvulas antirretorno
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99300	89,29



VÁLVULAS
TERMOSTÁTICAS

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS


ÍNDICE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CONVENCIONALES	79
INDUSTRIALES	82

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.



CONVENCIONALES




Válvula Presto 940

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99400	90,22




Válvula Presto 950

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas macho 3/4" y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar
- Racores con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
99500	109,06




Válvula Presto 960

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 1"
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99600	153,56




Válvula Presto 970

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas hembra 3/4" y salida hembra 1"
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar
- Racores con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
99700	188,80



Presto RADA 722 M


Válvula termostática mezcladora con control de caudal y temperatura para instalación vista.

- Entradas y salida hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 23 l/min
- Especial para instalaciones marinas

Referencia	P.V.P. €
95130	792,18

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CONVENCIONALES




Presto RADA 32 RMX

Válvula termostática con control electrónico de temperatura, ideal para lugares con sistema de recirculación en que se requiere agua a temperaturas seguras y precisas. Especialmente indicada para instalarse en sistemas antilegionella.

- Entradas y salida hembra de 1 1/4"
- Caudal medio a 3 bar: 410 l/min

Referencia	P.V.P. €
95166	3.492,15




Presto RADA 215-T3 C

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95150	719,75




Presto RADA 215-T3 BC

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación encastrada para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95151	644,13




Presto RADA 215-T3 OEM

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95155	417,11



Presto RADA 215-T3 ZC


Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas hembra de 3/4" con tuercas para adaptar excéntricas
- Salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95152	609,33



CONVENCIONALES




Presto RADA 215-T3 DK

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95154	413,35




Presto RADA 215-T3 DK sin accesorios

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95153	375,84




Presto RADA 320 CX

Válvula termoscópica mezcladora de 3/4" para instalación vista.

- Entradas y salida hembra de 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95321	1.177,04




Presto RADA 320 OEM

Válvula termoscópica mezcladora de 3/4" para instalación vista.

- Entradas y salida macho de 1"
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95324	874,53



Presto 425 CX


Válvula termoscópica mezcladora de 1" para instalación vista.

- Entradas y salida hembra de 1"
- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95421	874,53

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CONVENCIONALES




Presto RADA 425 CF

Válvula termoscópica mezcladora de 1" para instalación vista.

- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min
- Entradas y salida hembra de 1"
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95427	1.197,06

INDUSTRIALES




Presto RADA 566

Válvula termostática mezcladora de gran caudal, con termostato bimetalico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.

- Caudal medio a 3 bar: 485 l/min (Agua-Agua)
- Caudal medio a 3 bar: 260 l/min (Agua-Vapor)
- Entrada y salida hembra de 1 1/2"

Referencia	P.V.P. €
85520	1.569,87




Presto RADA TS 202

Válvula termostática mezcladora de gran caudal, con termostato bimetalico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.

- Caudal medio a 3 bar: 1050 l/min (Agua-Agua)
- Caudal medio a 3 bar: 338 l/min (Agua-Vapor)
- Entrada y salida hembra de 2"

Referencia	P.V.P. €
85521	2.363,58



Presto RADA 53/1


Válvula mezcladora termostática industrial capaz de mezclar vapor y agua.

- Caudal medio a 3 bar: 27 l/min
- Entradas hembra de 1/2"
- Salida hembra de 3/4"

Referencia	P.V.P. €
85522	685,64



INDUSTRIALES




Presto RADA 54/1

Válvula mezcladora termostática industrial capaz de mezclar vapor y agua.

- Caudal medio a 3 bar: 49 l/min
- Entradas hembra de 3/4"
- Salida hembra de 1"

Referencia	P.V.P. €
85523	783,60




Presto RADA A55

Válvula mezcladora termostática industrial capaz de mezclar vapor y agua.

- Caudal medio a 3 bar: 73 l/min
- Entradas hembra de 1"
- Salida hembra de 1 1/4"


Referencia	P.V.P. €
85525	1.267,07



Presto RADA 203 AL

Válvula mezcladora termostática industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.

Referencia	P.V.P. €
85526	1.625,05



Presto RADA 203 AL con manguera

Válvula mezcladora termostática industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea. Con manguera.

Referencia	P.V.P. €
85527	3.013,45



BASTIDORES



BASTIDORES

ÍNDICE BASTIDORES

PARA INODORO SUSPENDIDO Y FLUXOR	87
PARA LAVABO	88
PARA URINARIO	88
PARA CISTERNAS	89



PARA INODORO SUSPENDIDO Y FLUXOR



Bastidor regulable

Bastidor para inodoro suspendido para tabiquería convencional y/o ligera con fijación al suelo y pared. Soporte en acero con tratamiento superficial anticorrosivo.

- Posibilidad de regulación de la altura del grifo
- Preparado para instalar con tubo de conexión al fluxor y tubo de desagüe del inodoro
- Gran robustez. Soporta hasta 400 Kg

SOPORTE BASTIDOR REGULABLE

Referencia	P.V.P. €
18492	199,97

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto 1000 A

Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia
Con pulsador en acero inoxidable

18884	333,82
18885	355,27

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto ARTE IE



Con fluxor ARTE IE descarga simple
Con fluxor ARTE IE doble descarga

18890	368,01
18891	379,71

SOPORTE + FLUXOR electrónico 7100 XL / 7200 XL

Con fluxor Presto 7100 XL con transformador 220 /12 V
Con fluxor Presto 7200 XL con pila 6 V Tipo 2 CR5

18886	1.094,29
18887	1.094,29



Bastidor autoportante

Bastidor para inodoro suspendido para tabiquería ligera con fijación al suelo. Soporte en acero con tratamiento superficial anticorrosivo.

- Posibilidad de regulación de la altura del grifo independiente
- Preparado para instalar, con tubo de conexión al fluxor y tubo de desagüe del inodoro
- Gran robustez. Soporta hasta 400 Kg

SOPORTE BASTIDOR AUTOPORTANTE

Referencia	P.V.P. €
18491	193,54

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto 1000 A

Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia
Con pulsador en acero inoxidable

18872	327,71
18850	349,16

SOPORTE + FLUXOR mecánico Presto ARTE IE

Con fluxor ARTE IE descarga simple
Con fluxor ARTE IE doble descarga

18895	362,04
18896	373,74


SOPORTE + FLUXOR electrónico 7100 XL / 7200 XL

Con fluxor Presto 7100 XL con transformador 220 /12 V
on fluxor Presto 7200 XL con pila 6 V Tipo 2 CR5

18852	1.088,34
18853	1.088,34

BASTIDORES

PARA LAVABO



Bastidor para lavabos

Bastidor para lavabo en tabiquería convencional y/o ligera. Soporte en acero con tratamiento superficial anticorrosivo.

- Posibilidad de regulación de la altura soporte lavabo
- Fijación al suelo y pared/perfilería de altura regulable
- Gran robustez
- Suministrado con codo desagüe de 40 mm de diámetro, varilla de soporte de lavabo y embellecedores para varillas

Referencia	P.V.P. €
18830	138,81

PARA URINARIO





Bastidor para urinario

Bastidor para urinario en tabiquería convencional y/o ligera. Soporte en acero con tratamiento superficial anticorrosivo.

- Posibilidad de regulación de la altura soporte urinario y del grifo independientemente
- Fijación al suelo y pared/perfilería de altura regulable
- Gran robustez,
- Suministrado con codo desagüe de 40 mm de diámetro, conexión de entrada a urinario con goma enchufe de 32 mm, varilla de soporte de urinario y embellecedores para varillas

	Referencia	P.V.P. €
Soporte	18840	180,24
Soporte + grifo mecánico Presto ARTE-U	18841	245,24
Soporte + grifo electrónico DOMO 77-E	18842	462,12





Bastidor con cisterna para inodoro suspendido

Bastidor con cisterna de encastrar para instalación en tabiquería convencional y/o ligera. Soporte en acero con tratamiento superficial anticorrosivo

- Posibilidad de regulación de la altura
- Fijación al suelo y pared
- Gran robustez
- Preparado para instalar con tubo de conexión a inodoro, con goma enchufe y abrazadera con codo de descarga de inodoro de 90 mm

	Referencia	P.V.P. €
Doble descarga con pulsador blanco	87266	253,84
Doble descarga con pulsador cromo brillo	87267	260,82
Doble descarga con pulsador cromo mate	87268	260,82
Cisterna neumática con bastidor	87275	271,40




SOLUCIONES ANTI-LEGIONELLA

ÍNDICE SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

CAJAS CONTROL

93






Caja control Presto programadora RADA 830/12

Desarrollada para trabajar en sistemas avanzados de prevención y desinfección de legionella conjuntamente con la válvula Presto RMX.

También indicada para instalaciones donde sea crítico el ahorro de energía.


Referencia	P.V.P. €
85929	3.108,42



Caja control Presto programadora RADA 840/12

Desarrollada para trabajar en sistemas avanzados de prevención y desinfección de legionella para permitir la instalación de la Caja de control Presto 830/12 a una distancia superior a 1,5 metros de la válvula Presto 32 RMX o para controlar la válvula 32 RMX junto a un sistema de PLC.

Referencia	P.V.P. €
85930	730,25



Caja Control Presto RADA 850/24

Caja de control especialmente desarrollada para trabajar en sistemas de prevención y desinfección de legionella conjuntamente con la válvula Presto 425.

Referencia	P.V.P. €
85931	2.026,97



ACCESORIOS / RECAMBIOS

ÍNDICE ACCESORIOS

PARA GRIFERÍA TEMPORIZADA

Lavabos	97
Duchas	99
Urinarios	101
Inodoros	102
Varios	105

PARA GRIFERÍA ELECTRÓNICA

106

PARA GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA

106








PARA GRIFERÍA ESPECIAL

107

En algunas referencias el caudal puede variar en función de la presión de la instalación.



Grifería para lavabos > MECANISMOS









	Presto 404 - 504 - 405 - 605 - 805 - 3000 - 604 - 505 - 700	PN	Agua fría Agua caliente	Referencia 1028 1029	P.V.P. € 27,95 27,95
	Presto 404 PS - 504 PS - 405 PS - 605 PS - 805 PS - 3000 PS - 604 PS - 505 PS - 700 PS	PN	Agua fría Agua caliente	Referencia 95592 95593	P.V.P. € 32,53 32,53
	Presto 404 S - 504 S - 405 S - 605 S - 805 S - 3000 S - 604 S - 505 S - 700 S	PA	Agua fría Agua caliente	Referencia 1030 1031	P.V.P. € 38,06 38,06
	Presto 520 - 630	PN		Referencia 1025	P.V.P. € 27,95
	Presto 530 - 540	PN		Referencia 1540	P.V.P. € 54,95
	Presto 2010 - 2000 - 2020	PN		Referencia 1035	P.V.P. € 41,87
	Presto 2010 S - 2000 S - 2020 S	PA		Referencia 1036	P.V.P. € 55,78
	Presto ARTE-L	PN	Agua fría Agua caliente	Referencia 1050 1051	P.V.P. € 35,64 35,64
	Presto ARTE-LM	PN		Referencia 1052	P.V.P. € 35,64
	Presto ARTE-P	PN	Agua fría Agua caliente	Referencia 1053 1054	P.V.P. € 35,64 35,64

PN: Pulsación Normal **PS:** Pulsación Suave **PA:** Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Grifería para lavabos > MECANISMOS

	Presto 407 PS - 507 PS - 607 PS - 407 - 507 - 607		Referencia	P.V.P. €
	PS		95692	32,54
		PN	1027	27,95
	Presto 614 - 515 - 715 - 414 - 704 - 415 - 705 - 905 - 7000 - 504		Referencia	P.V.P. €
	PN Palanca gerontológica		95594	51,52
	Presto 712		Referencia	P.V.P. €
	PN		1037	48,46
	Presto 509		Referencia	P.V.P. €
	PN		1034	36,20
	Presto 3500		Referencia	P.V.P. €
	PN		1015 1017	112,97 165,14
	Presto 3500 ARTE		Referencia	P.V.P. €
	PN		1070	147,50
	Mezclador 4000 SBC		Referencia	P.V.P. €
	PA Negro Cromado		1023 1024	81,02 121,79
	Mezclador ARTE-AM		Referencia	P.V.P. €
	PA		1040	89,00

Grifería para lavabos > VARIOS




	Llave de paso		Referencia	P.V.P. €
	Cuerpo de latón cromado con filtro y reglaje de caudal. • Entrada y salida macho 1/2"		D-8906	22,56
	Difusor orientable para Presto 3500		Referencia	P.V.P. €
			90227	35,16

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones







Grifería para ducha

	<p>Temporizador hidroficha Temporizador con ficha por conmutador con 12 posiciones caja de zamak gris metalizada, con cerradura por llave.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 236 x 143 x 77 cm 	<p>Con depósito para fichas Bolsa con 250 fichas Transformador hidroficha Electroválvula hidroficha</p>	<p>Referencia</p> <p>88080 88074 90362 90324</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>430,40 221,16 95,61 127,55</p>
	<p>Rociador para DL 400 Cuerpo de latón cromado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rociador orientable • Entrada macho 3/4" 		<p>Referencia</p> <p>90442</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>178,87</p>
 <p>A B</p>	<p>Mecanismo pulsador para DL 400</p>	<p>A. Instalación exterior B. Instalación encastrar</p>	<p>Referencia</p> <p>90182 90183</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>29,52 33,22</p>
 <p>A B C</p>	<p>Pulsadores para DL 400</p>	<p>A. Cromo mate (completo) B. Cromo mate (sin mecanismo) C. Epoxy blanco (sin mecanismo)</p>	<p>Referencia</p> <p>90441 90188 90189</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>51,17 26,73 26,73</p>
	<p>Racor para DL 400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada macho 1/2" • Salida de tuerca 3/4" 		<p>Referencia</p> <p>27140</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>32,36</p>
	<p>Rociador para DL 40 Cuerpo de latón cromado</p>		<p>Referencia</p> <p>27700</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>119,81</p>
	<p>Mecanismo mezclador para ALPA 80</p>	<p>Pulsador negro Pulsador encastrar negro Pulsador cromado Pulsador encastrar cromado</p>	<p>Referencia</p> <p>1015 1020 1017 1022</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>115,16 151,63 165,14 202,91</p>
	<p>Racor curvo regulable para ALPA 80</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada macho 1/2" • Salida de tuerca 3/4" • Cuerpo de latón cromado 		<p>Referencia</p> <p>6216</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>19,20</p>
	<p>Placa bloqueo pulsador para ALPA 80</p>		<p>Referencia</p> <p>90629</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>15,20</p>
 <p>A B</p>	<p>Válvula de vaciado para ALPA 80</p>	<p>A. Encastrar B. Vista</p>	<p>Referencia</p> <p>97999 97989</p>	<p>P.V.P. €</p> <p>21,76 23,10</p>

ACCESORIOS / REPUESTOS

Grifería para ducha

	Mecanismo para ALPA 90 ARTE	Referencia	P.V.P. €		
		1070	147,50		
	Mecanismo para ALPA 90 ARTE-E LUX	Referencia	P.V.P. €		
		1075	90,00		
	Pulsador para ALPA 90 ARTE-E Sin mecanismo.	Referencia	P.V.P. €		
		1080	160,00		
	Mecanismo para ALPA 90 ARTE-E y ARTE-P	Referencia	P.V.P. €		
		1085	185,10		
	Racor curvo regulable para ALPA 90 ARTE <ul style="list-style-type: none"> • Entrada macho 1/2" • Salida de tuerca 3/4" • Cuerpo de latón cromado 	Referencia	P.V.P. €		
		6516	24,45		
	Placa bloqueo pulsador para ALPA 90 ARTE	Referencia	P.V.P. €		
		90629	15,20		
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> A B </div>	Válvula de vaciado para ALPA 90 ARTE-E	A. Encastrar	Referencia	P.V.P. €	
			97999	21,76	
		B. Vista	97989	23,10	
	Mecanismo para Presto 65 y Presto 75	PN	Agua fría	Referencia	P.V.P. €
				1945	28,92
		PN	Agua caliente	1955	28,92

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones



Grifería para ducha



Racor curvo para Presto 65 y Presto 75


- Entrada macho 1/2"
- Salida de tuerca 3/4"
- Cuerpo de latón cromado

Referencia	P.V.P. €
7216	12,71




Placa bloqueo pulsador para Presto 65 y Presto 75

Referencia	P.V.P. €
90628	11,75



Mecanismo para Presto 55

PN	Agua fría	Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	1945	28,92
PN	Agua caliente	1955	28,92



Mecanismo para Presto ARTE D

PN	Agua fría	Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	1065	36,00
PN	Agua caliente	1066	36,00




Cabeza para columnas de ducha CC1 - CC2 - CC3 - CC4 - CP1 - CP2

Referencia	P.V.P. €
1010	47,41

ACCESORIOS / RECAMBIOS


Grifería para urinarios



Enlaces para urinarios


Para los grifos Presto 12 - 12 A - 312 - 312 A y Presto 12 PS - 12 A PS - 312 PS - 312 A PS para los urinarios Mural y Suspendido de Roca, Nilo de Sangrá o Argos de Gala.

	Referencia	P.V.P. €
Enlace para urinario con tuerca	31932	11,94
Enlace para urinario sin tuerca	31972	11,13



Enlaces para urinario Presto ARTE-U y Presto DOMO 77-U

Enlace recto	Referencia	P.V.P. €
Enlace recto	31940	11,50



Mecanismos para modelos Presto 312 - 312 A - 12 - 12 A - 27




PN	Referencia	P.V.P. €
PN	1027	32,54

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones



ACCESORIOS / RECAMBIOS

Grifería para urinarios

	Mecanismos para modelos Presto 312 PS - 312 A PS - 12 PS - 12 A PS - 27 PS	PS	Referencia 95692	P.V.P. € 32,54
	Mecanismo para Presto 509	PN	Referencia 1034	P.V.P. € 36,20
	Mecanismos para Presto ARTE-U	PN	Referencia 1055	P.V.P. € 35,00

ACCESORIOS / RECAMBIOS




Grifería para inodoros

	Pistón intercambiable para Presto 1000 M		Referencia 9847	P.V.P. € 9,33
	Conjunto maneta para Presto 1000 M		Referencia 1200	P.V.P. € 18,49
	Maneta de adaptación a doble descarga para Presto 1000 M		Referencia 1275	P.V.P. € 45,00

PN: Pulsación Normal **PS:** Pulsación Suave **PA:** Sistema Antibloqueo








Grifería para inodoros

	Llave de paso para Presto 1000 M	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42520</td> <td>27,43</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	42520	27,43					
Referencia	P.V.P. €										
42520	27,43										
	Tubo curvo para Presto 1000 M	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47270</td> <td>20,92</td> </tr> <tr> <td>47280</td> <td>23,44</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	47270	20,92	47280	23,44			
Referencia	P.V.P. €										
47270	20,92										
47280	23,44										
	Mecanismo para Presto ECLAIR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1007</td> <td>52,59</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	1007	52,59					
Referencia	P.V.P. €										
1007	52,59										
	Llave de paso para Presto ECLAIR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42010</td> <td>54,73</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	42010	54,73					
Referencia	P.V.P. €										
42010	54,73										
	Tubo curvo para Presto ECLAIR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47020</td> <td>28,37</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	47020	28,37					
Referencia	P.V.P. €										
47020	28,37										
	Racor de entrada para Presto ECLAIR	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>10011</td> <td>9,04</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10027</td> <td>10,36</td> </tr> </tbody> </table>		Referencia	P.V.P. €	A	10011	9,04	B	10027	10,36
	Referencia	P.V.P. €									
A	10011	9,04									
B	10027	10,36									
	Cabeza para Presto ECLAIR H	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1006</td> <td>94,01</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	1006	94,01					
Referencia	P.V.P. €										
1006	94,01										
	Pistón intercambiable para Presto EYREM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2847</td> <td>32,69</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	2847	32,69					
Referencia	P.V.P. €										
2847	32,69										
	Maneta de latón cromado para Presto EYREM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1300</td> <td>26,97</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	1300	26,97					
Referencia	P.V.P. €										
1300	26,97										
	Llave de paso para Presto EYREM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>P.V.P. €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42010</td> <td>54,73</td> </tr> </tbody> </table>	Referencia	P.V.P. €	42010	54,73					
Referencia	P.V.P. €										
42010	54,73										

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Grifería para inodoros

	Tubo curvo para Presto EYREM		Referencia	P.V.P. €
			47020	28,37
	Racor de entrada para Presto EYREM		Referencia	P.V.P. €
		A	10011	9,04
		B	10027	10,36
	Pistón intercambiable para Presto 1000 E		Referencia	P.V.P. €
			9847	9,33
	Maneta latón niquelado para Presto 1000 E		Referencia	P.V.P. €
			1250	18,23
	Embellecedor PC para Presto 1000 E		Referencia	P.V.P. €
			PC-19450	43,73
	Tubo curvo para Presto 1000 E		Referencia	P.V.P. €
			47270	20,92
			47280	23,44
	Pistón intercambiable para 1000 A		Referencia	P.V.P. €
			9847	9,33
	Maneta latón cromada para 1000 A		Referencia	P.V.P. €
			1200	18,49
	Marco pulsador para 1000 A		Referencia	P.V.P. €
		Cromo mate	PC-19501	20,98
		Cromo brillo	PC-19500	20,98
		Acero inoxidable	PC-19550	20,98
	Tubo curvo para 1000 A		Referencia	P.V.P. €
			47270	20,92
			47280	23,44



Grifería para inodoros

	Maneta una descarga para Presto ARTE-I	Referencia	P.V.P. €
		1450	27,60
	Maneta doble descarga para Presto ARTE-I	Referencia	P.V.P. €
		1475	45,00
	Placa pulsador para Presto ARTE-IE Descarga simple	Referencia	P.V.P. €
		1550	78,00
	Placa pulsador para Presto ARTE-IE Doble descarga	Referencia	P.V.P. €
		1575	80,00

Grifería para inodoros > VARIOS





	Gomas de enchufe	Referencia	P.V.P. €	
	Para tubo \varnothing 28 y 32 mm entrada inodoro de 50 a 55 mm	44901	2,39	
	Para tubo \varnothing 28 y 32 mm entrada inodoro de 50 mm	44900	2,39	
	Racores de unión	Referencia	P.V.P. €	
	Para tubo de descarga \varnothing exterior 28 mm	\varnothing del tapón 40 mm	45440	23,69
		\varnothing del tapón 42 mm	44242	
		\varnothing del tapón 45 mm	44245	
		\varnothing del tapón 47 mm	44247	
		\varnothing del tapón 50 mm	44250	
		\varnothing del tapón 53 mm	44253	
		\varnothing del tapón 55 mm	44255	
	Para tubo de descarga \varnothing exterior 32 mm	\varnothing del tapón 40 mm	45040	23,69
		\varnothing del tapón 42 mm	44042	
		\varnothing del tapón 45 mm	44045	
		\varnothing del tapón 47 mm	44047	
		\varnothing del tapón 50 mm	44050	
		\varnothing del tapón 53 mm	44053	
	\varnothing del tapón 55 mm	44055		
	Bridas o abrazaderas de fijación	Referencia	P.V.P. €	
	Para tubo \varnothing 28 mm	47008	6,51	
	Para tubo \varnothing 32 mm	47004	6,51	

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Grifería electrónica

	Cabeza completa lavabo para Presto 605 ELEC		Referencia	P.V.P. €
			77051	174,62
	Cabeza completa urinario para Presto 12 A ELEC		Referencia	P.V.P. €
			77511	174,62
	Transformador para Presto 5520 E		Referencia	P.V.P. €
	Para instalaciones de 1 a 4 aparatos (máx. en funcionamiento simultáneo 2)		90464	80,77
	Para instalaciones de 5 a 15 aparatos (máx. en funcionamiento simultáneo 8)		90610	188,30
	Transformador para Presto 8520 E		Referencia	P.V.P. €
	Para instalaciones de 1 a 4 aparatos (máx. en funcionamiento simultáneo 2)		90464	80,77
	Para instalaciones de 5 a 15 aparatos (máx. en funcionamiento simultáneo 8)		90610	188,30
	Transformador para Presto 7100 XL E		Referencia	P.V.P. €
	Para instalaciones de 1 a 4 aparatos (máx. en funcionamiento simultáneo 2)		90464	80,77
	Para instalaciones de 5 a 15 aparatos (máx. en funcionamiento simultáneo 8)		90610	188,30

Grifería antivandálica

	Mecanismo para Presto 565 TC - 555 TC Latón sin cromar		Referencia	P.V.P. €
		PN	95491	27,12
	Mecanismo para Presto 212 TC - 227 TC Latón sin cromar		Referencia	P.V.P. €
		PN	95690	25,89
	Mecanismo para Presto 112 TC - 127 TC Latón sin cromar		Referencia	P.V.P. €
		PN	95590	25,89
	Mecanismo para Presto 1000 M TC Latón sin cromar		Referencia	P.V.P. €
		PN	1220	16,36

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo




Grifería especial



Grifo-Ducha


Con regulación de chorro, mecanismo antichoque y cierre que evita golpes de ariete.

Referencia	P.V.P. €
70572	173,02



Resorte de acero inoxidable


Referencia	P.V.P. €
70576	98,40



Flexible de 1050 mm

Forrado en plástico transparente y de calidad alimentaria

Referencia	P.V.P. €
70574	48,20



Soporte de fijación ajustable

Referencia	P.V.P. €
70581	64,92



Cartuchos



	Referencia	P.V.P. €
A. Cartucho cerámico monomando mural	70586	67,99
B. Cartucho cerámico monomando repisa	70587	67,03
C. Cartucho cerámico monomando intermedio 1/4 de vuelta 1/2"	70590	32,73
C. Cartucho cerámico monomando intermedio 1/4 de vuelta 3/4"	70591	35,67
D. Cartucho simple	70009	6,62

LISTADO DE REFERENCIAS

REF.	MODELO	PÁG.	REF.	MODELO	PÁG.
1006	Cabeza para Presto Eclair H	103	1275	Maneta adaptación a doble descarga para Presto 1000 M	102
1007	Mecanismo para presto Eclair	103	1300	Maneta de latón cromado para Presto Eyrem	103
1010	Mecanismo para columnas de ducha CC1, CC2, CC3, CC4, CP1, CP2	101	1450	Maneta descarga simple para Presto ARTE-I	105
1015	Mecanismo para Presto 3500 negro	98	1475	Maneta descarga doble para Presto ARTE-I	105
1015	Mecanismo para Alpa 80 negro	99	1540	Mecanismo para Presto 530-540	97
1017	Mecanismo para Presto 3500 cromado	98	1550	Placa descarga simple para Presto ARTE-IE	105
1017	Mecanismo para Alpa 80 cromado	99	1575	Placa descarga simple para Presto ARTE-IE	105
1020	Mecanismo para Alpa 80 negro encastrar	99	1945	Mecanismo azul para Presto 65 y 75	100
1022	Mecanismo para Alpa 80 cromado encastrar	99	1945	Mecanismo azul para Presto 55	101
1023	Mecanismo para Presto 4000 SBC negro	98	1955	Mecanismo rojo para Presto 65 y 75	100
1024	Mecanismo para Presto 4000 SBC cromado	98	1955	Mecanismo rojo para Presto 55	101
1025	Mecanismo para Presto 520, 630	97	2847	Pistón intercambiable para Presto Eyrem	103
1027	Mecanismo para Presto 312-312 A -12-12 A -27	101	6216	Racor regulable Alpa 80	99
1027	Mecanismo para Presto 407, 507, 607	98	6516	Racor curvo regulable para Alpa 90 ARTE	100
1028	Mecanismo azul para Presto 404, 504, 405, 605, 805, 3000, 604, 505, 700	97	7216	Racor curvo para Presto 65 y 75	101
1029	Mecanismo rojo para Presto 404, 504, 405, 605, 805, 3000, 604, 505, 700	97	D8906	Llave de paso	98
1030	Mecanismo azul para Presto 404S, 504s, 405PS, 605s, 805S, 3000S, 604S, 505S, 700S	97	9847	Pistón intercambiable para Presto 1000 M	102
1031	Mecanismo rojo para Presto 404S, 504s, 405PS, 605s, 805S, 3000S, 604S, 505S, 700S	97	9847	Pistón intercambiable para Presto 1000 E	104
1034	Mecanismo para Presto 509	98	9847	Pistón intercambiable para Presto 1000 A	104
1034	Mecanismo para Presto 509	102	10003	Presto 2000 ECO PA distintivo rojo	9
1035	Mecanismo para Presto 2010-2000-2020	97	10011	Racor de entrada para Presto Eclair	103
1036	Mecanismo para Presto 2010S-2000S-2020S	97	10011	Racor de entrada para Presto Eyrem	104
1037	Mecanismo para Presto712	98	10020	Presto 2000 ECO PN distintivo azul	9
1040	Mecanismo para Presto ARTE-AM	98	10021	Presto 2000 ECO PA distintivo azul	9
1050	Mecanismo azul para Presto ARTE-L	97	10022	Presto 12 ECO PN sin tuercas	27
1051	Mecanismo rojo para Presto ARTE-L	97	10023	Presto 2000 ECO PN distintivo rojo	9
1052	Mecanismo para Presto ARTE-LM	97	10027	Racor de entrada para Presto Eclair	103
1053	Mecanismo azul para Presto ARTE-P	97	10027	Racor de entrada para Presto Eyrem	104
1054	Mecanismo rojo para Presto ARTE-P	97	10032	Presto 3000 ECO PN	10
1055	Mecanismo para ARTE-U	102	10033	Presto 12 ECO PN con tuercas	27
1065	Mecanismo azul para Presto ARTE-D	101	10100	Presto 2010 ECO PN distintivo azul	13
1066	Mecanismo rojo para Presto ARTE-D	101	10101	Presto 2010 ECO PS distintivo azul	13
1070	Mecanismo para Presto 3500 ARTE	98	10102	Presto 2010 ECO PN distintivo rojo	13
1070	Mecanismo Alpa 90 ARTE vista	100	10103	Presto 2010 ECO PS distintivo rojo	13
1075	Mecanismo Alpa 90 ARTE-E LUX	100	10132	Presto 3000 ECO PA	10
1080	Pulsador Alpa 90 ARTE-E sin mecanismo	100	10202	Caño ECO giratorio	16
1085	Mecanismo Alpa 90 ARTE-E	100	10242	Presto 3000 palanca ECO	12
1200	Conjunto maneta para Presto 1000 M	102	10302	Caño ECO fijo	16
1200	Maneta latón cromada para Presto 1000 A	104	10504	Presto 2020 ECO PN	11
1220	Mecanismo para Presto ANTIVANDALICO 1000 M TC	106	10505	Presto 2020 ECO PA	11
1250	Maneta latón niquelado para Presto 1000 E	104	10532	Presto 605 ECO PS distintivo azul	9



REF.	MODELO	PÁG.	REF.	MODELO	PÁG.
10533	Presto 605 ECO PS distintivo rojo	9	18885	Soporte Bastidor regulable + Presto 1000 A inox	87
10534	Presto 3000 ECO PS	10	18886	Soporte Bastidor regulable + Presto 7100 XL	87
10601	Presto 605 ECO PN distintivo azul	9	18887	Soporte Bastidor regulable + Presto 7200 XL	87
10610	Presto 4000 SBC ECO	11	18890	Soporte Bastidor regulable + Presto ARTE-IE	87
10612	Presto 605 ECO PA distintivo azul	9	18891	Soporte Bastidor regulable + Presto ARTE-IE 2D	87
10613	Presto 605 ECO PA distintivo rojo	9	18895	Soporte Bastidor autoportante + Presto ARTE-IE	87
10621	Presto 605 ECO PN distintivo rojo	9	18896	Soporte Bastidor autoportante + Presto ARTE-IE 2D	87
10632	Presto 12 ECO PS sin tuercas	27	19400	Presto 1000 E	32
10635	Presto 12 ECO PS con tuercas	27	PC-19450	Embellecedor PC para Presto 1000 E	104
10636	Presto 27 ECO PS embutido	28	19500	Presto 1000 A cromo-brillo	32
10638	Presto 12 A ECO PS	27	19501	Presto 1000 A cromo-mate	32
10661	Presto 605 palanca ECO	12	PC-19500	Marco pulsador cromo brillo para Presto 1000 A	104
10706	Presto 12 A ECO PN	27	PC-19501	Marco pulsador cromo mate para Presto 1000 A	104
10708	Presto 27 ECO PN embutido	28	PC-19550	Marco pulsador acero inox para Presto 1000 A	104
12011	Presto EYREM	30	19550	Presto 1000 A acero inoxidable	32
13001	Presto ECLAIR	29	19700	Presto ARTE-IE	32
13012	Presto ECLAIR XL con llave	31	19750	Presto ARTE-IE 2D	32
13013	Presto ECLAIR XL TC sin cromar	48	23100	Presto 509	15
13016	Presto ECLAIR H XL	30	23100	Presto 509	28
13601	Presto ECLAIR H	30	23540	Presto 540	15
14109	Presto 1000 M	29	23600	Presto 520	15
14200	Presto 1000 XL	30	23630	Presto 630	15
14201	Presto 1000 XL con llave	31	23901	Presto 530 suelo	15
14220	Presto 1000 XL TC con pulsador a distancia y llave	48	23905	Presto 530 muro	15
14900	Presto 1000 M con llave	31	27100	Presto DL 400 exterior cromo	23
15000	Presto ARTE-I	29	27102	Presto DL 400 exterior epoxy	23
15002	Presto 1000 C ECO	29	27104	Presto DL 400 encastrada cromo	23
15050	Presto ARTE-I 2D	29	27106	Presto DL 400 encastrada epoxy	23
15100	Presto ARTE-I con llave	31	27140	Racor para DL 400	99
15150	Presto ARTE-I 2D con llave	31	27700	Rociador para DL 400	99
18491	Soporte Bastidor autoportante	87	27770	Presto DL 40	23
18492	Soporte Bastidor regulable	87	27800	Presto DL 800 entrada sup. y porta jabón	25
18830	Bastidor para lavabo	88	27802	Presto DL 800 entrada sup. sin porta jabón	25
18840	Soporte Bastidor	88	27812	Presto DL 800 entrada inf. y porta jabón	25
18841	Soporte Bastidor para urinario + Presto ARTE-U	88	27814	Presto DL 800 entrada inf. sin porta jabón	25
18842	Soporte Bastidor para urinario + DOMO 77-E	88	28032	Presto 3000 PN	10
18850	Soporte Bastidor autoportante + Presto 1000 A inox	87	28132	Presto 3000 PA	10
18852	Soporte Bastidor autoportante + Presto 7100 XL	87	28242	Presto 3000 palanca	12
18853	Soporte Bastidor autoportante + Presto 7200 XL	87	28610	Presto 4000 SBC	11
18872	Soporte Bastidor autoportante + Presto 1000 A cromo	87	29100	Rociador a través de tabique	46
18884	Soporte Bastidor regulable + Presto 1000 A cromo	87	29205	Rociador orientable con tubo recto	21

LISTADO DE REFERENCIAS

REF.	MODELO	PÁG.	REF.	MODELO	PÁG.
29206	Rociador orientable con tubo curvo	21	32500	Presto ARTE-U con enlace	27
29300	Brazo de ducha entrada muro	21	33000	Presto 504 XL PN distintivo azul	13
29305	Rociador anti vandálico	22	33020	Presto 504 XL PN distintivo rojo	13
29401	Rociador ARTE-ECO	22	33100	Presto 504 XL PA distintivo azul	13
29405	Rociador ARTE	22	33120	Presto 504 XL PA distintivo rojo	13
29931	Columna de ducha CC2	26	34601	Presto 605 PN distintivo azul	9
29933	Columna de ducha CC4	26	34612	Presto 605 PA distintivo azul	9
29940	Columna de ducha CP un punto	26	34621	Presto 605 PN distintivo rojo	9
29941	Columna de ducha CP dos puntos	26	34632	Presto 605 PA distintivo rojo	9
30202	Caño giratorio	16	34661	Presto 605 palanca	12
30215	Caño giratorio mural 150 mm	17	35011	Alpa 80 vista sin válvula	20
30220	Caño giratorio mural 200 mm	17	35700	Brazo de ducha entrada vista	21
30225	Caño giratorio mural 250 mm	17	35901	Conjunto Alpa 80 rociador orientable sin racor y sin válvula	25
30230	Caño giratorio mural 300 mm	17	35902	Conjunto Alpa 80 rociador orientable con racores y sin válvula	25
30302	Caño fijo	16	35906	Alpa 80 panel sin válvula	20
30600	Caño recto a través de muro (caño 100 mm)	45	35912	Presto 3500	14
30650	Presto ARTE-C	16	35921	Conjunto Alpa 80 rociador antivandálico sin racor y sin válvula	25
30710	Caño recto mural 100 mm	17	35922	Conjunto Alpa 80 rociador antivandálico con racores y sin válvula	25
30715	Caño recto mural 150 mm	17	35925	Alpa 90 ARTE-V sin válvula	20
30720	Caño recto mural 200 mm	17	35927	Conjunto Alpa 90 ARTE-rociador orientable con racores y sin válvula	26
30760	Caño recto mural ECO 100 mm	17	35929	Conjunto Alpa 90 ARTE-antivandálico con racores y sin válvula	26
30765	Caño recto mural ECO 150 mm	17	35936	Alpa 90 ARTE-P sin válvula	20
30770	Caño recto mural ECO 200 mm	17	35941	Alpa 90 ARTE-E sin válvula	19
30800	Caño curvo a través de muro	45	35943	Presto 3500 ARTE	14
30900	Caño curvo mural	16	35945	Alpa 80 encastrar sin válvula	19
30915	Caño Presto 3500 150mm	14	36941	Alpa 90 ARTE-E LUX sin válvula	19
30920	Caño Presto 3500 200mm	14	42010	Llave de paso para Presto Clair	103
30925	Caño Presto 3500 250mm	14	42010	Llave de paso para Presto Eyrem	103
30930	Caño Presto 3500 300mm	14	42520	Llave de paso para para Presto 1000 M	103
30950	Caño recto a través de muro (caño 200 mm)	45	44042	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 42 mm	105
31001	Presto 12 PN sin tuercas	27	44045	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 45 mm	105
31002	Presto 12 PN con tuercas	27	44047	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 47 mm	105
31686	Presto 712	13	44050	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 50 mm	105
31706	Presto 12 A PN	27	44053	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 53 mm	105
31708	Presto 27 PN embutido	28	44055	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 55 mm	105
31709	Presto 27 PN plano	28	44242	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 42 mm	105
31800	Presto ARTE-UE	28	44245	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 45 mm	105
31932	Enlaces para urinarios (con tuerca)	101	44247	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 47 mm	105
31940	Enlace para urinarios ARTE-U y DOMO 77 U	101	44250	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 50 mm	105
31972	Enlaces para urinarios (sin tuerca)	101	44253	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 53 mm	105
32000	Presto ARTE-U sin enlace	27	44255	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 55 mm	105



REF.	MODELO	PÁG.	REF.	MODELO	PÁG.
44900	Goma de enchufe para tubo de 28 y 32mm entrada de 50	105	55250	Presto 5520 multiprograma encastrado (pila) caño normal cromo	55
44901	Goma de enchufe para tubo de 28 y 32mm entrada de 50 a 55 mm	105	55255	Presto 5520 multiprograma encastrado (pila) caño alto cromo	55
45040	Racor de unión para tubo de descarga exterior 32mm, tapón 40 mm	105	55300	Presto 8520 multiprograma encastrado (pila)	57
45440	Racor de unión para tubo de descarga exterior 28mm, tapón 40 mm	105	55310	Presto 8520 multiprograma encastrado (pila)	57
47004	Brida de fijación para tubo de 32mm	105	55320	Presto 8520 multiprograma mural (transformador) epoxy	56
47008	Brida de fijación para tubo de 28mm	105	55321	Presto 8520 multiprograma mural (transformador) cromo	56
47020	Tubo curvo para Presto Eclair	103	55330	Presto 8520 multiprograma mural (pila) epoxy	56
47020	Tubo curvo para Presto Eyrem	104	55331	Presto 8520 multiprograma mural (pila) cromo	56
47270	Tubo curvo para Presto 1000 M	103	55350	Presto 8520 multiprograma sin acción sifónica	56
47270	Tubo curvo para Presto 1000 E	104	55351	Presto 8520 multiprograma con acción sifónica	56
47270	Tubo curvo para 1000 A	104	55511+55513	Presto multiprograma 7200 XL	57
47280	Tubo curvo para Presto 1000 M	103	55512+55513	Presto multiprograma 7100 XL	57
47280	Tubo curvo para Presto 1000 E	104	63920	Presto 504 palanca	13
47280	Tubo curvo para 1000 A	104	65010	Presto 65 distintivo azul	18
52379	Presto RADA MONOCONTROL 124	61	65020	Presto 65 distintivo rojo	18
52380	Presto RADA MONOCONTROL 125	61	65030	Presto 65 con rociador antivandálico distintivo azul	23
52382	Presto RADA MONOCONTROL 129	61	65040	Presto 65 con rociador antivandálico distintivo rojo	23
55000	Presto 5510 multiprograma (transformador)	53	65050	Presto 65 con rociador orientable distintivo azul	23
55010	Presto 55 plano distintivo azul	18	65060	Presto 65 con rociador orientable distintivo rojo	23
55015	Presto 5510 multiprograma (pila)	53	66500	Presto ARTE-L distintivo azul	9
55020	Presto 55 plano distintivo rojo	18	66501	Presto ARTE-L distintivo rojo	9
55030	Presto 55 embutido distintivo azul	18	66600	Presto ARTE-LM	10
55040	Presto 55 embutido distintivo rojo	18	66700	Presto ARTE-AM	11
55050	Presto ARTE-D distintivo azul	18	66900	Presto ARTE-CM	14
55060	Presto ARTE-D distintivo rojo	18	70009	cartucho simple para grifería industrial	107
55100	Presto 5510 multiprograma mezclador (transformador)	54	70550	Columna con grifo simple	67
55115	Presto 5510 multiprograma mezclador (pila)	54	70551	Columna con grifo simple + grifo intermedio	67
55132	Presto 5750 multiprograma (pila) caño giratorio	54	70552	Columna básica con mezclador monomando	67
55133	Presto 5750 multiprograma (pila) caño fijo	54	70553	Columna básica con mezclador monomando + grifo intermedio	67
55137	Presto 5750 multiprograma (transformador) caño giratorio	54	70558	Columna con mezclador monomando	68
55138	Presto 5750 multiprograma (transformador) caño fijo	54	70559	Columna con mezclador monomando + grifo intermedio	68
55200	Presto 5520 multiprograma encastrado (transformador) caño normal epoxy	55	70560	Columna básica con grifo simple	67
55205	Presto 5520 multiprograma encastrado (transformador) caño alto epoxy	55	70561	Columna básica con grifo simple + grifo intermedio	67
55210	Presto 5520 multiprograma encastrado (transformador) caño normal cromo	55	70568	Columna básica	67
55215	Presto 5520 multiprograma encastrado (transformador) caño alto cromo	55	70572	Grifo-Ducha grifería industrial	107
55220	Presto 5520 multiprograma visto (pila) caño normal epoxy	55	70574	Flexible de 1050mm para grifería industrial	107
55225	Presto 5520 multiprograma visto (pila) caño alto epoxy	55	70576	Resorte de acero inoxidable para grifería industrial	107
55230	Presto 5520 multiprograma visto (pila) caño normal cromo	55	70581	Soporte de fijación ajustable para grifería industrial	107
55235	Presto 5520 multiprograma visto (pila) caño alto cromo	55	70586	Cartucho cerámico monomando mural	107
55240	Presto 5520 multiprograma encastrado (pila) caño normal epoxy	55	70587	Cartucho cerámico monomando repisa	107
55245	Presto 5520 multiprograma encastrado (pila) caño alto epoxy	55	70590	Cartucho cerámico monomando intermedio 1/4 de vuelta 1/2"	107

LISTADO DE REFERENCIAS

REF.	MODELO	PÁG.	REF.	MODELO	PÁG.
70591	Cartucho cerámico monomando intermedio 1/4 de vuelta 3/4"	107	85930	Caja control Presto programadora RADA 840/12	93
75000	Rociador antivandálico con tubo recto	22	85931	Caja control Presto RADA 850/24	93
75001	Rociador antivandálico con tubo curvo	22	85962	Presto RADA MC 1122	63
75010	Presto 75 distintivo azul	18	85964	Presto RADA MC 1124	63
75020	Presto 75 distintivo rojo	18	85966	Presto RADA MC 1126	63
75030	Presto 75 con rociador antivandálico distintivo azul	24	85968	Presto RADA MONOCONTROL 126	61
75040	Presto 75 con rociador antivandálico distintivo rojo	24	85969	Presto RADA MC 1129	63
75050	Presto 75 con rociador orientable distintivo azul	24	86000	Presto ARTE-P distintivo azul	13
75060	Presto 75 con rociador orientable distintivo rojo	24	86001	Presto ARTE-P distintivo rojo	13
77000	DOMO 77-L	53	87266	Bastidor con cisterna doble descarga con pulsador blanco	89
77050	Presto 605 ELEC	53	87267	Bastidor con cisterna doble descarga con pulsador cromo brillo	89
77051	Cabeza completa lavabo para Presto 605 ELEC	106	87268	Bastidor con cisterna doble descarga con pulsador cromo mate	89
77100	DOMO 77-LM	54	87275	Cisterna neumática con bastidor	89
77200	DOMO 77-M	55	88074	Bolsas temporizador hidroficha	99
77320	DOMO 77-C	54	88080	Temporizador hidroficha	99
77500	DOMO 77-U	56	90134	Rociador orientable	21
77510	Presto 12 A ELEC	56	90182	Mecanismo pulsador DL400 instalación exterior	99
77511	Cabeza completa urinario para Presto 12 A ELEC	106	90183	Mecanismo pulsador DL400 instalación encastrar	99
77600	DOMO 77-E	57	90188	Pulsador para DL 400 cromo mate sin mecanismo	99
80660	PRESTODISC ducha	71	90189	Pulsador para DL 400 epoxy blanco sin mecanismo	99
80661	Presto MIRA	71	90227	Difusor orientable para Presto 3500	98
80662	Presto MIRA LUX mural	71	90324	Electroválvula hidroficha	99
80663	Presto MIRA LUX techo	71	90362	Transformador hidroficha	99
80669	Accesorio Presto MIRA	71	90441	Pulsador para DL 400 cromo mate completo	99
85520	Presto RADA 566	82	90442	Rociador para DL 400	99
85521	Presto RADA TS 202	82	90464	Transformador para Presto 5520 E, 8520 E, 7100 XL (de 1-4 aparatos)	106
85522	Presto RADA 53/1	82	90610	Transformador para Presto 5520 E, 8520 E, 7100 XL (de 5- 15 aparatos)	106
85523	Presto RADA 54/1	83	90628	Placa bloqueo para Presto 65 y 76	100
85525	Presto RADA A55	83	90629	Placa bloqueo pulsador Alpa 80	99
85526	Presto RADA 203 AL	83	90629	Placa bloqueo pulsador para Alpa 90 ARTE	100
85527	Presto RADA 203 AL con manguera	83	95106	Presto RADA GEM 88	72
85540	Presto RADA SENSE lavabo	55	95107	Presto RADA GEM 88 B	72
85545	Presto RADA SENSE ducha	58	95111	Presto RADA 415 C	72
85555	Presto RADA UC 1000	62	95112	Presto RADA 415 BC	72
85556	Programador Presto RADA UC 1000	62	95113	Presto RADA 415 FBC	75
85573	Electroválvula	64	95114	Presto RADA 415 FC	75
85589	Presto RADA MC 122 mural	64	95130	Presto RADA 722 M	79
85590	Presto RADA MC 124	64	95150	Presto RADA 215-T3 C	80
85591	Presto RADA MC 126	64	95151	Presto RADA 215-T3 BC	80
85592	Presto RADA MC 129 mural	64	95152	Presto RADA 215-T3 ZC	80
85929	Caja control Presto programadora RADA 830/12	93	95153	Presto RADA 215-T3 DK sin accesorios	81



REF.	MODELO	PÁG.	REF.	MODELO	PÁG.
95154	Presto RADA 215-T3 DK	81	98011	Alpa 80 vista con válvula	20
95155	Presto RADA 215-T3 OEM	80	98400	Pulsador a través de tabique TC visto	47
95166	Presto RADA 32 RMX	80	98500	Pulsador a través de tabique TC empotrado	47
95321	Presto RADA 320 CX	81	98600	Pulsador a través de tabique TC empotrado	49
95324	Presto RADA 320 EOM	81	98700	Pulsador a través de tabique TC visto	49
95421	Presto RADA 425 CX	81	98901	Conjunto Alpa 80 rociador orientable sin racor y con válvula	25
95427	Presto RADA 425 CF	82	98902	Conjunto Alpa 80 rociador orientable con racores y con válvula	25
95471	Presto ANTIRROBO 555 TC	46	98906	Alpa 80 panel con válvula	20
95473	Presto ANTIRROBO 565 TC	46	98921	Conjunto Alpa 80 rociador antivandálico sin racor y con válvula	25
95491	Mecanismo para Presto ANTIVANDALICO 565 Tc, 555 TC	106	98922	Conjunto Alpa 80 rociador antivandálico con racores y con válvula	25
95530	Presto 504 XL PS distintivo azul	13	98925	Alpa 90 ARTE-V con válvula	20
95531	Presto 504 XL PS distintivo rojo	13	98927	Conjunto Alpa 90 ARTE rociador orientable con racores y con válvula	26
95532	Presto 605 PS distintivo azul	9	98929	Conjunto Alpa 90 ARTE antivandálico con racores y con válvula	26
95533	Presto 605 PS distintivo rojo	9	98936	Alpa 90 ARTE-P con válvula	20
95534	Presto 3000 PS	10	98941	Alpa 90 ARTE-E con válvula	19
95570	Presto 112 TC PN	45	98945	Alpa 80 encastrar con válvula	19
95575	Presto 127 TC PN	45	98951	Alpa 90 ARTE-E con válvula y conducto	19
95580	Presto 112 TC PA	45	98955	Alpa 80 encastrar con válvula y conducto	19
95585	Presto 127 TC PA	45	99050	Presto Alpa 80 TC-VV-S	46
95590	Mecanismo para Presto ANTIVANDALICO 112 Tc, 127 TC	106	99200	Válvula Presto 920	75
95592	Mecanismo azul para Presto 404PS, 504Ps, 405PS, 605PS, 805PS, 3000PS, 604PS, 505PS, 701PS	97	99300	Válvula Presto 930	75
95593	Mecanismo rojo para Presto 404PS, 504Ps, 405PS, 605PS, 805PS, 3000PS, 604PS, 505PS, 700PS	97	99400	Válvula Presto 940	79
95594	Mecanismo para Presto 614-515-715-414-704-415-705-905-7000 - 504	98	99500	Válvula Presto 950	79
95632	Presto 12 PS sin tuercas	27	99600	Válvula Presto 960	79
95635	Presto 12 PS con tuercas	27	99700	Válvula Presto 970	79
95636	Presto 27 PS embutido	28			
95638	Presto 12 A PS	27			
95670	Presto 212 TC PN	47			
95672	Presto 1000 M TC	48			
95675	Presto 227 TC PN	47			
95680	Presto 212 TC PA	47			
95682	Presto 1000 M TC con llave	48			
95685	Presto 227 TC PA	47			
95690	Mecanismo para Presto ANTIVANDALICO 212 Tc, 227 TC	106			
95692	Mecanismo para Presto 312 PS-312 A PS-12 PS-12 A PS -27 PS	102			
95692	Mecanismo para Presto 407 PS, 507 PS, 607 PS	98			
97951	Alpa 90 ARTE-E LUX con válvula y conducto	19			
97989	Válvula vaciado Alpa 80 vista	99			
97989	Válvula de vaciado para Alpa 90 ARTE vista	100			
97999	Válvula vaciado Alpa 80 encastrar	99			
97999	Válvula de vaciado para Alpa 90 ARTE encastrar	100			

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. GENERALIDADES

1. La entrega de todo pedido implica de la parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta salvo en caso de estipulaciones contrarias precisas incluidas en el texto de aceptación del pedido.

2. Todas las cláusulas impresas al margen o en las cartas o en los pedidos del comprador contrarias a las presentes condiciones generales de venta no pueden ser objeto de oposición a menos que ellas hayan sido aceptadas por escrito de nuestra parte.

3. Los pesos, especificaciones, dimensiones e informaciones indicadas sobre las tarifas, catálogos y noticias, no son más que indicativos y nunca constituyen una obligación. Nuestros modelos pueden ser modificados o suprimidos en todo momento y sin preaviso sin incurrir en ninguna responsabilidad ni indemnización.

Nuestros precios pueden igualmente ser modificados bajo las mismas condiciones.

2. OFERTAS Y PRECIOS

1. Nuestras ofertas de precio sólo son válidas para una respuesta inmediata a menos que exista una estipulación contraria escrita de nuestra parte.

2. Los estudios y recomendaciones técnicas son hechas benévolamente y dadas a título indicativo. Ellos no suponen responsabilidades de la Sociedad ni constituyen un elemento de ejecución. Estos estudios y recomendaciones aportan al utilizador los controles, las verificaciones, las reglas generales de utilización y condiciones particulares de empleo.

3. Un pedido no es considerado en firme hasta después de un "Acuse de recibo" de nuestra parte.

4. Ninguna demanda de anulación será tomada en consideración después del envío de acuse de recibo del pedido o después de la ejecución total o parcial. Los pedidos son aceptados sin obligación de expedirlos en una sola vez.

5. Toda expedición es facturada al precio en vigor, el día de la expedición. Las tarifas son establecidas sin impuestos. Los impuestos en vigor se incluirán en cada factura.

3. CONDICIONES DE PAGO

1. VENCIMIENTO

Las facturas son pagadas en Madrid por cheque o por letra domiciliada a 30 días fecha de expedición sin descuento cualquiera que sea el día del mes. Todas otras facilidades superiores no pueden ser acordadas más que a título excepcional para un asunto preciso o por un período determinado. Nosotros nos reservamos en todo momento el derecho de suprimir todo el retraso en el pago en caso de modificación de las referencias comerciales y de exigir al comprador una garantía aceptable por nosotros de la buena ejecución de sus obligaciones.

Las primeras expediciones a nuevos clientes son hechas contra pago adelantado o contra reembolso.

2. RETRASO DE PAGO

Todo retraso de pago sobre las fechas fijadas o toda prórroga de vencimiento aun con nuestro acuerdo entraña automáticamente el abono por parte del comprador de todos los gastos que se hayan producido o los normales que se hubieran podido producir en el caso de que la Sociedad hubiera obtenido el importe de las facturas mediante entidades bancarias.

La falta de pago a un vencimiento hace inmediatamente exigibles el pago de los otros créditos o letras vencidas o por vencer sin necesidad de preaviso. En caso de falta de pago nos reservamos el derecho de anular los pedidos o de suspender su ejecución.

3. RETENCIONES Y COMPENSACIONES

Ninguna reclamación sobre la calidad de un suministro será motivo de suspensión del pago a menos que ese defecto haya sido admitido por escrito de nuestra parte antes del vencimiento. La suspensión de pago será únicamente equivalente al valor de la facturación de las piezas defectuosas. El comprador no está autorizado a retener los pagos vencidos cualquiera que sea el motivo jurídico invocado ni a proceder a compensaciones sobre el montante de nuestras facturas cualquiera que sea el tipo de reclamación.

4. RETRASOS

Los plazos de entrega o de expedición son dados a título indicativo y todos nuestros esfuerzos serán encaminados a cumplimentarlos. Un

retraso cualquiera o una expedición escalonada no puede ser motivo de indemnizaciones o reclamaciones por daños producidos.

La cumplimentación de los suministros presupone en todos los casos el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte del comprador y en particular de las condiciones de pago.

5. EXPEDICIONES

Las piezas y productos son siempre vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición será la fecha que figurará en nuestra factura.

Cualquiera que sean las condiciones de venta las mercancías viajan únicamente a riesgo y peligros del destinatario, igualmente si las expediciones son hechas a porte pagado. Nosotros declinamos toda responsabilidad en relación con averías, pérdidas de cualquier naturaleza que se produzcan en nuestras expediciones así como los retrasos que las mercancías puedan sufrir en el curso del transporte.

En su caso corresponde al destinatario hacer las reservas necesarias y llevar a cabo cuantas acciones procedan a cerca del transportista.

El destinatario debe, al recibo, verificar el material recibido en presencia del transportador incluso si los embalajes aparecen intactos. En caso de averías debe de hacer las indagaciones precisas sobre los documentos de transporte. Es de responsabilidad del destinatario hacer todas las acciones usuales y de llevar a cabo los recursos contra el transportador en la forma y plazos previstos por la ley. Los embalajes no son retomados aún en los casos que hayan sido facturados.

6. CONFORMIDAD DEL MATERIAL

Ninguna reclamación concerniente a la composición del suministro, cantidad y peso o su inconformidad con la nota de suministro no será admitida si llega a nosotros con un retraso superior a ocho días siguientes a la fecha de recepción de la mercancía por el destinatario.

Ninguna devolución será aceptada sin nuestro acuerdo previo aunque la expedición haya sido efectuada después de la fecha indicada.

Cuando nosotros aceptemos una devolución, será realizada a porte pagado y a la dirección que nosotros indiquemos.

El abono se establecerá solamente después de la recepción y verificación de la cantidad y de la calidad. El material que haya sufrido alteraciones no se aceptará como tal devolución y quedará a disposición de su expedidor. La devolución de mercancía no imputable a la sociedad Presto Ibérica y que sean aceptadas tendrán siempre un cargo al menos igual al 10% del valor de la facturación que se corresponde con los gastos de administración y almacenaje.

7. GARANTÍA

Nuestros aparatos están garantizados contra todo defecto de fabricación y de materiales.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, las consecuencias de una instalación no conforme con nuestras instrucciones ni los daños que pudieran resultar de todo ello.

En caso de defectos nuestra responsabilidad queda estrictamente limitada a la pura y simple reposición de la pieza defectuosa.

La pieza defectuosa queda automáticamente de nuestra propiedad y debe ser devuelta en un plazo máximo de dos meses. Esta devolución es indispensable para que puedan beneficiarse de la reposición gratuita.

Los gastos de envío y devolución del material son a cuenta del cliente.

Ninguna indemnización por daños y perjuicios podrán ser reclamados por gastos de mano de obra, privación de uso, accidentes corporales o cualesquiera otros conceptos.

IMPORTANTE

Todo producto que tras su venta haya sufrido cualquier modificación o alteración, no estará cubierto por las cláusulas de la garantía.

8. RECLAMACIONES

En caso de reclamaciones relativas a una expedición sólo son competentes los tribunales correspondientes a nuestra sede social.

El pago por letra de cambio o cualquier otro arreglo no opera como novación ni derogación de esta cláusula definitoria de jurisdicción.



TARIFA 2011



www.prestoiberica.com

PRESTO IBÉRICA, S.A.
Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
T. +34 91 578 25 75
F. +34 91 578 28 25
info@prestoiberica.com