



CATÁLOGO-TARIFA 2012

ÍNDICE



04-15 HIDROSANITARIOS

Sifones, válvulas desagües, desagües bañeras y fregaderos, accesorios y repuestos, ventilación, puertas de contador.



16-59 EVACUACIÓN

Arquetas cuadradas, codos, derivaciones, injertos, accesorios especiales, tapones, manguitos, ampliaciones y reducciones, sumideros y calderetas, botes sifónicos, manguitos inodoros, abrazaderas, pegamentos, accesorios color teja.



60-71 PRESIÓN

Arquetas de riego, codos, tes, manguitos, terminales, tapones, reducciones, casquillos reductores, enlaces tres piezas, bridas, juntas, salva tubos, cruces, espigas, válvulas de bola.

Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno son mucho más que tres átomos

El agua lo es todo para nosotros. Esa frase que tiene sentido para cualquier ser vivo cobra especialmente importancia en una empresa que, desde hace décadas vuelca todo su saber hacer en aprovechar cada gota.

La eficiencia al canalizar el agua es nuestra razón de ser y esto no sólo tiene que ver con ofrecer productos excelentes, también está relacionado con hacerlo al mejor precio y velocidad de los mercados. Para ello, nuestra empresa ha ido creciendo a medida que los mercados se hacían más y más exigentes, apostando por diseñar y fabricar las soluciones óptimas.

Así, hoy podemos afirmar que damos a la evacuación y conducción de fluidos a presión la importancia que se merecen.

Fernando Valls Bono
Director General



Oficinas y centro logístico



Calidad certificada


Nuestra empresa cuenta con los certificados de AENOR ER-0184/2002 e IQNet ISO 9001:2000 para el diseño, la producción y la venta de productos hidrosanitarios de plástico.

NUEVA
CERTIFICACIÓN



Recientemente hemos obtenido la certificación UNE-EN 1329 que avala la calidad de fabricación de nuestros productos.

Centro de fabricación
y control de calidad



Tecnología y experiencia

Desde hace más de 30 años fabricamos soluciones para la evacuación de agua especialmente orientadas al mercado nacional. Gracias a contar con taller de matricería propio y laboratorio, podemos desarrollar con gran eficiencia productos adaptados a las nuevas normativas y ofrecerlos a precios altamente competitivos. Además, la calidad de nuestra oferta está avalada por la maquinaria alemana de gran precisión con la que contamos.



Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de incluir un código de barras en los productos adquiridos, para su mayor comodidad.

Rapidez

Nuestras instalaciones actuales superan los 10000 metros cuadrados y nos permiten disponer de un amplio estocaje para garantizar entregas en tiempo record de cualquiera de nuestros productos. Para ello, contamos a su vez con la eficacia de los transportes TNT.





HIDROSANITARIOS



SIFONES SENCILLOS / SINGLE TRAPS

07

SIFONES DOBLES / TWO BASINS TRAPS

11

VÁLVULAS DESAGÜES / WASTE OUTLETS

13

DESAGÜES BAÑERAS Y FREGADEROS / BATHTUB SHOWER OUTLETS

14

ACCESORIOS Y REPUESTOS / ACCESSORIES

15

SIFONES SERIE LUJO / LUXURY OUTLETS

20

SIFONES SENCILLOS SINGLE TRAPS



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼ - 63	I-1	150→220	40	4,24

Sifón botella extensible, salida inclinada con válvula lavabo o bidet.




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼ - 70	I-3	150→220	40	3,34

Sifón botella extensible, salida inclinada con válvula fregadero.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I-5	160→220	36	2,29

Sifón botella extensible, salida inclinada con racor.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I-7	135	38	1,85

Sifón botella, salida inclinada para tubos lisos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I-9	144→216	38	4,66

Sifón botella, salida inclinada con válvula pila de granito.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 63	I-22	120	30	4,08

Sifón Vertical tipo "y" con válvula para lavabo o bidet.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	I-24	119	30	3,96

Sifón vertical tipo "y" salida vertical, con válvula fregadero.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼ - 63	I-41	136→203	30	4,11
1 ½ - 63	I-42	136→203	40	4,69

Sifón corto extensible, salida horizontal con válvula lavabo, bidet.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I - 43	135 → 208	35	2,23
1 ½	I - 44	142 → 218	32	2,27

Sifón corto extensible, salida horizontal con racor, tuerca loca.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼ - 70	I-45	140 → 196	35	3,37
1 ½ - 70	I-46	140 → 196	27	3,42

Sifón corto extensible, salida horizontal con válvula fregadero.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I - 47	109	50	2,78
1 ½	I - 48	119	35	2,78

Sifón corto, salida horizontal para tubos lisos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I - 61	115	40	2,30
1 ½	I - 62	109	40	2,41

Sifón vertical, salida vertical para válvula automática, tuerca loca.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I - 63	115	40	2,27
1 ½	I - 64	115	40	2,41

Sifón vertical, salida vertical para tubos lisos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I - 65	212	40	2,40
1 ½	I - 66	212	40	2,53

Sifón vertical extensible, salida vertical racor, tuerca loca.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼	I - 67	208	40	2,42

Sifón vertical extensible, válvula pila granito.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 68	239 → 330	40	3,43

Sifón extensible, salida horizontal con racor y doble toma electrodomésticos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 69	197 → 248	40	3,27

Sifón extensible, salida horizontal con racor y doble toma electrodomésticos.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 70	189→245	40	3,00

Sifón extensible, salida horizontal con racor y toma electrodomésticos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 72	192→252	35	2,19

Sifón curvo extensible, salida horizontal, racor (tuerca local).



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 73	228→270	40	3,10

Sifón curvo extensible, salida horizontal, racor doble, toma de electrodomésticos. (Tuerca local).



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 74	218 →282	40	2,90

Sifón curvo extensible, salida horizontal, racor y toma de electrodomésticos. (Tuerca local).




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	I - 76	180→230	35	3,37

Sifón curvo extensible, salida horizontal con válvula fregadero.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 63	I-78	180→230	35	4,16

Sifón curvo extensible, salida horizontal con válvula para lavabo y bidet.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 79	214	40	2,42

Sifón curvo, especial desagües doble toma electrodomésticos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 80	160	40	2,81

Sifón curvo, especial desagües electrodomésticos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I - 82	300→410	25	4,70

Sifón curvo, salida horizontal para tubos lisos.





Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I-84	300→410	25	4,51

Sifón curvo, salida horizontal con toma electrodomésticos con racor (tuerca local).




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ -40	I-49	148→210	30	5,71

Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero de Ø 115 mm.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ -40	I-77	185→239	25	5,41

Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula fregadero de Ø 115 mm.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I-85	218→282	40	3,73

Sifón curvo extensible, salida orientable, racor, toma electrodomésticos. (Tuerca local)



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I-86	228→270	40	3,90

Sifón curvo extensible, salida orientable, racor, doble toma electrodomésticos. (Tuerca local)



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I-89	192→252	25	3,60

Sifón curvo extensible, salida orientable, racor. (Tuerca local)




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ -70	I-87	180→230	25	4,16

Sifón curvo extensible, salida orientable, válvula fregadero.




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ -63	I-88	180→230	25	4,86

Sifón curvo extensible, salida orientable, válvula lavabo y bidet.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ -40	A-340	85	15	3,51

Curva sifónica salida orientable.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ¼ - 32/40	SFR-1	320→820	60	1,65
1 ½ - 32/40	SFR-2	320→820	100	1,65


Sifón flexible con tuerca loca.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
32/40-32/40	SFR-30	320→820	50	1,65
40/50-40/50	SFR-40	320→820	50	1,65


Manguito flexible bocas lisas.

SIFONES DOBLES TWO BASINS TRAPS




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-130	225→100	25	6,04

Sifón curvo lateral extensible salida horizontal con doble racor y toma de electrodomésticos (tuercas locas)



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-124	225→100	25	8,84

Sifón botella lateral extensible salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos. Chapa Ø 70 mm.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-126	225→100	25	5,89

Sifón botella lateral extensible salida horizontal con doble racor y toma electrodomésticos. (Tuerca loca).




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-128	225→100	25	8,66

Sifón curvo lateral extensible salida horizontal con doble válvula y toma de electrodomésticos. Chapa Ø 70 mm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I-100	450→395	25	5,54

Sifón, salida horizontal con doble racor (extensible) y toma electrodomésticos. (Tuercas locas).



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	I-103	450→395	25	5,40


Sifón curvo (extensible), salida horizontal con doble entrada para tubos lisos y toma electrodomésticos.






Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-106	450→395	25	8,17

Sifón curvo extensible, salida horizontal con doble válvula (extensible) Ø 70 mm y toma electrodomésticos.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-109	535→310	22	8,17

Sifón curvo doble con válvulas extensibles Ø 40 mm orientables y toma electrodomésticos.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-112	450→395	25	5,50

Sifón extensible, salida horizontal con doble entrada para instalar tubos lisos y toma electrodomésticos.




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	I-115	450→395	25	8,35

Sifón extensible, salida horizontal con doble válvula (extensible) Ø 70 mm y toma electrodomésticos.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-118	450→395	25	5,43

Sifón curvo extensible, salida horizontal con doble toma racor (extensible) y toma de electrodomésticos. (Tuercas locas).




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-121	535→310	25	5,48

Sifón curvo doble con racors (extensibles) orientables y toma de electrodomésticos. (Tuercas locas).




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-122	535→310	22	7,26

Sifón curvo con racors (extensibles) y dos tomas electrodomésticos. (Tuercas locas).




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-116	450→395	20	10,33

Sifón botella extensible salida horizontal con doble válvula Ø 115 mm. y toma de electrodomésticos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-107	450→395	20	10,43

Sifón curvo extensible salida horizontal con doble válvula Ø 115 mm. orientables y toma de electrodomésticos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	I-110	535→310	20	9,89

Sifón curvo doble con válvulas extensibles
Ø 115 mm. orientables y toma de
electrodomésticos.

VÁLVULAS DESAGÜES WASTE OUTLETS



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	V-2	64	100	1,88

Válvulas para lavabo, bidet y fregadero.
Inoxidable Ø 70 mm.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	V-4	64	100	2,53
1 ¼ - 63	V-5	64	100	2,53

Válvulas para lavabo, bidet y fregadero.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	V-3	80	50	4,25

Válvula fregadero acero inoxidable Ø 115 mm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	V-7	70	50	3,38

Válvula plato ducha sifónica, salida horizontal.
Se limpia sin desmontar el plato de ducha.
Inoxidable Ø 80 mm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	V-8	80	50	2,62

Válvula sifónica salida horizontal para plato
ducha. Inoxidable Ø 80 mm.

1 ½ - 40	V-10	90	40	4,45
----------	-------------	----	----	------

Válvula sifónica salida horizontal para plato
ducha. Inoxidable Ø 115 mm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	V-9	53	50	2,30

Válvula para plato de ducha, salida horizontal.
Inoxidable Ø 80 mm.

1 ½ - 40	V-6	69	40	3,90
----------	------------	----	----	------

Válvula para plato de ducha, salida horizontal.
Inoxidable Ø 115 mm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	V-30	89	4	17,11

Válvula plato ducha Gran Caudal.
Lujo Ø 120 mm.

= Suplemento bajo pedido, tornillo más largo M6 x 90 mm (0,85 € PVP).





Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½	V-40	82	6	9,91

Uálvula plato ducha Gran Caudal.
Lujo Ø 90 mm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 40	V-1	80	40	4,66

Uálvula plato ducha sifónica. salida vertical.
Inoxidable Ø 115 mm. Salida encolar.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½-115	V-23	145	30	15,55

Uálvula sifónica. plato de ducha salida orientable.

DESAGÜES BAÑERAS Y FREGADEROS BATHTUB SHOWER OUTLETS



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	V-11	62	40	5,70

Uálvula fregadero con rebosadero flexible
inoxidable.
* Opción chapa rebosadero Ø 35 mm.
Suplemento 0,59 € PUP.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	V-13	60	25	6,40

Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible
salida vertical.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	V-15	126	25	5,78

Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible
salida horizontal orientable.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 70	V-17	104	25	6,06

Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible,
salida vertical de PUC, encolar.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 ½ - 85	V-19	59	25	5,95

Desagüe bañera con tubo flexible, salida
horizontal con válvula extraplana.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 - 70	V-21	126	20	7,05

Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero flexible salida orientable 1 1/2 - 40.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 - 70	V-22	124	25	7,29

Desagüe bañera sifónica con tubo flexible salida orientable PUC encolar inoxidable.



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 - 70	V-16	125	25	6,17


Desagüe bañera salida horizontal con tubo flexible salida orientable de PUC encolar.

ACCESORIOS Y REPUESTOS ACCESSORIES



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-319	50	2,82

Racor extensible doble toma electrodomésticos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
S - 40	A-329	25	9,41

Conjunto desagües cocina, lavadora, lavavajillas y fregaderos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
S - 50	A-330	25	9,47

Conjunto desagües cocina, lavadora, lavavajillas y fregaderos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-300	50	1,30

TE para tubos lisos con toma de electrodomésticos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-301	30	0,92

Codo para tubos lisos. Tuercas roscadas H-H.




Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-302	40	0,91

Codo rosca una boca.




Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-341	30	0,91

Codo con tuerca loca macho-hembra.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4 - 32	A-303	111	40	0,60
1 1/2 - 40	A-304	115	30	0,66

Alargadera racor con balona y tuerca loca.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
Ø 40 mm	A-305	140	50	0,80

Alargadera lisa.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-334	180	25	1,02

Acoplamiento a pared para sifones salida horizontal plafón.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
40	A-337	180	25	1,02

Acoplamiento a pared liso para sifones salida horizontal plafón.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-335	180	15	0,93

Alargadera una boca para tubos lisos.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
40	A-338	180	15	0,82

Alargadera lisa PP.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2	A-336	180	15	0,96

Alargadera dos bocas para tubos lisos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-339	172	20	2,80

Acoplamiento a pared acodado con plafón y enlace mixto PUC.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-306	50	0,93

Enlace mixto para realizar instalaciones de PUC con tubos lisos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-307	40	1,02

Enlace mixto, macho PUC con toma electrodomésticos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-308	40	1,83

TE para tubos lisos con toma auxiliar, salida macho.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2	A-309	50	0,65
1"	A-309-B	50	0,58

Codo toma electrodomésticos con tuerca.



Medida	Ref.	U/Caja	€
Ø 40 mm	A-310	40	0,84

Enlace para tubos lisos.




Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-311	35	1,46

Enlace mixto, macho PUC con doble toma auxiliar.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-312	30	2,13

Codo doble, toma electrodomésticos para encolar PUC.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
40	A-500	180	25	12,15

Sifón con anclaje toma lavadora con embellecedor de acero inoxidable Ø 40 mm.



Medida	Ref.	U/Caja	€
180°	A-501	25	0,93

Codo en material termoplástico para salida lavadora.



Longitud	Ref.	U/Caja	€
200 cm	A-502	25	2,20

Tubo corrugado para salida lavadora en material termoplástico.



Medida	Ref.	U/Caja	€
3/4" - 150 cm	A-503	25	3,35
3/4" - 200 cm	A-504	25	3,56

Manguera toma entrada lavadora PUC H-H 3/4"-3/4" con codo.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-313	50	1,05

Codo, enlace para convertir salidas de sifones en encolables.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-314	40	1,68

Codo, enlace mixto para instalación de tubos de PUC. (Tuerca loca).



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-315	35	1,89

Codo mixto para encolar. Tubo lisos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-316	55	1,77

Codo, toma electrodomésticos para encolar.



Medida	Ref.	U/Caja	€
40 - 45 - 77	A-328	20	2,33

Codo toma electrodomésticos, 40 - 87° macho y embellecedor.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2	A-331	20	2,71

Codo doble toma electrodomésticos 40 - 87° macho y embellecedor.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2 - 40	A-320	50	1,36

Racor extensible, toma electrodomésticos con valona y tuerca loca.



Med.- Ø Chapa	Ref.	U/Caja	€
1 1/4 - Ø63	A-324	50	2,63
1 1/2 - Ø70	A-325	50	2,69

Uálvula extensible lavabo, bidet.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4 - 40	A-326	50	1,06

Uálvula empotrable para pilas de granito o piedra artificial.



Medida	Ref.	U/Caja	€
270	A-317	100	0,98
380	A-318	100	1,07

Cadena de bolas con anillas.



Medida	Ref.	U/Caja	€
70-45	A-321	100	0,46

Tapón para válvulas lavabo, bidet, fregadero, bañera, ...etc.



Medida	Ref.	U/Caja	€
70-45	A-322	100	1,41

Tapón con cadena de 27 cm para lavabos y bidets.



Medida	Ref.	U/Caja	€
70-45	A-323	100	1,53

Tapón con cadena de 38 cm para bañera.



Medida	Ref.	U/Caja	€
32	A-332	25	0,32
40	A-333	25	0,32

Plafón.



Medida	Ref.	U/Caja	€
40-45-77	A-327	300	0,19
32-35-67	A-342	400	0,19

Embellecedor para tubos.



Medida	Ref.	U/Caja	€
Plana blanca 65	DG-190	100	0,37
Plana blanca 80	DG-163	100	0,38
Ajustable negra 70	DG-166	100	0,37
Ajustable negra 85	DG-239	100	0,38

Junta plana válvula.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4 32	DG-162	100	0,19
1 1/2 40	DG-35	100	0,19
1 1/4 40	DG-32	100	0,19

Junta cónica



Medida	Ref.	U/Caja	€
63 mm - Lavabo	DG-158	50	1,05
70 mm - Lavabo	DG-195	50	1,11
85 mm - Lavabo	DG-191	50	1,38
80 mm - Ducha	DG-243	50	1,39
115 mm - Lavabo	DG-241	50	1,58
115 mm - Ducha	DG-244	50	1,66

Rejilla inoxidable válvulas.



Medida Ø	Ref.	U/Caja	€
40	DG-242	50	0,80

Embellecedor inoxidable rebosadero bañera con tornillo M6 x 45 mm. (No incluido).




Medida	Ref.	U/Caja	€
M6 X 35	DG-233	100	0,43
M6 X 45	DG-234	100	0,55
M6 X 50	DG-232	100	0,61
M6 X 65	DG-194	100	0,80
M6 X 90	DG-284	100	0,85

Tornillos para válvula.



Ø Chapa	Ref.	U/Caja	€
Ø 35 mm	DG-258	100	0,60

Chapa rebosadero fregadero. Acero Inoxidable.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4 Sifón botella	DG-159	100	0,18
1 1/2 Sifón botella	DG-186	100	0,18
1 1/2 Sifón curvo	DG-161	100	0,18

Junta tapón registro.

SIFONES SERIE LUJO LUXURY OUTLETS




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4 -70	IC-41	140→196	8	23,44
1 1/2 -70	IC-42	140→196	5	23,44

Sifón corto extensible cromado, salida horizontal con válvula lavabo, bidet y tapón latón cromo.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4	IC-43	135→208	8	10,53
1 1/2	IC-44	142→218	5	11,75

Sifón corto extensible cromado, salida horizontal con racor. (Tuerca loca)




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2	IC-72	192→252	5	11,63

Sifón curvo extensible cromado, salida horizontal con racor. (Tuerca loca)




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2 -70	IC-78	180→230	5	24,78

Sifón curvo extensible cromado, salida horizontal con válvula lavabo, bidet y tapón latón cromo.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/2	IC-50	192→252	5	24,60

Sifón curvo extensible cromado, salida horizontal con racor, alargadera 180 mm y plafón cromo.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4	IC-51	135→208	8	23,30
1 1/2	IC-52	142→218	8	23,40

Sifón corto extensible cromado, salida horizontal con racor, alargadera 180 mm y plafón cromado.




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4 -70	A-419	64	8	13,61
1 1/2 -70	A-420	64	5	13,81

Válvula cromada para lavabo, bidet y fregadero con tapón latón cromo.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4 -32/40	SFC-10	320→820	8	10,66
1 1/2 -32/40	SFC-20	320→820	8	10,66

Alargadera flexible cromada con embellecedor.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
32/40-32/40	SFC-30	320→820	8	10,66
40/50-40/50	SFC-40	320→820	8	10,66

Alargadera flexible cromada.



Medida	Ref.	U/Caja	€
40	A-417	10	2,70

Enlace para tubos lisos cromado.



Calidad	Cadena	Ref.	U/Caja	€
ABS	27 cm	A-405	10	2,50
ABS	38 cm	A-423	10	3,10
LATÓN	27 cm	A-424	10	5,40
LATÓN	38 cm	A-425	10	5,91

Tapón con junta cromado.




Calidad	Ref.	U/Caja	€
ABS - Cr	A-404	10	6,06
LATÓN - Cr	A-426	10	8,17

Recambio bidet y fregadero cromado con rebosadero Ø70.




Calidad	Ref.	U/Caja	€
ABS - Cr	A-403	10	7,09
LATÓN - Cr	A-427	10	10,20

Recambio bañera con rebosadero Ø70.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
40	A-411	180	8	13,82

Acoplamiento pared cromado para sifones salida horizontal plafón cromo.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
32	A-412	300	25	14,50
32	A-413	400	25	15,60

Acoplamiento pared cromado para sifones salida horizontal plafón cromo.



Medida	Ref.	U/Caja	€
32	A-402	8	2,58
40	A-406	8	2,61

Plafón cromo.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4 - 40	A-414	180	8	13,92

Acoplamiento pared cromado para sifones salida horizontal plafón cromo.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2	A-415	10	3,05

Codo con tuerca loca cromado.




Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/2	A-416	10	3,20

Codo para tubos lisos cromado.




Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4	A-421	10	0,80
1 1/2	A-422	10	0,80

Tuerca sifón rosca cromada.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
32	A-407	300	25	2,96
40	A-408	300	25	3,02
32	A-401	500	25	3,79
40	A-409	500	25	4,10

Alargadera lisa cromo PVC.




Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4	A-418	180	10	4,10

Alargadera dos bocas cromada para tubos lisos.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4-32	IL-01	140-225	5	21,56

Sifón botella latón cromado alargadera 25 cm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4-32	IL-04	140-225	1	45,50

Sifón lujo cuadrado latón para lavabo alargadera 30 cm.



Medida	Ref.	A	U/Caja	€
1 1/4-32	IL-03	140-225	5	43,60

Sifón lujo latón cromado alargadera 30 cm con registro.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4	IL-02	5	20,45

Válvula "Click Clack" universal cuello largo.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4	A-434	5	13,50

Válvula "Click Clack" tapón grande.



Medida	Ref.	U/Caja	€
1 1/4	A-435	5	27,00

Válvula "Click Clack" con tornillo.



EVACUACIÓN



CODOS / ELBOWS	25	SUMIDEROS Y CALDERETAS / TERRACE TRAP SUMP PVC	46
DERIVACIONES / TEES	27	BOTES SIFÓNICOS / TRAP TUB EXTENSIBLE WITH PVC	51
INJERTOS / BRANCHES	31	MANGUITOS INODOROS / PIPE JOINT WC	52
ACCESORIOS ESPECIALES / SPECIAL ACCESSORIES	34	ABRAZADERAS / CLAMP	54
TAPONES / CAPS	38	ACCESORIOS PIEZAS VARIAS / ACCESSORIES	56
MANGUITOS / COUPLINGS	41	ACCESORIOS PVC COLOR TEJA RAL 8023 / COUPLINGS	58
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES / REDUCERS	45	REJILLAS PARA VENTILACIÓN, PUERTAS PARA CONTADOR AGUA Y ARQUETAS / GRILLES / METER DOORS	61

Codos Macho - Hembra 45°



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CMH-101	32	300	0,39
CMH-104	40	255	0,43
CMH-107	50	100	0,79
CMH-110	75	85	1,19
CMH-80	80	75	1,41
CMH-113	90	60	1,55
CMH-116	110	35	1,79
CMH-119	125	24	2,85
CMH-122	160	16	7,20
CMH-125	200	6	9,26
CMH-128 ☒	250	2	26,90
CMH-131	315	1	53,31
CMH-134	400	1	232,72

Codos Macho - Hembra 67° 30'



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CMH-102 ☒	32	265	0,46
CMH-105 ☒	40	140	0,65
CMH-108 ☒	50	120	0,75
CMH-111	75	85	1,22
CMH-114	90	55	1,62
CMH-117	110	30	1,84
CMH-120	125	25	2,91
CMH-123	160	12	6,32
CMH-126	200	6	17,51

Codos Macho - Hembra 87° 30'



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CMH-103	32	320	0,45
CMH-106	40	200	0,48
CMH-109	50	105	0,73
CMH-112	75	80	1,00
CMH-81	80	80	1,45
CMH-115	90	45	1,46
CMH-118	110	50	1,95
CMH-121	125	37	2,85
CMH-124	160	12	5,50
CMH-127	200	9	10,10
CMH-130 ☒	250	2	38,71
CMH-133	315	1	71,59
CMH-136	400	1	275,62

Codos
Hembra - Hembra 45°



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CHH-01 ☒	32	375	0,35
CHH-04	40	240	0,47
CHH-07	50	130	0,67
CHH-10	75	75	2,83
CHH-13	90	45	3,05
CHH-16	110	30	2,10
CHH-19	125	20	6,62
CHH-22	160	10	14,17
CHH-25	200	6	15,14
CHH-28	250	1	84,57

Codos
Hembra - Hembra 67° 30'



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CHH-02	32	350	0,50
CHH-05	40	210	0,52
CHH-08 ☒	50	125	0,71
CHH-17	110	25	3,28

Codos
Hembra - Hembra 87° 30'



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CHH-03	32	350	0,35
CHH-06	40	190	0,39
CHH-09	50	105	0,65
CHH-12	75	50	2,94
CHH-15	90	45	2,36
CHH-18	110	25	2,30
CHH-21	125	22	3,47
CHH-24	160	10	11,81
CHH-27	200	5	22,72
CHH-30	250	1	104,26

Curva ALTO IMPACTO



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
------------	----------	---------------	---

Curva ALTO IMPACTO Hembra - Hembra reforzada

CAI - 18	110	4	6,51
----------	-----	---	------

Curva ALTO IMPACTO Macho - Hembra reforzada

CAI - 118	110	4	6,51
-----------	-----	---	------

**Derivación
Macho - Hembra 45°**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DSM-101	32	60	1,41
DSM-104	40	60	0,98
DSM-107	50	50	1,40
DSM-110	75	48	1,86
DSM-80	80	30	2,90
DSM-113	90	28	2,90
DSM-116	110	30	3,45
DSM-119	125	20	4,85
DSM-122	160	5	11,45
DSM-125	200	5	27,30
DSM-128	250	2	59,06
DSM-131	315	1	210,01
DSM-134	400	1	428,75

**Derivación
Macho - Hembra 67° 30'**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DSM - 111	75	48	2,17
DSM - 114	90	36	3,15
DSM - 117	110	18	3,74
DSM - 120	125	13	5,86
DSM - 123	160	6	18,61
DSM - 126	200	2	85,26

**Derivación
Macho - Hembra 87° 30'**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DSM - 103	32	200	0,50
DSM - 106	40	110	0,86
DSM - 109	50	60	1,26
DSM - 112	75	60	1,64
DSM - 81	80	42	2,27
DSM - 115	90	40	2,27
DSM - 118	110	42	2,71
DSM - 121	125	18	4,18
DSM - 124	160	8	10,73
DSM - 127	200	4	27,63
DSM - 130	250	1	59,01
DSM - 133	315	1	164,07

**Derivaciones con registro
Incorporado 87° 30'
Macho - Hembra**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DRG - 125	125	10	22,14
DRG - 160	160	8	56,55
DRG - 200	200	3	65,92

Derivación
Hembra - Hembra 45°


Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DS - 01	32	100	0,58
DS - 04	40	105	0,83
DS - 07	50	50	0,99
DS - 10	75	40	5,52
DS - 13	90	28	8,10
DS - 16	110	14	9,20
DS - 19	125	12	10,87
DS - 22	160	5	15,91
DS - 25	200	3	36,66

Derivación
Hembra - Hembra 67° 30'


Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DS - 02 ☒	32	125	0,78
DS - 05 ☒	40	90	0,77
DS - 08 ☒	50	60	1,08

Derivación
Hembra - Hembra 87° 30'


Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DS - 03 ☒	32	185	0,50
DS - 06	40	100	0,74
DS - 09	50	55	0,93
DS - 12	75	30	4,91
DS - 15	90	20	6,90
DS - 18	110	17	3,97
DS - 21	125	14	10,52
DS - 24	160	6	40,60
DS - 27	200	2	55,26

**Derivación doble plana
Hembra - Hembra 45°**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DMH - 104	40 (40-40-40)	60	2,46
DMH - 107	50 (40-40-40)	55	2,46

**Derivación doble plana
Macho - Hembra 45°**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DMH - 210	75	13	5,08
DMH - 213	90	20	6,20
DMH - 216	110	10	7,71
DMH - 219	125	7	11,26
DMH - 222	160	4	38,29
DMH - 225	200	2	99,91
DMH - 228	250	1	463,75
DMH - 231	315	1	631,20

**Derivación doble plana
Macho - Hembra 67° 30'**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DMH - 223	160	4	86,27
DMH - 226	200	2	159,92
DMH - 229	250	1	381,10
DMH - 232	315	1	633,40

**Derivación doble plana
Macho - Hembra 87° 30'**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DMH - 212	75	16	4,44
DMH - 215	90	12	5,21
DMH - 218	110	12	5,70
DMH - 221	125	12	10,27
DMH - 224	160	10	35,00
DMH - 227	200	2	159,27
DMH - 230	250	1	360,60
DMH - 233	315	1	598,10

**Derivación Doble escuadra
Macho - Hembra 45°**


Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DDE - 113	90	5	45,08
DDE - 116	110	9	34,78
DDE - 119	125	8	39,75
DDE - 122 *	160	2	95,84
DDE - 125 *	200	2	181,69

* Piezas manipuladas

**Derivación Doble escuadra
Macho - Hembra 67° 30'**


Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DDE - 114 *	90	5	35,83
DDE - 117	110	4	50,82
DDE - 120 *	125	8	52,06
DDE - 123 *	160	4	92,63
DDE - 126 *	200	1	192,37

* Piezas manipuladas

**Derivación Doble escuadra
Macho - Hembra 87° 30'**


Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DDE - 115 *	90	5	35,83
DDE - 118	110	6	31,86
DDE - 121	125	6	55,18
DDE - 124 *	160	4	92,63
DDE - 127 *	200	2	181,69

* Piezas manipuladas

Injertos clip



Referencia	Medida Ø	Ø Corona	Unidades Caja	€
INJ - 04	75 - 32	48	150	1,21
INJ - 05	75 - 40	48	150	1,21
INJ - 06	75 - 50	57	150	1,21
INJ - 07	90 - 32	48	150	1,21
INJ - 08	90 - 40	48	150	1,21
INJ - 09	90 - 50	57	150	1,21
INJ - 10	110 - 32	48	150	1,21
INJ - 11	110 - 40	48	150	1,21
INJ - 12	110 - 50	57	150	1,21
INJ - 13	125 - 32	48	150	1,21
INJ - 14	125 - 40	48	150	1,21
INJ - 15	125 - 50	57	150	1,21
INJ - 16	160 - 32	48	150	1,30
INJ - 17	160 - 40	48	150	1,30
INJ - 18	160 - 50	57	150	1,30
INJ - 19	125 - 110	102	45	4,87

Injertos clip 67° 30'



Referencia	Medida Ø	Ø Corona	Unidades Caja	€
INJ - 22	110 - 32	48	150	1,33
INJ - 23	110 - 40	48	150	1,38
INJ - 24	110 - 50	57	150	1,33

Injerto a tubo reforzado



Referencia	Medida Ø	Ø Corona	Unidades Caja	€
INJ - 20	160 - 110	102	40	4,87
INJ - 21	160 - 125	102	40	4,87

Injertos abrazadera



Referencia	Medida Ø	Ø Corona	Unidades Caja	€
INA - 01	110 - 125/40	48	125	1,12
INA - 02	110 - 125/50	48	105	1,12
INA - 11	90/40	48	150	1,12
INA - 22	90/50	48	150	1,12

Injertos abrazadera seguridad



Referencia	Medida Ø	Ø Corona	Unidades Caja	€
INS - 01	110 - 125/40	48	60	1,40
INS - 02	110 - 125/50	48	60	1,40

Injertos seguridad colocación externa



Referencia	Medida Ø	Ø Corona	Unidades Caja	€
IRS - 32	110 - 125/40	70	100	1,96
IRS - 33	110 - 125/50	70	110	1,96

Injertos a tubo 45° con junta goma



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
IT - 01	200/110	16	15,14
IT - 02	200/125	14	17,67

Injertos a tubo 90°



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
IT - 14	110 - 90	12	17,20

Injertos a tubo 90°



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
IT - 13	90 - 75	8	14,92
IT - 15	125 - 110	6	21,88
IT - 19	160 - 110	8	38,60
IT - 20	160 - 125	8	41,62
IT - 03	200 - 90	4	36,45
IT - 04	200 - 110	4	39,80
IT - 05	200 - 125	4	42,62
IT - 06	200 - 160	4	45,63
IT - 07	250 - 160	3	87,15
IT - 08	250 - 200	3	144,64

Injertos a tubo 45°



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
IT - 16	90 - 75	8	14,92
IT - 17	110 - 90	7	17,20
IT - 18	125 - 110	6	21,88
IT - 22	160 - 110	6	38,60
IT - 21	160 - 125	6	41,62
IT - 09	200 - 90	4	36,45
IT - 10	200 - 160	4	45,63
IT - 11	250 - 160	3	87,15
IT - 12	250 - 200	3	144,64

Injerto Abrazadera con cierre cremallera.



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
IAC-10	110 - 40	80	1,36
IAC-20	110 - 50	75	1,36

Ventajas: Rapidez en el montaje.

No necesita elementos auxiliares, tales como alambres u otros para sujetarlo.

No tiene que esperar al secado del adhesivo.

Gracias al cierre de arpón con cremallera el injerto queda totalmente sujeto y adherido.



Sector codo 15° Macho - Hembra



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
SC - 16	110	30	2,10
SC - 19	125	46	3,00
SC - 22	160	32	4,62

Sector codo 22° Macho - Hembra



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
SC - 17	110	30	3,53
SC - 20	125	20	3,91

Sector codo 30° Macho - Hembra



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
SC - 18	110	25	2,28
SC - 21	125	40	3,20
SC - 24	160	20	5,10

Sifón con registro Gris RAL 7037



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
SG - 110	110	4	43,80
SG - 125	125	3	37,86
SG - 160	160	2	57,90
SG - 200	200	1	103,20

Enlace mixto PVC con tubos roscados no encolables. (Tuerca loca). Con junta plana adaptado para válvulas click-clack.



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
ETP - 01	40 - 1 1/4"	55	0,90

Enlace mixto PVC con tubos roscados, no encolables. (Tuerca loca)



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
ETL - 01	40 - 1 1/4"	55	0,80
ETL - 02	40 - 1 1/2"	45	0,86

Racor conexión desagüe caldera M-H rosca Hembra



Referencia	Medida Ø <u>M-H x M</u>	Unidades Caja	€
RDH - 02	40-32 x 1/2"	100	1,05
RDH - 03	40-32 x 3/4"	100	2,66

Racor conexion desagüe caldera M-H rosca Macho



Referencia	Medida Ø <u>M-H x M</u>	Unidades Caja	€
RDM - 01	40-32 x 1/2"	90	1,05
RDM - 04	40-32 x 3/4"	90	2,66

Manguito unión tubo metálico macho con junta



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MTM - 07	28-35 / 32	50	1,25
MTM - 08	28-35 / 40	45	1,30

Manguito unión tubo metálico hembra con junta SBR



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
A-114	24-28 / 40	80	1,72

Codo unión tubo metálico hembra con junta SBR



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
A-115	24-28 / 40	100	1,67

Codo unión tubo metálico macho con junta SBR



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
A-116	24-28 / 40	100	1,76

**Codo 45°
doble toma**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CCT - 116	110 / 50-50	12	5,80
CCT - 119	125 / 50-50	8	9,85

**Codo 67° 30'
doble toma**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CCT - 117	110 / 50-50	10	9,43

**Codo 87° 30'
doble toma**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CCT - 115	90 / 50-50	15	5,80
CCT - 118	110 / 50-50	20	5,80
CCT - 121	125 / 50-50	16	8,04

**Codo 87° 30'
una toma**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CD - 115	90 / 50	17	8,57
CD - 118	110 / 50	12	8,57

Tapón reducido simple Macho



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TRS - 01	75 - 32	120	0,98
TRS - 02	75 - 40	120	0,95
TRS - 03	75 - 50	120	0,95
TRS - 80	80 - 40	128	1,32
TRS - 81	80 - 50	128	1,32
TRS - 04	90 - 32	110	1,32
TRS - 05	90 - 40	110	1,25
TRS - 06	90 - 50	110	1,25
TRS - 07	110 - 32	90	1,53
TRS - 08	110 - 40	90	1,47
TRS - 09	110 - 50	90	1,48
TRS - 10	125 - 32	65	1,55
TRS - 11	125 - 40	65	1,91
TRS - 12	125 - 50	65	1,91

Tapón reductor Macho



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TRS - 25	90 - 75	60	1,47
TRS - 13	110 - 75	54	2,26
TRS - 14	110 - 90	54	2,26
TRS - 26	125 - 75	20	3,02
TRS - 15	125 - 90	40	2,67
TRS - 16	125 - 110	40	2,67
TRS - 17	160 - 125	24	4,87
TRS - 18	160 - 110	24	4,60
TRS - 27	200 - 110	16	10,03
TRS - 19	200 - 160	16	10,03
TRS - 20	200 - 125	16	10,03
TRS - 21	250 - 200	6	21,35
TRS - 22	250 - 160	6	21,35
TRS - 23	315 - 200	7	37,00
TRS - 24	315 - 250	7	37,00

Tapón reducido Macho Doble



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TRD - 01	90 - 40 - 32	110	1,18
TRD - 02	90 - 40 - 40	110	1,19
TRD - 03	90 - 32 - 32	110	1,19
TRD - 04	110 - 50 - 40	90	1,45
TRD - 05	110 - 50 - 32	90	1,48
TRD - 06	110 - 40 - 40	90	1,42
TRD - 07	110 - 40 - 32	90	1,47
TRD - 08	110 - 32 - 32	90	1,47
TRD - 09	125 - 40 - 32	65	1,93
TRD - 10	125 - 50 - 32	65	1,93
TRD - 11	125 - 50 - 50	65	2,02
TRD - 12	125 - 50 - 40	65	2,02
TRD - 13	125 - 40 - 40	65	1,83

Tapón reducido Macho - Triple



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TRT - 01	110 - 40 - 40 - 40	90	1,33
TRT - 02	110 - 50 - 40 - 40	90	1,33
TRT - 03	125 - 50 - 40 - 40	65	2,20
TRT - 04	125 - 50 - 40 - 32	65	2,20
TRT - 05	125 - 40 - 40 - 40	65	2,20

Tapón reducido Macho Doble - Tapado



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TDT - 15	110 - 40 - 40	90	1,24
TDT - 16	110 - 50 - 40	90	1,24

Tapón reducido Macho Triple - Tapado



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TTT - 31	110 - 40 - 40 - 40	90	1,36
TTT - 32	110 - 50 - 40 - 40	90	1,36
TTT - 33	125 - 50 - 40 - 40	65	2,30
TTT - 34	125 - 50 - 40 - 32	65	2,30
TTT - 35	125 - 40 - 40 - 40	65	2,30

Tapones ciegos Macho



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TC - 01	32	225	0,36
TC - 02	40	170	0,39
TC - 03	50	75	0,52
TC - 04	75	110	0,73
TC - 80	80	128	0,96
TC - 05	90	110	0,96
TC - 06	110	90	1,12
TC - 07	125	65	1,46
TC - 08	160	24	4,38
TC - 09	200	12	6,62
TC - 10	250	6	22,97
TC - 11	315	7	39,90
TC - 12	400	1	128,18

Tapones ciegos Hembra



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TEL - 01	40	150	0,20
TCH - 06	110	90	1,50

Tapones de registro Macho con junta goma tórica



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TRG - 01	32	200	0,65
TRG - 02	40	300	0,72
TRG - 03	50	250	1,00
TRG - 04	75	84	1,36
TRG - 05	90	64	1,98
TRG - 06	110	48	2,46
TRG - 07	125	36	2,87
TRG - 08	160	12	8,50
TRG - 09	200	8	16,61
TRG - 10	250	5	36,38
TRG - 11	315	2	134,78

Tapón rosca polipropileno



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TR - 01	M - 1/2"	■ (200) 600	0,12
TR - 02	M - 3/4"	300	0,15

Tapón rosca largo para pruebas con junta tórica



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TRL - 01	Rojo - 1/2"	90	0,60
TRL - 02	Azul - 1/2"	90	0,60

Casquillos reductores



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CR - 01	40 - 32	550	0,38
CR - 03	50 - 32	360	0,53
CR - 02	50 - 40	375	0,57

Manguito deslizante encolar Hembra - Hembra



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MDE - 01	32	350	0,50
MDE - 02	40	200	0,57
MDE - 03	50	180	0,64
MDE - 04	75	64	1,20
MDE - 05	90	45	1,75
MDE - 06	110	54	2,18
MDE - 07	125	36	2,55
MDE - 08	160	16	3,80
MDE - 09	200	9	10,00
MDE - 10 	250	1	30,50
MDE - 11	315	1	71,50
MDE - 12	400	1	185,40
MDE - 13	500	1	432,70

Manguito deslizante con juntas dilatadoras




Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MDJ - 01	32	100	1,80
MDJ - 02	40	175	1,98
MDJ - 03	50	100	2,29
MDJ - 04	75	90	3,65
MDJ - 05	90	70	4,35
MDJ - 06	110	45	6,00
MDJ - 07	125	32	6,54
MDJ - 08	160	8	19,78
MDJ - 09	200	2	42,41

Válvulas antirretorno encolar




Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
VAT - 110	110	1	119,78
VAT - 125	125	1	120,82
VAT - 160	160	1	188,58
VAT - 200	200	1	340,48

**Manguito alargadera
Hembra - Macho (Interior tubo)
Válido para tubería Serie B y BD
Reparación**



Referencia	Medida Ø					Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	L2	L3	L		
MA - 11	75	68	65	163	239	16	7,45
MA - 10	90	82	62	168	239	10	5,77
MA - 07	110	103	65	162	239	16	5,25
MA - 08	125	117	62	164	239	10	5,62
MA - 13	160	152	88	196	289	10	26,15
MA - 12	200	190	108	214	352	5	46,58

ENTRA EN EL INTERIOR DEL TUBO
SIN NECESIDAD DE ABOCARDAR



**Tapón reducido Macho
Doble Abierto (interior tubo) Ø110**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TDI-60	103 - 50 - 40	90	1,65
TDI-61	103 - 40 - 40	90	1,65


**Manguito reparación
M (interior tubo) - H Ø 40**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
RA-40	Ø 40	90	1,33

**Tapón reducido Macho
Doble Tapado (Interior tubo) Ø110**

1 accesorio 3 funciones
Tapon Simple
Tapón Doble.
Tapón Ciego.



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
TTI - 60	103 - 50 - 40	90	1,65
TTI - 61	103 - 40 - 40	90	1,65

Derivación Macho - Hembra Reducida 45°




Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DMR - 118	110 - 50	14	6,20

Derivación Doble Macho - Hembra Reducida 45°




Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DMR - 119	110 - 50 - 50	10	7,25

Manguito alargadera Hembra - Macho con derivación 90° y tope interior




Referencia	Medida Ø						Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	Øs	L2	L3	L		
MAD - 01	90	90	40	142	71	213	24	5,66
MAD - 02	110	110	50	142	71	213	18	6,17
MAD - 03	125	125	50	170	80	250	14	10,91

Manguito Macho - Hembra 2 tomas 90°




Referencia	Medida Ø						Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	Øs	L2	L3	L		
MAD - 10	110	110	50	164	70	234	12	9,98

Manguito Hembra - Macho alargadera de reparación y prolongador bote sifónico.




Referencia	Medida Ø					Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	L2	L3	L		
MA - 04	90	90	142	71	213	24	5,23
MA - 05	110	110	142	71	213	18	5,71
MA - 06	125	125	160	70	240	30	4,65
MA - 09	160	160	180	61	250	4	15,58

Manguito Hembra - Macho alargadera de reparación con junta goma




Referencia	Medida Ø					Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	L2	L3	L		
MA - 106	125	125	160	70	240	22	6,80

Manguito reductor Hembra - Hembra alargadera de reparación



Referencia	Medida Ø					Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	L2	L3	L		
MA - 03	125	110	160	70	240	30	4,63

Manguito reductor Hembra - Hembra alargadera de reparación con junta de goma



Referencia	Medida Ø					Unidades Caja	€
	H Øa	M Øb	L2	L3	L		
MA - 103	125	110	160	70	240	28	6,80

Ampliación excéntrica Macho - Hembra



Referencia		Medida Ø	Unidades Caja	€
REE - 01	☒	40 - 32	220	0,45
REE - 02	☒	50 - 32	160	0,51
REE - 03	☒	50 - 40	140	0,55
REE - 04		75 - 50	100	1,33
REE - 05		90 - 50	64	1,34
REE - 06		90 - 75	72	1,36
REE - 07		110 - 75	45	1,53
REE - 08		110 - 90	45	1,55
REE - 09	☒	125 - 75	32	1,99
REE - 10	☒	125 - 90	32	1,99
REE - 11		125 - 110	32	1,47
REE - 12		160 - 110	40	3,36
REE - 13		160 - 125	40	3,30
REE - 17		200 - 125	8	9,25
REE - 14		200 - 160	20	9,25
REE - 15		250 - 200	6	24,61
REE - 16		315 - 250	6	55,91
REE - 20		315 - 200	1	109,2
REE - 18		400 - 315	1	362,25

Reducción concéntrica Hembra - Macho



Referencia		Medida Ø	Unidades Caja	€
RC - 12		75 - 50	48	6,42
RC - 01		90 - 75	48	2,26
RC - 02		110 - 75	36	2,29
RC - 03		110 - 90	36	2,35
RC - 13		125 - 90	24	9,50
RC - 04		125 - 110	24	2,54
RC - 05		*145 - 110	16	2,88
RC - 06		*145 - 125	16	2,88
RC - 07		160 - 110	12	2,96
RC - 08		160 - 125	16	2,97
RC - 09		200 - 160	6	9,94
RC - 10		200 - 125	6	9,94
RC - 11		250 - 200	2	64,64
RC - 15		315 - 250	1	100,72
RC - 16		400 - 315	1	265,06

* REDUCCIONES INDICADAS PARA LA UNIÓN DE FIBROCEMENTO A PVC

Reducción excéntrica Hembra - Macho



Referencia		Medida Ø	Unidades Caja	€
AEX - 12		90 - 75	48	2,10
AEX - 13		110 - 90	40	2,27
AEX - 16		125 - 110	24	2,34
AEX - 19		200 - 125	2	27,12
AEX - 18		200 - 160	10	27,12

Sumidero sifónico salida vertical



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€	
	Rejilla	Ø Salida		
SSV - 05	150 x 150	40	20	5,54
SSV - 06	150 x 150	50	20	5,54
SSV - 07	150 x 150	75	18	5,54
SSV - 08	200 x 200	75	10	10,37
SSV - 09	200 x 200	90	9	11,41

Sumidero sifónico salida vertical



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
SSV - 10	250 x 250	90/110	14
SSV - 11	300 x 300	110/125	11

Caldereta sifónica salida vertical



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€	
	Rejilla	Ø Salida		
CSV - 56	150 x 150	75	11	9,68
CSV - 57	200 x 200	90	9	17,97
CSV - 58	200 x 200	110	10	17,97
CSV - 59	250 x 250	90 / 110	8	19,60

Caldereta sifónica salida horizontal



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€	
	Rejilla	Ø Salida		
CSH - 25	150 x 150	75	10	11,06
CSH - 26	200 x 200	90	8	18,66
CSH - 27	200 x 200	110	8	18,66
CSH - 28	250 x 250	110	6	22,13

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

**Sumidero sifónico
salida vertical para hojas**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€	
	Rejilla	Ø Salida		
SVR - 108	200 x 200	75	12	13,80
SVR - 109	200 x 200	90	12	13,80
SVR - 110	250 x 250	90 / 110	12	14,52

**Caldereta sifónico
salida vertical para hojas**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€	
	Rejilla	Ø Salida		
CVR - 157	200 x 200	90	8	15,20
CVR - 158	200 x 200	110	8	15,80
CVR - 159	250 x 250	90 / 110	8	20,11

**Caldereta sifónico
salida horizontal para hojas**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€	
	Rejilla	Ø Salida		
CHR - 126	200 x 200	90	8	22,60
CHR - 127	200 x 200	110	7	22,90
CHR - 128	250 x 250	110	8	23,49

Para hojas PP negro



Referencia	Unidades Caja	€
PH-10	30	1,45

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE



Sumidero sifónico rejilla inoxidable



SSV - 12



SSV - 13



SSV - 03

Caldereta salida vertical-horizontal. Rejilla acero inoxidable



CSH - 03

CSH - 05



CSH - 06



Sumidero sifónico extensible rejilla inoxidable



CSV - 54

CSV - 12



Sumidero sifónico rejilla PVC



Caldereta salida horizontal y vertical rejilla PVC



Sumidero sifónico extensible rejilla PVC



Referencia	Medida	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
SSV - 03	115 x 115	40 / 50	24 7,15
SSV - 12	125 x 125	40 / 50	24 8,10
SSV - 13	98 x 98	40 / 50	18 52,10

Referencia	Medida	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
CSH - 03	115 x 115	40 / 50	20 10,30
CSH - 05	125 x 125	40 / 50	20 10,70
CSH - 06	98 x 98	40 / 50	20 37,23

Referencia	Medida	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
CSV - 54	115 x 115	40 / 50	28 8,10
CSV - 12	125 x 125	40 / 50	25 8,05
CSV - 61	115 x 115	75	22 11,50

Referencia	Medida	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
SSV - 04	100 x 100	40 / 50	24 5,87

Referencia	Medida	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
CSH - 04	100 x 100	40 / 50	20 9,20

Referencia	Medida	Unidades Caja	€
	Rejilla	Ø Salida	
CSV - 55	105 x 105	40 / 50	29 6,50
CSV - 60	105 x 105	Ø 75	22 9,52

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Caldereta sifónica para platos de ducha de obra con rejilla de acero inox. con tela de PVC



Rejilla Acero Inox.
Diseño Exclusivo.
Acabado: Brillo.



Rejilla Acero Inox. cortada por laser.
Espesor 3 mm.
Acabado: Brillo.

Medida Tela	Referencia	€	Referencia	€
0,5 x 0,5 m.	CSH - 10	22,10	CSH - 30	61,07
1,20 x 1,20 m.	CSH - 12	61,81	CSH - 32	97,85
1,25 x 1,50 m.	CSH - 13	62,51	CSH - 33	99,47
1,20 x 1,80 m.	CSH - 14	76,00	CSH - 34	112,27
1,50 x 1,50 m.	CSH - 15	74,00	CSH - 35	110,37
1,80 x 2,00 m.	CSH - 16	102,00	CSH - 36	136,97
1,80 x 2,50 m.	CSH - 17	110,05	CSH - 37	144,62
1,50 x 1,80 m.	CSH - 18	92,00	CSH - 38	127,48
2,00 x 2,50 m.	CSH - 19	135,20	CSH - 39	168,33

Caldereta sifónica para platos de ducha de obra con rejilla de acero inox. Sistema WATER-PROOF



Rejilla Acero Inox.
Diseño Exclusivo.
Acabado: Brillo.





Rejilla Acero Inox. cortada por laser.
Espesor 3 mm.
Acabado: Brillo.

Medida Tela	Referencia	€	Referencia	€
1,5 x 2 m.	CSHG - 110	125,00	CSHG - 130	163,57

Sistema WATER-PROOF.

Propiedades:

- Mucho más ligera y delgada que otras membranas de impermeabilización.
- Rápidez en la instalación, ya que no requiere tiempo de espera para la colocación del revestimiento o pavimento.
- Buena adherencia a adhesivos cementosos por su contenido en fibras por ambas caras.
- Por su elasticidad nos permite revestir superficies incluso con formas irregulares.
- No requiere especialistas para su aplicación.
- Disponible guía técnica del producto.



Tela impermeabilizante de PVC



Referencia:	TPVC - 01	TPVC - 02
Medida:	1,5 x 1,5 m.	1,5 x 2 m.
Unidades Caja:	1	1
€	45,00	67,00








Tela impermeabilizante geotextil



Referencia:	TIG - 01
Medida:	1,5 x 2 m.
Unidades Caja:	1
€	71,25



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Sumidero sifónico
salida vertical****Sumidero sifónico
salida vertical****Caldereta sifónica
salida vertical****Caldereta sifónica
salida horizontal****Sumidero sifónico
doble salida****Sumidero sifónico
extensible****Sumidero sifónico
extensible**

Referencia	Medida Ø	A	B	C	D	E
	Rejilla	Ø Salida				
SSV - 05	150 x 150	40	94	150	70	24
SSV - 06	150 x 150	50	102	150	70	32
SSV - 07	150 x 150	75	116	150	70	46
SSV - 08	200 x 200	75	126	200	84	42
SSV - 09	200 x 200	90	138	200	88	50

Referencia	Medida Ø	A	B	C	D	E
	Rejilla	Ø Salida				
SSV - 10	250 x 250	90/110	-	250	98	90/110

Referencia	Medida Ø	A	B	C	D	E
	Rejilla	Ø Salida				
CSV - 56	150 x 150	75	47	220	150	75
CSV - 57	200 x 200	90	62	290	200	95
CSV - 58	200 x 200	110	62	290	200	95
CSV - 59	250 x 250	90/110	62	347	250	95


Referencia	Medida Ø	A	B	C	D	E
	Rejilla	Ø Salida				
CSH - 25	150 x 150	75	112	120	78	75
CSH - 26	200 x 200	90	136	290	92	95
CSH - 27	200 x 200	110	144	290	92	95
CSH - 28	250 x 250	110	150	347	98	95

Referencia	Medida Ø	A	B	C	D	E
	Rejilla	Ø Salida				
SSV - 04	100 x 100	50/40	90	104	26	50/40

Referencia	Medida Ø	A	B	C	D	E
	Rejilla	Ø Salida				
CSV - 55	105 x 105	40/50	27	155	82	50/40

Referencia	Medida Ø	A	B	C	D
	Rejilla	Ø Salida			
CSH - 03	115 x 115	40/50	22	159	88

**Bote sifónico con tapa extensible
largo 90 mm.**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
BS - 01	110- 40 - 50	30	6,62
BS - 02	110- 40 - 50	30	6,62

TAPAS DISPONIBLES:

BS - 01



BS - 02



**Bote sifónico
corto 69 mm.**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
BS - 03	110- 40 - 50 (No extensible)	20	6,30
BS - 04	110- 40 - 50 (Extensible)	20	6,40

**Bote sifónico rejilla acero inoxidable
Ø 125 salida Ø 75 - 50 - 50 - 50**



Referencia	Medida Ø	A	Unidades Caja	€
BS - 05	125	110	10	21,80

**Soporte de PVC para botes sifónicos.
Apoyo forjados.**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
A - 400	110	27	4,87

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE



Manguito inodoro concéntrico



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MDI - 01	90	18	4,21
MDI - 02	110	18	4,36

Manguito inodoro excéntrico



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MIE - 10	90	18	4,37
MIE - 20	110	18	4,51

Manguito inodoro concéntrico junta labiada. Ø 90



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
Junta adaptadora a:			
MDL - 30	110	18	4,69

Manguito inodoro excéntrico junta labiada. Ø 90



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
Junta adaptadora a:			
MDL - 40	110	18	4,69

Manguito inodoro blanco concéntrico elástico junta labiada



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MDF - 30	110	18	5,11

Manguito inodoro blanco excéntrico elástico junta labiada



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MDF - 40	110	18	5,11

Manguito inodoro blanco SUPER-excéntrico rígido con junta labiada




Excentricidad 4,5 cm.

Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MSE-30	110	24	5,99

**Manguito flexible Ø 90 / 100 / 110
junta labiada blanco**

Referencia	Entrada	Longitud L	Unidades Caja	€
MDZ - 01	Ø 90	de 250 a 400 mm.	15	15,77
MDZ - 02	Ø 90	de 320 a 540 mm.	15	16,27



**Manguito inodoro blanco
Extensible / Comprimible**

Referencia	Entrada Ø	Medida Ø	Salida Ø	Unidades Caja	€
MIC-40	90	250→530	90 / 110	15	8,61




**Manguito inodoro blanco
Extensible / Comprimible.
Espiral reforzada de acero
inoxidable**

Referencia	Entrada Ø	Medida Ø	Salida Ø	Unidades Caja	€
MIC-50	90	220→540	90 / 110	15	16,22



**Manguito inodoro acodado corto,
ajustable para inodoros
con salida dual**

Referencia	Entrada Ø	Salida Ø	Unidades Caja	€
MIC-60	90	90 / 110	8	16,50



Abrazaderas PVC para tubos de cobre y PVC



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
AP - 01	12	📦 (50) 550	0,19
AP - 02	15	📦 (50) 450	0,21
AP - 03	18	📦 (50) 400	0,23
AP - 04	22	📦 (50) 300	0,24
AP - 05	28	📦 (50) 250	0,27

Abrazaderas PVC para tubos de PVC



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
AP - 06	32	📦 (50) 300	0,27
AP - 07	40	📦 (50) 200	0,28
AP - 08	50	📦 (50) 100	0,34

Abrazaderas PVC para evacuación



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
AP - 10	75	50	0,63
AP - 11	90	130	0,68
AP - 12	110	90	0,77
AP - 13	125	65	0,85

Husillos o Espigas



Broca Guía

Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 07		1	21,46

Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 08		1	8,54

Coronas



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 01	32	1	23,71
APV - 02	43	1	26,41
APV - 03	48	1	30,58
APV - 04	57	1	37,14
APV - 05	70	1	40,96
APV - 06	102	1	59,09

**Abrazaderas metálicas
cincadas atornillar
con tuerca M-8**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
AMA - 07	50 M-8	25	1,32
AMA - 08	75 M-8	25	1,40
AMA - 09	90 M-8	25	1,56
AMA - 10	110 M-8	25	1,62
AMA - 11	125 M-8	25	1,83
AMA - 12	160 M-8	25	2,51
AMA - 13	200 M-8	20	3,13

**Abrazaderas metálicas de
empotrar cincadas**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
AME - 01	75	100	1,97
AME - 02	90	100	2,14
AME - 03	110	100	2,30
AME - 04	125	50	2,48
AME - 05	160	50	2,95
AME - 06	200	30	3,53

**Abrazaderas metálicas
isofónicas M-8 cincada
caucho EPDM**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
AMI - 01	75	25	2,28
AMI - 02	90	25	2,31
AMI - 03	110	25	3,36
AMI - 04	125	25	3,38
AMI - 05	160	25	4,18
AMI - 06	200	25	4,86

Tubo pegamento rápido PVC presión



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 33	125 ml.	50	3,25

Bote pegamento rápido PVC presión con pincel



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 34	1/2 L.	24	13,12
APV - 39	1 L.	12	22,92

Limpiador IBIDE



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 35	1/2 L.	24	7,62

Junta manguito inodoro



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 16	-	75	1,13

Junta labiada manguito inodoro Ø 90 mm.



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 37	90	100	1,16

Tornillo inoxidable Bote sifónico



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DG - 133	-	-	0,16

Portajuntas bote sifónico



Referencia	Longitud	Unidades Caja	€
APV - 11	Sin Pivote	72	1,38
APV - 38	Con Pivote	48	1,53

Tapa expansión extensible bote sifónico (BS - 01)



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 18	130 mm.	50	3,61

Tapa no extensible bote sifónico (BS - 03)

APV - 41	130 mm.	50	3,55
----------	---------	----	------

Tapa expansión extensible bote sifónico con rejilla (BS - 02)



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 36	130 mm.	35	4,21

Embellecedor inoxidable bote sifónico con tornillo



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 45	130 mm.	100	2,40

Embellecedor acero inoxidable + tornillo (4,85 x 15,9) para bote sifónico BS-01, BS-03 y BS-04.

Embellecedor inoxidable rejilla bote sifónico con tornillo



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 13	130 mm.	100	2,40

Codos Macho - Hembra 45° color teja con junta labiada



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CTJ - 216	110	1	5,05
CTJ - 219	125	1	6,05
CTJ - 222	160	14	11,02
CTJ - 225	200	6	22,05
CTJ - 228	250	2	58,49
CTJ - 231	315	1	104,60
CTJ - 234	400	1	253,22

Codos Macho - Hembra 87° 30' color teja con junta labiada



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
CTJ - 218	110	1	6,15
CTJ - 221	125	1	7,50
CTJ - 224	160	4	13,11
CTJ - 227	200	5	24,68
CTJ - 230	250	2	72,35
CTJ - 233	315	1	133,06
CTJ - 236	400	1	318,13

Derivaciones Macho - Hembra 45° color teja con junta labiada



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DTJ - 316	110	1	11,80
DTJ - 319	125	1	14,30
DTJ - 322	160	4	24,02
DTJ - 325	200	2	43,34
DTJ - 328	250	1	110,56
DTJ - 331	315	1	212,99

Derivaciones Macho - Hembra 87° 30' color teja con junta labiada



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
DTJ - 318	110	1	10,10
DTJ - 321	125	1	12,10
DTJ - 324	160	6	21,85
DTJ - 327	200	3	42,94
DTJ - 330	250	1	112,58
DTJ - 333	315	1	223,13

**Manguito Hembra - Hembra
con junta labiada color teja**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
MTJ - 08	160	16	18,03
MTJ - 09	200	2	34,86
MTJ - 10	250	1	60,10
MTJ - 11	315	1	132,22
MTJ - 12	400	1	210,35

**Ampliaciones excéntricas
Macho - Hembra color teja
con junta labiada**



Referencia	Medida Ø		Unidades Caja	€
	M	H		
RET - 11	125	110	1	6,90
RET - 12	160	110	1	11,10
RET - 13	160	125	1	11,10
RET - 17	200	125	1	17,40
RET - 14	200	160	1	17,40
RET - 15	250	200	1	34,90
RET - 16	315	250	1	136,00

**Sifón con registro
color teja con junta labiada**



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
ST - 110	110	4	48,00
ST - 125	125	3	38,20
ST - 160	160	2	59,61
ST - 200	200	1	102,07

Válvulas anti-retorno saneamiento**Clapeta de ACERO INOXIDABLE
ANSI 316**

Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
VTJ - 110	110	1	120,94
VTJ - 125	125	1	121,99
VTJ - 160	160	1	190,41
VTJ - 200	200	1	343,78

**Válvulas anti-retorno saneamiento**

Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
VTJ - 250	250	1	682,50
VTJ - 315	315	1	1437,64
VTJ - 400	400	1	1667,06
VTJ - 500	500	1	4145,70

Protección efectiva contra:

1. Inundaciones en construcciones por debajo del nivel del suelo.
2. Entrada de posibles roedores dentro de la propia habitación.
3. Olores no deseados causados por sistemas de evacuación o vaciado de sifones.

Principales características:

Bloqueo de la clapeta: Este particular accionamiento funciona como un pivote, es decir garantiza el bloqueo de la clapeta cuando está en posición "cerrado".

Clapeta ANTI-ROEDOR: La clapeta está fabricada en acero INOXIDABLE ANSI 316, lo que garantiza una especial protección contra la corrosión así como el riesgo de inundación por su resistencia.

Tapa de Inspección: Fabricada por inyección en PVC, este particular tipo de tapa garantiza una máxima hermeticidad, además de la facilidad para ser inspeccionada. El nivel situado en la misma tapa facilita al instalador una correcta instalación en su alojamiento.

Rejillas de plástico con marco



Referencia	Medidas	Color	Unidades Caja	€
RVP - 1515	17 Ext.- 15 Int.	Blanco	84	2,71
RVP - 2020	22,5 Ext. - 20 Int.	Blanco	22	3,02

Rejillas metálicas acero pintura Epoxi



Referencia	Medidas	Color	Unidades Caja	€
RV - 1515	15 x 15 cm	Blanco	100	1,73
RV - 2020	20 x 20 cm	Blanco	80	2,40

Rejillas metálicas aluminio



Referencia	Medidas	Color	Unidades Caja	€
RAN - 1515	15 x 15 cm	Natural	200	1,55
RAB - 1515	15 x 15 cm	Blanco	150	1,74
RAN - 2020	20 x 20 cm	Natural	100	2,14
RAB - 2020	20 x 20 cm	Blanco	90	2,80

Sombreretes de ventilación

Rejilla de ventilación PVC



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
APV - 43	110	60	2,53

Sombrerete de ventilación



Referencia	Medida Ø	Unidades Caja	€
SV - 110	110	12	12,83



Puertas metálicas inyección aluminio con llave



Referencia	A	B	C	D	e	Color	Unidades Caja	€
PRA - 20	300	400	350	250	35	Blanco	12	55,04
PRA - 21	300	400	350	250	35	Gris	12	55,04

- Puerta y marco fabricado por inyección de aluminio y pintadas con pintura epoxi.
- Incluye soporte fijación a obra.
- Cierre y llave metálicos hexagonales.
- Logotipo central, rotulación estándar pictograma con grifo indicativo de agua potable, posibilidad de otras rotulaciones bajo demanda.

Puerta contador PVC



Referencia	A	B	C	D	e	Color	Unidades Caja	€
PRA-11	300	400	350	250	35	Blanco	12	21,00

- Puerta y marco fabricado de PVC-Titanio para ofrecer máxima protección a los rayos UV.
- Cierre y llave hexagonales fabricados de poliamida.
- Logotipo central, rotulación estándar pictograma con grifo indicativo de agua potable, posibilidad de otras rotulaciones bajo demanda.

Puertas metálicas fundición aluminio con llave



Referencia	A	B	C	D	e	Color	Unidades Caja	€
PA - 2	235	360	350	220	35	Gris	10	30,41
PA - 4	300	400	360	260	35	Gris	10	43,45
PA - 6	260	500	475	245	35	Gris	6	59,38

Puerta plástico polipropileno




Referencia	A	B	C	D	e	Color	Unidades Caja	€
PA - 8	300	400	370	270	35	Gris	11	21,00


Puerta plástico polipropileno reforzada



Referencia	A	B	C	D	e	Color	Unidades Caja	€
PA - 10	350	450	420	310	35	Gris	14	23,90



CUERPO de Arqueta



Referencia	Medida (cm.)	L	€
34001	20 x 20	136,6	5,49
34002	30 x 30	281,5	11,47
34003	40 x 40	383,3	23,30
34004	55 x 55	531	56,30

TAPA Peatonal de Arqueta



Referencia	Medida (cm.)	L	€
34009	20 x 20	185,5	3,32
34010	30 x 30	279,5	8,77
34011	40 x 40	380,4	18,37
34051	55 x 55	528	55,59

TAPA REJILLA para Arqueta



Referencia	Medida (cm.)	L	€
34039	20 x 20	185,5	2,66
34040	30 x 30	280,3	6,53
34041	40 x 40	381,2	14,33
34057	55 x 55	530,2	40,75

CERCO para Arqueta



Referencia	Medida (cm.)	L	€
34069	20 x 20	186,6	2,41
34070	30 x 30	281,5	4,71
34071	40 x 40	383,3	7,40
34072	55 x 55	531	17,21


PLACA para Sifón de Arqueta



Referencia	Medida (cm.)	€
34018	20 x 20	3,18
34019	30 x 30	4,08
34020	40 x 40	7,65



PRESIÓN



CODOS Y TÉS / ELBOWS AND TEES	66
MANGUITOS UNIÓN Y REDUCCIONES / SOCKETS AND REDUCERS	67
MACHONES / NIPPLES	68
TAPONES / CAPS	69
ENLACES 3 PIEZAS / UNIONS	72
BRIDAS / FLANGES	73
VÁLVULAS DE ESFERA / BALL VALVES	75
COLLARINES / CLAMP SADDLE	76
ARQUETAS DE RIEGO / VALVE BOX	78

ACCESORIOS ENCOLAR Y ROSCAR, PVC

accessoires pur coller et pour visser, PVC / PVC pressure glued-thread fittings glued

Material	Moldeo por inyección. PVC-U
Normas	Dimensiones según UNE-EN 1452-3. Para tubos según normas UNE-EN 1452-2.
Presión de Servicio	Ø16 a Ø140: PN 1.6 (16 bar) - Ø160 a Ø200: PN 1.0 (10 bar) Ø225 a Ø400: PN 0.6 (6 bar)


Matériaux	Moulage par injection. PVC-U
Normes	Dimensions conformes à UNE-EN 1452-3. Pour tuyaux selon normes UNE-EN 1452-2.
Pression de Service	Ø16 a Ø140: PN 1.6 (16 bar) - Ø160 a Ø200: PN 1.0 (10 bar) Ø225 a Ø400: PN 0.6 (6 bar)

Material	Injection moulding. PVC-U
Standards	Dimensions according to UNE-EN 1452-3. For tubes according to standards UNE-EN 1452-2.
Working Pressure	Ø16 a Ø140: PN 1.6 (16 bar) - Ø160 a Ø200: PN 1.0 (10 bar) Ø225 a Ø400: PN 0.6 (6 bar)

TOLERANCIA INTERIOR (mm. x D encolar) - Tolerancia de las embocaduras para unión por encolado

TOLERANCE INTÉRIEUR (mm. x D à coller)


INTERNAL TOLERANCE (mm. x D solvent socket)




TOLERANCIA EXTERIOR (mm. x D encolar) - Diámetros exteriores nominales y sus tolerancias


TOLERANCE EXTÉRIEUR (mm. x D à coller)

EXTERNAL TOLERANCE (mm. x D solvent socket)




Codo Hembra - Hembra 90°**90° Elbow****Coude 90° F-F**

Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
00101	16	10	150	15	35	23	16	0,40
00102	20	15	150	19	42	26	20	0,45
00103	25	20	100	20	48	32	25	0,68
00104	32	25	50	23	60	41	32	0,97
00105	40	32	50	27	73	50	40	1,24
00106	50	40	65	32	87	60	50	1,75
00107	63	50	30	40	112	75	63	2,84
00108	75	65	18	45	132	92	75	4,98
00109	90	80	12	53	151	106	90	8,24
00110	110	100	16	61	186	132	110	17,80
00111	125	110	12	69	207	145	125	31,72
00112	140	125	8	77	230	162	140	56,00
00113	160	150	5	86	260	185	160	61,53
00115	200	175	3	107	324	230	200	96,96


Codo Hembra - Hembra 45°**45° Elbow****Coude 45° F-F**

Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
00302	20	15	200	17	46	27	20	0,64
00303	25	20	115	20	56	33	25	0,65
00304	32	25	60	23	64	41	32	1,00
00305	40	32	60	27	79	50	40	1,44
00306	50	40	75	32	94	61	50	1,99
00307	63	50	40	28	120	75	63	2,78
00308	75	65	27	44	139	89	75	4,05
00309	90	80	13	53	166	106	90	6,76
00310	110	100	20	62	205	132	110	19,30
00311	125	110	12	65	216	145	125	29,77
00312	140	125	12	72	240	162	140	49,17
00313	160	150	6	82	275	185	160	59,60
00315	200	175	3	101	340	229	200	87,98

TE Hembra - Hembra 90°**90° TEE****TE 90° F-F**


Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
01101	16	10	100	14	46	22	16	1,20
01102	20	15	100	16	56	27	20	0,59
01103	25	20	65	20	66	33	25	0,74
01104	32	25	60	22	79	41	32	1,16
01105	40	32	70	28	99	50	40	1,73
01106	50	40	45	31	113	61	50	2,78
01107	63	50	27	37	138	74	63	3,61
01108	75	65	12	44	168	91	75	9,06
01109	90	80	20	53	198	109	90	14,70
01110	110	100	12	62	235	129	110	25,80
01111	125	110	8	69	270	145	125	44,43
01112	140	125	6	77	298	162	140	72,77
01113	160	150	4	85	334	185	160	77,57
01115	200	175	2	107	420	230	200	119,36

Manguito Hembra - Hembra
Socket
Manchon F x F à coller




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
03101	16	10	100	15	15	22	16	0,41
03102	20	15	200	16	16	27	20	0,41
03103	25	20	140	20	20	33	25	0,50
03104	32	25	82	22	22	41	32	0,62
03105	40	32	80	26	26	50	40	0,92
03106	50	40	56	28	28	60	50	1,36
03107	63	50	57	39	39	75	63	2,27
03108	75	65	36	47	47	90	75	4,12
03109	90	80	18	53	53	107	90	4,42
03110	110	100	26	62	62	134	110	11,96
03111	125	110	24	70	70	145	125	18,49
03112	140	125	16	78	78	161	140	30,67
03113	160	150	10	88	88	185	160	33,79
03115	200	175	4	108	108	231	200	62,01

Terminal rosca Macho
Adaptor bush
Embout fileté F à coller x M à visser




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
d X D								
13401	16 x 3/8"	10	150	15	14	37	23	0,47
13402	20 x 1/2"	15	250	22	16	41	25	0,49
13403	25 x 3/4"	20	145	26	17	47	32	0,57
13404	32 x 1"	25	80	28	19	51	40	0,66
13405	40 x 1 1/4"	32	55	33	20	57	50	0,98
13406	50 x 1 1/2"	40	72	35	28	67	62	1,23
13407	63 x 2"	50	32	38	30	75	75	2,06
13408	75 x 2 1/2"	65	24	44	30	97	90	3,91
13409	90 x 3"	80	20	51	33	110	110	9,55
13410	110 x 4"	100	30	61	39	124	125	13,64

Manguito Hembra rosca Hembra
Adaptor Socket
Manchon F à coller x F à visser




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	C	D	E	B	€
A X a								
13302	20 x 1/2"	15	180	16	16	36	30	0,72
13303	25 x 3/4"	20	115	19	18	39	32	0,93
13304	32 x 1"	25	70	23	20	45	45	0,96
13305	40 x 1 1/4"	32	75	26	23	50	50	1,12
13306	50 x 1 1/2"	40	56	31	24	60	60	1,94
13307	63 x 2"	50	35	38	23	65	73	2,69

Manguito doble rosca
Hembra - Hembra
Adaptor Socket
Manchon à visser




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	C	D	E	B	€
A X A								
23302	1/2"	15	180	16	16	36	30	0,63
23303	3/4"	20	100	19	18	39	32	0,86
23304	1"	25	65	23	20	45	45	1,13
23305	1 1/4"	32	75	26	23	50	50	1,42
23306	1 1/2"	40	56	31	24	60	60	2,10
23307	2"	50	35	38	23	65	73	3,29
23308	2 1/2"	65	40	31	31	80	87	15,27
23309	3"	80	24	34	34	93	101	18,62
23310	4"	100	15	39	39	130	141	27,56

Machón doble rosca
Nipples
Mamelons Doubles




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	€
d							
23502	1/2"	15	250	15	45	22	1,11
23503	3/4"	20	130	17	49	27	1,33
23504	1"	25	70	20	57	36	1,79
23505	1 1/4"	32	50	21	62	46	2,65
23506	1 1/2"	40	50	23	67	50	3,64
23507	2"	50	40	25	76	65	5,62

Machón doble rosca reducido.
Reducing Nipples.
Mamelons Doubles Réduction.




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	€
D X d							
23700	3/4" x 1/2"	15	350	48	16	15	1,56
23701	1" x 1/2"	15	225	52	19	15	1,93
23702	1 x 3/4"	20	175	54	19	16	1,93
23703	1 1/4" x 1/2"	15	140	55	21	15	3,04
23704	1 1/4" x 3/4"	20	135	57	21	16	3,04
23705	1 1/4" x 1"	25	120	60	21	19	3,04
23706	1 1/2" x 3/4"	20	100	60	23	16	3,75
23707	1 1/2" x 1"	25	100	63	23	19	3,75
23708	1 1/2" x 1 1/4"	32	85	65	23	21	3,75
23709	2" x 1"	25	50	68	26	19	4,65
23710	2" x 1 1/4"	32	50	70	26	21	4,65
23711	2" x 1 1/2"	40	50	72	26	23	4,65

Tapón ciego Macho - Hembra
Caps, Male - Female
Bouchon aveugle Mâle - Femelle




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
	d							
04207	20	15	250	20	3	17	25	0,37
04208	25	20	190	22	3	19	32	0,39
04209	32	25	150	26	4	22	40	0,62
04211	40	32	80	32	6	26	50	0,89
04212	50	40	48	37	6	31	63	1,36
04216	63	50	57	44	6	38	75	1,85
04220	75	65	60	52	8	44	90	3,50
04226	90	80	32	62	8	52	110	5,77
04233	110	100	24	70	8	62	125	10,63
04296	125	110	13	101	13	72	145	23,33
04237	140	125	9	110	12	79	162	33,51
04241	160	150	6	126	15	88	185	36,80
04243	200	175	8	157	20	107	231	49,49

Tapones rosca macho
Plugs
Bouchons Mâle




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	€
24202	1/2"	15	125	25	27	0,74
24203	3/4"	20	70	28	36	1,04
24204	1"	25	100	32	41	1,29
24205	1 1/4"	32	75	35	50	1,79
24206	1 1/2"	40	44	36	60	2,45
24207	2"	50	20	42	75	3,53

Tapones rosca hembra
Caps
Bouchons Femelle



Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	€
14202	1/2"	15	90	37	21	0,96
14203	3/4"	20	60	42	24	1,18
14204	1"	25	40	50	26	1,52
14205	1 1/4"	32	24	60	29	2,53
14206	1 1/2"	40	20	65	31	3,13
14207	2"	50	12	81	36	4,31


Reducciones
Conical reducer
Réduction conique M x F à collar



Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
	(M) H-H							
	C x D x d							
06107	(32) 25-20	15	170	20	16	32	43	0,68
06106	(40) 32-20	18	150	26	20	40	55	0,80
06108	(40) 32-25	20	150	26	20	40	55	0,82
06118	(50) 40-25	20	150	31	19	50	50	1,03
06109	(50) 40-32	25	96	31	23	50	66	1,13
06120	(63) 50-20	18	150	45	17	63	65	2,94
06119	(63) 50-25	23	150	45	19	63	69	2,94
06121	(63) 50-32	32	150	45	26	50	73	2,80
06111	(63) 50-40	32	140	35	26	63	76	1,26
06112	(75) 63-50	40	42	43	33	75	93	2,43
06116	(90) 75-63	50	15	52	38	90	111	3,30



Casquillo reductor Macho - Hembra
Reducing bush
Reduction simple M-F




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
D x d								
06507	25 - 20	15	250	20	3	17	25	0,41
06593	32 - 20	15	180	22	6	16	32	0,42
06508	32 - 25	20	190	22	3	19	32	0,45
06595	40 - 20	15	250	26	7	19	40	0,72
06575	40 - 25	20	250	26	7	19	40	0,72
06509	40 - 32	25	160	26	4	22	40	0,57
06513	50 - 20	18	145	31	15	16	50	0,98
06578	50 - 25	20	150	31	13	19	50	0,98
06510	50 - 32	25	150	31	9	22	50	0,98
06511	50 - 40	32	85	32	6	26	50	0,80
06523	63 - 32	25	80	38	15	23	63	1,75
06594	63 - 40	32	80	38	12	26	63	1,55
06512	63 - 50	40	46	37	6	31	63	1,03
06524	75 - 40	32	50	44	16	31	75	2,86
06514	75 - 50	45	50	44	13	31	75	2,54
06516	75 - 63	50	57	44	6	38	75	1,60
06527	90 - 50	40	30	51	20	31	90	4,91
06517	90 - 63	58	30	51	14	37	90	4,35
06520	90 - 75	65	30	52	8	44	90	2,80
06518	110 - 50	45	34	61	30	31	110	8,21
06519	110 - 63	58	34	61	23	38	110	8,22
06521	110 - 75	70	34	61	16	45	110	8,22
06526	110 - 90	80	32	62	8	52	110	5,10
06533	125 - 110	100	24	70	8	62	125	6,86
06542	160 - 90	80	12	86	34	52	160	23,27
06543	160 - 110	100	12	86	24	62	160	23,27
06544	160 - 125	125	12	86	20	66	160	23,27
06545	160 - 140	125	12	86	9	77	160	23,27

Reducciones Macho-Hembra
Reducers Male-Female
Mamelons de Réd.Mâle-Femelle




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	C	D	€
A x B						
26100	3/4" x 1/2"	15	300	39	25	2,55
26101	1" x 1/2"	15	250	42	31	3,34
26102	1" x 3/4"	20	175	45	29	3,34
26103	1 1/4" x 1/2"	15	125	46	32	5,11
26104	1 1/4" x 3/4"	20	110	50	34	5,11
26105	1" 1/4" x 1"	25	110	50	32	5,11
26106	1" 1/2 x 3/4"	20	100	51	34	5,98
26107	1 1/2" x 1"	25	90	52	32	5,98
26108	1 1/2" x 1 1/4"	32	60	55	34	5,98
26109	2" x 1"	25	60	55	36	8,89
26110	2" x 1 1/4"	32	55	58	37	8,89
26111	2" x 1 1/2"	40	50	60	36	8,89

Reducción corta Macho-Hembra
Short Reducers Male-Female
Réductions Courtes Mâle-Femelle




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	€
26700	3/4" x 1/2"	15	90	28	13	1,66
26701	1" x 1/2"	20	70	28	13	2,08

Codo 90° mixto Hembra-Hembra
90° Elbow
Coude 90° F à coller x F à visser




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
D X d								
10102	20 x 1/2"	15	170	16	43	30	20	0,90
10103	25 x 3/4"	20	150	19	51	37	25	0,97
10104	32 x 1"	25	80	20	60	45	32	1,54
10105	40 x 1 1/4"	32	45	27	73	50	40	2,03
10106	50 x 1 1/2"	40	65	27	81	64	50	3,60
10107	63 x 2"	50	40	27	97	76	63	4,46

Codo 90° doble rosca Hembra - Hembra
90° Elbow
Coude 90° F à visser x F à visser




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	€
d							
20102	1/2"	15	130	16	43	30	0,80
20103	3/4"	20	125	19	51	37	1,13
20104	1"	25	80	20	60	45	2,21
20105	1 1/4"	32	45	27	73	50	3,45
20106	1 1/2"	40	65	27	81	64	4,56
20107	2"	50	40	27	97	76	6,48

TE 90° mixta Hembra - Hembra
90° TEE bush
TE 90° F à coller x F à visser




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
D X d								
11102	20 x 1/2"	15	95	16	56	30	20	1,43
11103	25 x 3/4"	20	100	19	66	37	25	1,70
11104	32 x 1"	25	60	20	76	45	32	2,07
11105	40 x 1 1/4"	32	75	24	90	53	40	3,49
11106	50 x 1 1/2"	40	50	25	100	64	50	4,95
11107	63 x 2"	50	30	25	119	76	63	6,23




Encolar enlace tres piezas**Hembra - Hembra****3 piece unions solvent socket female****Raccord union F à coller**


Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
D								
05102	20	15	95	46	18	28	40	1,63
05103	25	20	60	52	20	35	50	1,89
05104	32	25	70	58	23	40	57	2,55
05105	40	32	40	67	26	52	71	2,97
05106	50	40	65	67	27	58	79	3,55
05107	63	50	36	97	39	74	98	5,23

Encolar - Roscar enlace mixto**tres piezas rosca Hembra****3 piece union, solvent socket female thread****Raccord union F à coller x F à visser**

Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
D x d								
15102	20 x 1/2"	15	100	46	18	28	40	1,98
15103	25 x 3/4"	20	60	52	20	35	50	2,21
15104	32 x 1"	25	70	58	23	41	57	2,69
15105	40 x 1 1/4"	32	40	67	26	52	71	3,53
15106	50 x 1 1/2"	40	65	67	27	58	79	4,84
15107	63 x 2"	50	36	97	39	74	98	6,72


**Enlace 3 piezas hembra-hembra
doble rosca.****3 piece union, double thread.****Raccord union F x F visser.**

Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
A x A								
25106	1 1/2"	40	45	79	23	59	77	12,14
25107	2"	50	30	93	27	74	93	16,72

**Encolar - Roscar enlace mixto
tres piezas rosca Macho****3 piece union, solvent socket male thread****Raccord union F à coller x M à visser**


Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
D x d								
15702	20 x 1/2"	15	85	38	12	31	41	1,91
15703	25 x 3/4"	20	50	42	12	39	50	2,24
15704	32 x 1"	25	60	46	14	45	58	3,03
15705	40 x 1 1/4"	32	32	53	13	57	71	3,41
15706	50 x 1 1/2"	40	60	54	19	63	79	4,33
15707	63 x 2"	50	27	75	23	79	98	6,32

Bridas
Flange
Bride




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	D	€
05506	50	40	70	61	110	16	4,89
05507	63	50	50	78	125	18	5,37
05508	75	65	40	92	144	19	6,15
05509	90	80	30	110	159	20	7,41
05510	110	100	25	132	180	22	13,64
05511	125	110	22	147	190	24	18,33
05512	140	125	17	165	210	26	22,63
05513	160	150	10	190	240	27	24,47
05515	200	175	15	233	286	30	35,26

Manguito porta brida
Flanges adaptors
Collets porte brides



Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	D	€
05606	50	40	150	60	73	35	2,44
05607	63	50	80	77	90	42	3,12
05608	75	65	55	90	106	48	3,76
05609	90	80	30	108	125	57	5,82
05610	110	100	50	130	150	68	9,20
05611	125	110	40	145	167	75	11,93
05612	140	125	22	160	187	83	16,73
05613	160	150	18	188	212	91	22,37
05615	200	175	7	229	254	113	41,50

Manguito porta brida con junta
Flanges adaptors with o'ring
Collets porte brides p/joint




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	€
05706	50	40	150	60	73	40	2,57
05707	63	50	80	77	90	46	3,28
05708	75	65	55	90	106	52	4,01
05709	90	80	30	108	125	62	6,20
05710	110	100	50	130	150	72	9,81
05711	125	110	40	145	167	80	12,62
05712	140	125	22	160	187	89	17,63
05713	160	150	18	188	212	97	24,02
05715	200	175	7	229	254	119	43,92

Junta plana brida EVA
Flat Gasket




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	€
05806	50	40	160	1,82
05807	63	50	120	1,94
05808	75	65	100	2,57
05809	90	80	80	2,82
05810	110	100	60	3,63
05811	125	110	30	4,32
05812	140	125	60	4,83
05813	160	150	40	5,38
05815	200	175	30	6,76

Manguito Tanque
Tank Adaptor
Traversée de pardi




Referencia	Ø Tubo	Unidades Caja	€
17001	20 - 1/2"	125	4,37
17002	25 - 3/4"	100	3,84
17003	32 - 1"	100	5,38
17004	40 - 1 1/4"	50	8,07
17005	50 - 1 1/2"	40	11,08
17006	63 - 2"	30	13,43

Salva tubos
Cross overs
Dos d'anes




Referencia	Ø Tubo	A	B	€
18001	20	58	170	11,00
18002	25	72	210	13,73
18003	32	89	254	17,40

Codo 90° H-M-H
Elbow 90° F-M-F
Coude à 90° F-M-F




Referencia	Ø H-M-H	Unidades Caja	A	B	C	€
19001	50-40-32	70	50	32	40	3,09
19002	50-50-40	70	50	40	50	3,09
19003	63-63-50	35	63	50	63	5,86

TE reducida Hembra - Hembra 90°
90° reducing TEE
TE réduit 90° F-F




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	D	€
	D X d							
02110	50-32	40-25	14	31	113	61	50	2,27
02178	50-25	40-20	11	32	119	62	50	3,20

Cruz Derivación doble
Hembra - Hembra 90° encolar
Cross solvent socket
Croix F x F à coller




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
01905	40	32	60	20	29	40	47	5,93
01906	50	40	28	25	35	50	63	7,74
01907	63	50	15	31,5	41	63	77	13,63

Espiga conexión cónica roscada
Conic Hose Nozzles
Douilles Coniques




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	€
d						
07102	1/2"	15	225	57	12	1,15
07103	3/4"	20	100	63	17	1,34
07104	1"	25	70	70	24	1,78
07105	1 1/4"	32	90	80	29	2,72
07106	1 1/2"	40	50	86	39	3,20

Espiga larga roscada
Hose Nozzles
Douilles




Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	€
07202	1/2"	15	200	86	20	1,15
07203	3/4"	20	100	92	25	1,34
07204	1"	25	120	92	30	1,78
07205	1 1/4"	32	50	115	40	2,72
07206	1 1/2"	40	30	115	45	3,20

Válvula de bola encolar
Jointing ball valves
Vanne à boisseau spherique à coller



Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
D								
09003	25	20	40	113	66	100	54	14,03
09004	32	25	40	113	66	100	54	17,26
09005	40	32	16	128	94	142	74	22,19
09006	50	40	16	128	94	142	74	26,14
09007	63	50	10	180	113	160	88	38,66
09008	75	65	3	250	168	220	128	155,53
09009	90	80	3	250	168	220	128	213,80

Válvula de bola roscar
Tapped ball valves
Vanne à boisseau spherique F à visser



Referencia	Ø Tubo	D.N.	Unidades Caja	A	B	C	E	€
D								
29003	3/4"	20	40	113	66	100	54	14,86
29004	1"	25	40	113	66	100	54	19,31
29005	1 1/4"	32	16	128	94	142	74	23,14
29006	1 1/2"	40	16	128	94	142	74	30,60
29007	2"	50	10	180	113	160	88	41,23
29008	2 1/2"	65	3	250	168	220	128	157,17
29009	3"	80	3	250	168	220	128	220,80

**Collarín toma simple con refuerzo
2 tornillos**


Referencia	Medida Ø	Salida	Tornillos	Unidades Caja	€
8035	25	1/2"	2	200	2,30
8036	25	3/4"	2	180	2,48
8037	32	1/2"	2	100	2,54
8038	32	3/4"	2	100	2,54
8039	32	1"	2	100	2,74
8040	40	1/2"	2	100	2,82
8041	40	3/4"	2	100	3,03
8042	40	1"	2	90	3,03
8043	50	1/2"	2	80	3,49
8044	50	3/4"	2	80	3,49
8045	50	1"	2	70	3,49

**Collarín toma simple con refuerzo
4 tornillos**


Referencia	Medida Ø	Salida	Tornillos	Unidades Caja	€
8046	63	1/2"	4	50	4,99
8047	63	3/4"	4	50	4,99
8048	63	1"	4	50	5,32
8049	63	1 1/4"	4	50	5,93
8050	63	1-1/2"	4	45	5,93
8051	75	1/2"	4	30	7,63
8052	75	3/4"	4	30	7,63
8053	75	1"	4	30	7,63
8054	75	1 1/2"	4	30	7,63

**Collarín toma simple con refuerzo
6 tornillos**


Referencia	Medida Ø	Salida	Tornillos	Unidades Caja	€
8055	90	1/2"	6	20	9,85
8056	90	3/4"	6	20	9,85
8057	90	1"	6	20	9,85
8058	90	1 1/4"	6	20	9,85
8059	90	1 1/2"	6	20	9,85
8060	110	1/2"	6	12	11,45
8061	110	3/4"	6	12	11,45
8062	110	1"	6	12	11,45
8063	110	1 1/4"	6	12	11,45
8064	110	1 1/2"	6	12	11,45
8065	110	2"	6	12	11,45
8066	125	1"	6	12	16,40
8067	125	1 1/2"	6	12	16,40
8068	125	2"	6	12	16,40
8069	140	1"	6	10	21,84
8070	140	1 1/4"	6	10	21,84
8071	140	1 1/2"	6	10	21,84
8072	140	2"	6	10	21,84
8073	140	3"	6	8	29,12
8074	160	1"	6	8	30,94
8075	160	1 1/2"	6	8	30,94
8076	160	2"	6	8	30,94
8077	160	3"	6	8	41,83
8078	200	1"	6	6	90,31
8079	200	1 1/2"	6	6	90,31
8080	200	2"	6	6	90,31
8081	200	3"	6	4	111,14

**Collarín toma simple
2 tornillos**



Referencia	Medida Ø	Salida	Tornillos	Unidades Caja	€
8000	20	1/2"	2	200	1,70
8001	25	1/2"	2	200	1,57
8002	25	3/4"	2	180	1,70
8003	32	1/2"	2	100	2,41
8004	32	3/4"	2	100	2,24
8005	32	1"	2	100	2,41
8006	40	1/2"	2	100	2,33
8007	40	3/4"	2	100	2,33
8008	40	1"	2	90	2,51
8009	50	1/2"	2	80	2,48
8010	50	3/4"	2	80	2,68
8011	50	1"	2	70	2,68

**Collarín toma simple
4 tornillos**



Referencia	Medida Ø	Salida	Tornillos	Unidades Caja	€
8012	63	1/2"	4	50	3,85
8013	63	3/4"	4	50	3,85
8014	63	1"	4	50	4,18
8015	63	1 1/4"	4	50	4,79
8016	63	1 1/2"	4	45	4,79
8017	75	1/2"	4	30	6,33
8018	75	3/4"	4	30	6,33
8019	75	1"	4	30	6,33
8020	75	1 1/2"	4	30	8,12
8021	90	1/2"	4	20	8,12
8022	90	3/4"	4	20	8,12
8023	90	1"	4	20	8,12
8024	90	1 1/4"	4	20	8,12
8025	90	1 1/2"	4	20	8,12
8026	110	1/2"	4	12	9,36
8027	110	3/4"	4	12	9,36
8028	110	1"	4	12	9,36
8029	110	1 1/4"	4	12	9,36
8030	110	1 1/2"	4	12	9,36
8031	110	2"	4	12	9,36
8032	125	1"	4	12	15,62
8033	125	1 1/2"	4	12	15,62
8034	125	2"	4	12	15,62

Este accesorio permite realizar tomas y derivaciones en una conducción de PEBD, PEAD, PP o PVC de una manera rápida y fiable, además de producir un ahorro en coste de material y mano de obra.

CUERPO		POLIPROPILENO NEGRO (PP)
REFUERZO		ACERO INOXIDABLE
TORNILLERÍA		ACERO METALIZADO
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PN)	PN(bar) Ø 20 - Ø 200	10 bar
	PN Ø 140-3" Reforzado	6 bar
	PN Ø 160-3" Reforzado	6 bar
	PN Ø 200-3" Reforzado	6 bar
CONFORMIDAD	ISO 7/1, NP-45, DIN 2999	



Arqueta Circular *
ARQ - 10



Arqueta Pequeña *
ARQ - 11



Arqueta Grande *
ARQ - 12



Arqueta Supergrande *
ARQ - 13



Referencia	Nº Salidas	Base	Tapa	Altura	Unidades Caja	€
ARQ - 10	2	Ø 210	Ø 160	200	30	6,26
ARQ - 11	2	270 x 230	175 x 210	180	15	9,97
ARQ - 12	6	420 x 320	340 x 245	200	10	28,00
ARQ - 13	10	650 x 530	550 x 415	300	3	78,26

* CON CIERRE ANTIVANDÁLICO Y LLAVE DE APERTURA

NORMAS GENERALES

GENERAL TERMS OF SALE

■ Pedidos _____

Cajas completas, excepcionalmente se podrán suministrar unidades sueltas de algún artículo determinado con un recargo de un 10% sobre su precio neto de compra.

■ Precios _____

Descuento según cantidades. Precios no incluyen IVA.

■ Portes _____

Portes pagados para pedidos superiores a 500 € netos después de los descuentos para cualquier destino Nacional.

■ Expediciones _____

Incluso a portes pagados, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

■ Devoluciones _____

No se admiten salvo previa conformidad.

■ Garantía _____

La Garantía de nuestros materiales queda limitada a la reposición del producto, modelo o pieza que sea reconocida como defectuosa. Igualmente cubre todos los daños a terceros mediante póliza de responsabilidad civil, siempre y cuando se hayan observado las especificaciones y prescripciones para su correcto uso e instalación descritas en la documentación técnica del producto.

■ Uso indebido de la aplicación _____

Cualquier utilización o uso de nuestros materiales para fines distintos a los que fueron fabricados eximirá de cualquier tipo de responsabilidad a nuestra empresa.

■ Reserva _____

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones de diseño y medidas en nuestros fabricados sin previo aviso.

■ Competencia Judicial _____

Para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de estas Normas, tanto DEIBI S.L.U. como el comprador; convienen someterse a los Juzgados y Tribunales de IBI (Alicante), renunciando a su propio fuero si fuese otro.

■ Limitaciones _____

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta tarifa.





DEIBI, S.L.U.

OFICINAS Y CENTRO LOGÍSTICO:
C/ León, 15 (Pol. Ind. L'Alfaç III)

CENTRO DE PRODUCCIÓN:
C/ Granada, 5 (Pol. Ind. Casa Pau)

Apdo. 43 - 03440 IBI (Alicante) Spain
Tel: +34 965 55 35 01 / Fax: +34 965 55 35 20



info@ibide.com
www.ibide.com

