

Jardín 2009

- Riego de superficie
- Riego por goteo
- Riego enterrado
- Expositores de riego
- Bombas sumergibles
- Bombas de superficie
- Grupos de presión
- Bombas para fuentes
- Herramientas de jardín




claber®

Los Maestros del agua

SUPER EGO



ROTHENBERGER, S.A. (SUPER-EGO), con más de 300 empleados y 2 centros de producción fabrica desde hace más de 50 años Equipos y Herramientas para tubo que satisfacen las necesidades de los profesionales de la fontanería, calefacción y refrigeración. Cuenta con una Red Comercial que cubre toda la Península Ibérica. Nuestros expertos recorren más de 8 millones de kilómetros para asesorar y ayudar a nuestros clientes y colaboradores.



ROTHENBERGER Jardinería

Rothenberger dispone de un programa completo de accesorios de riego **CLABER**, Bombas de achique y accesorios para estanques.

CLABER, nuestro principal aliado, es la fuerza de las ideas originales. La investigación **CLABER** se anticipa a las nuevas exigencias del mercado y desarrolla productos fáciles de usar, altamente innovadores y capaces de asegurar los mejores resultados.



Punto de venta CLABER

Claber hace de sus distribuidores, especialistas en riego, gracias a sus expositores luminosos. Los expositores son la mejor presentación y el mejor vendedor. Facilitan una rápida rotación de sus componentes gracias al diseño de sus estuches y a la información que aportan al usuario para la compra.

Riego de superficie

• Conexiones de grifo	4
• Conectores, Conectores Quick-Click y reparadores	6
• Lanzas y pistolas rociadoras	7
• Duchas	10
• Aspersores	11
• Soportes y carros de mangueras	13
• Hidrolimpieza	19
• Programadores de grifo.....	20
• Mangueras	22

Riego por goteo

• Conectores y enlaces	23
• Sistema OASIS	25
• Goteros y microaspersores	28
• Microaspersores COLIBRÍ	30

Riego enterrado

• Difusores y aspersores	31
• Programadores automáticos	32
• Electroválvulas	33
• Accesorios de riego enterrado	34

Expositores de riego	35
----------------------------	----


Accesorios de latón	39
---------------------------	----

Bombas y accesorios para estanques

• Bombas sumergibles aguas limpias	40
• Bombas sumergibles aguas sucias	41
• Bombas de superficie	42
• Grupos de presión	42
• Bombas para fuentes	42

Herramientas de jardín	43
------------------------------	----

Índice numérico	46
-----------------------	----



RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"


Máxima sencillez y duración. La investigación de Claber alcanza su más alta expresión también en los empalmes "Quick-Click®", con sistema aquastop o sin él. Absolutamente inoxidables por carecer de partes metálicas, resisten a golpes, agentes atmosféricos, rayos UVA y altas presiones (hasta 40 bar, muy superiores a las de uso doméstico). El muelle interno patentado por Claber puede efectuar hasta un millón y medio de "Clicks" sin la mínima rotura. Además, son compatibles con otros sistemas porque adoptan el paso estándar utilizado en todo el mundo.



Novedad



Novedad



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Conexión de grifo múltiple

Para tomas con rosca de 1" y reductor con rosca de 3/4"

D85950000	2,85		100
D88030000	3,25		12

Adaptador 3/4" M. -1"H

Para transformar la toma de grifo de 3/4" en una toma de 1" .

D85090000	1,40		12
-----------	------	--	----

Conexión de grifo Ergogrip

Conexión de grifo universal con rosca de 1/2" - 3/4" ó 3/4"-1" y arandelas para obtener un cierre perfectamente estanco. Conexión con rosca para todos los conectores automáticos.

D85560000	1,95	1/2"-3/4"		100
D85570000	2,20	1/2"-3/4"		12
D85590000	2,85	3/4"-1"		10

Conexión de grifo

Conexión del sistema quick-click para tomas roscadas de 1/2", 3/4", y 1", simplemente enroscar. Completo con arandela.

D86220000	1,35	1/2"		100
D86230000	1,60	1/2"		14
D86260000	1,40	3/4"		100
D86270000	1,60	3/4"		14
D86280000	1,40	1"		100
D86290000	1,70	1"		12

Conexión de grifo múltiple

Para tomas con rosca de 3/4" y reductor con rosca de 1/2"

D85910000	1,70	3/4"-1/2"		100
D88040000	1,90	3/4"-1/2"		14

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	-------------------	-------------	---



Conexión de grifo redondo

Para tomas con boca redonda (Ø externo mínimo 15 mm ; máximo 20 mm) con abrazadera metálica para apretarlo de forma segura a la toma.

D85250000	5,45	grifo redondo 	10
------------------	-------------	---	----



Conexión toma doble

Para acoplar a la toma dos mangueras al mismo tiempo. Incluye válvulas de apertura/cierre y arandela. Fácil acoplamiento: simplemente hay que enroscar. Con rosca de 3/4" y un reductor para rosca de 1/2".

D85980000	8,20	toma doble 	25
D85990000	8,75	toma doble 	8



Conexión de dos vías con rosca 3/4" M

Para grifo con rosca 3/4", permite montar dos programadores electrónicos, reductores de presión, etc.

D85900000	17,95	dos vías 	8
D85890000	18,95	dos vías 	5



Conexión de 4 tomas

Convierte una toma de agua en cuatro salidas, cada una controlada de forma separada, permitiendo el riego de zonas diferentes. 4 salidas equipadas con el sistema de acoplamiento quick-click.

D85810000	25,95	4 tomas 	5
------------------	--------------	---	---



Koala

Conector de tomas cuadradas, ideal para llevar agua de tomas interiores a balcones que no tengan salidas de agua. Fácil de instalar y perfectamente estanco al agua.

Versión con adaptador roscado de 3/4" para mangueras de entrada de agua de lavadoras y lavavajillas.

D85830000	11,95	Koala 	10
D85850000	12,45	Koala macho 3/4" 	10

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Conector Ergogrip Universal automático

Conector automático "Ergogrip" para mangueras de diámetro 1/2" - 5/8" ó 1/2" - 5/8" - 3/4". Con superficie engomada que permite una perfecta adherencia de los dedos. Inoxidable por carecer de partes metálicas, resistente a los golpes, a los agentes atmosféricos, a los rayos UVA y a las altas presiones, que pueden llegar a 40 bar.

D85420000	3,45	1/2" -5/8"		50
D85430000	3,95	1/2" -5/8"		12
D85460000	5,25	1/2" -5/8" -3/4"		40
D85470000	5,80	1/2" -5/8" -3/4"		10

Conector Ergogrip Universal aqua-stop

Conector automático "Ergogrip" para mangueras de diámetro 1/2" - 5/8" ó 1/2" - 5/8" - 3/4". Con superficie engomada que permite una perfecta adherencia de los dedos. Inoxidable por carecer de partes metálicas, resistente a los golpes, a los agentes atmosféricos, a los rayos UVA y a las altas presiones, que pueden llegar a 40 bar.

D85440000	4,45	1/2" -5/8"		50
D85450000	5,00	1/2" -5/8"		12
D85480000	5,65	1/2" -5/8" -3/4"		40
D85490000	6,15	1/2" -5/8" -3/4"		10

Conector automático

Conector automático para mangueras de diámetro: 1/2" (12-17 mm) - 5/8" (14-19 mm) - 3/4" (19-24 mm) Hasta 40 bar. y pueden efectuar 1 millón y medio de "clicks".

D86060000	2,50	1/2"		50
D86070000	2,65	1/2"		14
D85680000	3,25	5/8"		50
D85690000	3,60	5/8"		12
D86080000	3,50	3/4"		50
D86090000	3,75	3/4"		12

Conector automático aqua-stop

Conector automático para mangueras de 1/2", 5/8" y 3/4" con válvula aqua-stop. Introducida al final de la manguera, el caudal de agua se interrumpe sacando la pieza macho.

D86020000	4,00	1/2"		50
D86030000	4,35	1/2"		14
D85670000	5,00	5/8"		12
D86040000	5,45	3/4"		50
D86050000	5,65	3/4"		12

Reparador Ergogrip Universal

Para reparar las mangueras estropeadas o para conectar dos extremos de manguera del mismo diámetro.

Para mangueras de diámetro 1/2" ó 1/2"-5/8"-3/4".

D85640000	3,10	1/2" -5/8" -3/4"		40
D85650000	3,45	1/2" -5/8" -3/4"		10

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"

1
7



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Reparador de manguera

Repara una manguera estropeada, uniendo las dos unidades obtenidas una vez que se ha cortado ésta en el punto de la fuga. Para mangueras de 1/2" y 5/8"-3/4".

D86180000	1,90	1/2"		50
D86190000	2,05	1/2"		14
D86200000	3,05	5/8"-3/4"		50
D86210000	3,15	5/8"-3/4"		10



Conector de dos vías

Para conectar dos mangueras en serie con acoplamiento *quick-click*.

D86120000	1,70	conector 2 vías		100
D86130000	1,95	conector 2 vías		14



Conector de tres vías

Para la desviación y división de las líneas de agua.

D86150000	2,90	conector 3 vías		12
-----------	------	-----------------	--	----



Conector para aspersor

El conector conecta al sistema quick-click cualquier aspersor o accesorio que tenga una rosca interior de 3/4"

D86360000	1,35	conector aspersor		100
D86370000	1,60	conector aspersor		14



Juego de juntas y arandelas

Juntas y arandelas de 1/2" y 3/4". Consta de 10 unidades.

D88110000	1,65	juego		15
-----------	------	-------	--	----



Lanza rociadora de chorro

Ajustable desde completamente cerrado a totalmente abierto.

Set lanza rociadora de chorro 1/2":

Contiene: conector de tomas de 3/4", reductor de 3/4"-1/2", acoplamientos automáticos (1/2") con y sin aquastop y boquilla rociadora de chorro.

Set lanza rociadora de chorro 3/4":

Contiene: conector de tomas de 3/4", reductor de 3/4"-1/2", acoplamientos automáticos (3/4") con y sin aquastop y boquilla.

D86160000	3,45	Lanza		50
D86170000	3,85	Lanza		10
D88020000	10,95	Set lanza 1/2"		8
D88270000	15,45	Set lanza 3/4"		8

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Lanza rociadora PRO

Lanza de nuevo diseño con chorro totalmente regulable, (concentrado o nebulizado). Capuchón de regulación con tope de seguridad. Se regula con una sola mano.

D85340000	3,90	Lanza PRO		40
D85350000	4,30	Lanza PRO		10

Lanza rociadora PLUS

Lanza de nuevo diseño con regulación total del flujo y del chorro (concentrado o nebulizado). Capuchón de regulación con tope de seguridad.

D85370000	4,75	Lanza PLUS		10
-----------	------	------------	--	----

Pistola rociadora

Muy resistente, con palanca para la regulación del caudal de agua y dispositivo de bloqueo patentado para el chorro deseado.

D89660000	6,25	Pistola rociadora		16
D87560000	7,10	Pistola rociadora		10

Pistola rociadora ERGO

Pistola con cómoda empuñadura ergonómica. Palanca de regulación del flujo de agua. Doble chorro totalmente regulable (concentrado o nebulizado). Dispositivo de selección y bloqueo del chorro.

Set pistola rociadora

Contiene: conector de tomas de 3/4", reductor de 3/4" - 1/2", acoplamientos automáticos con y sin aquastop y pistola rociadora.

D85380000	7,05	Pistola ERGO		15
D85390000	8,25	Pistola ERGO		12
D85510000	14,45	Set pistola ERGO		12

Pistola rociadora difusora ERGO

Pistola ergonómica. Chorro de ducha abierto y delicado. Palanca de regulación del flujo de agua. Dispositivo de bloqueo del chorro. Disco perforado de acero inoxidable.

D85410000	10,95	Lanza ERGO		8
-----------	-------	------------	--	---

Pistola multifunción ERGO-GARDEN

Pistola multichorro con cómoda empuñadura ergonómica. Rotando el cabezal de la pistola se obtienen diferentes chorros: difusor, concentrado, regadera, ducha, y perlado (el chorro de agua se mezcla con pequeñas perlas de aire). Para regar en macetas sin salpicar agua ni tierra. Dispositivo de selección y bloqueo del chorro.

Set pistola multifunción

Contiene: conector de tomas de 3/4", reductor de 3/4" - 1/2" y acoplamiento automático de 1/2" con y sin retención de agua.

D93900000	10,95	Multifunción ERGO		9
D93910000	11,95	Multifunción ERGO		10

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---



Pistola **PRECISION**

Pistola con empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición delantera. Ajuste del chorro concentrado / abanico.

Set pistola **PRECISION**

Contiene: una conexión de grifo Ergogrip 1/2" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip 1/2" - 5/8" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip Stop 1/2" - 5/8" - 3/4", una pistola Confort Precision (cód. D95610000).

D95610000	12,95	Precision		6
D85500000	25,95	Set Precisión		6



Pistola **BALCONY**

Pistola-ducha con nebulizador, empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición delantera.

El protector antichoque de goma se puede abrir y limpiar. El nebulizador, también desmontable, ofrece un chorro suave de agua mezclada con burbujas de aire para regar los maceteros sin salpicar.

D95650000	15,95	Balcony		6
------------------	--------------	---------	---	---



Pistola **MULTI-JET**

Pistola multifunciones con empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Capuchón antichoque engomado. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición delantera.

El protector antichoque de goma se puede abrir y limpiar. Permite regular 4 chorros diferentes: ducha, concentrado, abanico, y nebulizado.

Set pistola **MULTI-JET**

Contiene: una conexión de grifo Ergogrip 1/2" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip 1/2" - 5/8" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip Stop 1/2" - 5/8" - 3/4", una pistola Confort Multi-Jet (cód. D95630000).

D95630000	19,45	Multi-Jet		6
D85520000	31,95	Set Multi-Jet		6



Pistola **METAL-JET**

Pistola con componentes de metal cromado resistente e inalterable. Empuñadura anatómica engomada que favorece el agarre en mojado. Regulador metálico del caudal. Dispositivo para cierre del flujo en cómoda posición delantera. Cuerpo revestido con goma antichoque. Ajuste del chorro concentrado / abanico.

Set pistola **PRECISION**

Contiene: una conexión de grifo Ergogrip 1/2" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip 1/2" - 5/8" - 3/4", un conector automático Universal Ergogrip Stop 1/2" - 5/8" - 3/4", una pistola Confort Metal-Jet (cód. D95670000).

D95670000	27,95	Metal-Jet		6
D85540000	42,95	Set Metal-Jet		6

Sistema Quick-Click "Gardenlife"



SUPER-EGO

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Rociador difusor

Rociado suave, fino y delicado. Mango antideslizante con válvula reguladora en el mango. El plato de la cabeza de la ducha es de metal anticorrosivo.

Rociador difusor con extensión

Con mango prolongador de aluminio de 60 cm de largo.

D89170000	8,25	Rociador difusor	8
------------------	-------------	------------------	---

Kit TB20

Embalaje robusto y atractivo. Con ventana de plástico incorporada, que presenta: colgador de pared para manguera (D886600) 20 m, manguera atóxica TOP-BLACK 12-17 mm Ø y juego de acoplamiento.

D88650000	42,45	Kit TB20	1
------------------	--------------	----------	---

Soporte ECO 0

Soporte de pared "ECO 0" para manguera. Las ranuras reforzadas previenen su deformación. Agujeros para colgar y asa.

D88660000	4,15	Soporte	8
------------------	-------------	---------	---



Duchas

Ducha RIVIERA con punta

En aluminio resistente a la corrosión. Regulable en altura. Válvula reguladora del caudal del agua. Disco de ducha perforado de acero inoxidable. Altura: 230 cm.

Ducha MALIBU con trípode

En aluminio resistente a la corrosión. Regulable en altura. Válvula reguladora del caudal del agua. Trípode adecuado para cualquier superficie dura. Altura: 200 cm.

D89540000	25,45	Ducha punta	3
D89560000	35,95	Ducha trípode	3

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Aspersores compact Aqua Control

Brazo oscilante en ABS con el exclusivo sistema "Aqua Control" que permite variar la amplitud de la superficie de riego. Acabado rugoso para un cómodo manejo. Motor hidráulico con engranajes autolubricados. Turbina de gran diámetro ofrece gran rendimiento incluso a baja presión. Selector de riego con 5 posiciones.


Aspersor Compact-12

Modelo con 12 inyectores.

Aspersor Compact-20

Modelo con 20 inyectores, 8 de ellos regulables.

D87480000	16,45	Compact-12		3
D87530000	26,45	Compact-20		3



192 m²



D87480000



320 m²




D87530000


Aspersor compact-160 Promo

Aspersor oscilante con 14 inyectores que proporcionan una distribución uniforme con efecto de lluvia natural. Botón de control para la selección de 4 tipos principales de rociado con varios pasos intermedios.

D87400000	15,95	Compact-160		4
-----------	-------	-------------	--	---




181 m²




Aspersor compact Super Metal

Aspersor oscilante con 18 inyectores que proporcionan una distribución regular del agua. Nueva turbina que proporciona un gran rendimiento incluso a baja presión. 5 posiciones.

D87440000	42,45	Compact-18		3
-----------	-------	------------	--	---



320 m²



RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"

5
m

20 m²



7,1
m

40 m²



D8660000

9
m

63 m²



12
m

113 m²

D86940000



14,4



15
m

177 m²

D86750000



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Aspersor Rollina

Su diseño lineal y compacto facilita el desplazamiento sobre el césped. Hélice de cinco aletas rompe el chorro de agua y lo transforma en una lluvia finísima y natural.

D86560000	8,55	Rollina		5
-----------	------	---------	--	---

Aspersor Turbospike

Aspersor fijo con punta de plástico, con efecto de lluvia natural. Riega en círculo.

D86600000	6,20	Turbospike		12
-----------	------	------------	--	----

Aspersor Turbospruzzo

Aspersor estático con lluvia finamente pulverizada de cobertura circular. Su nuevo diseño lineal y compacto facilita el desplazamiento sobre el césped.

D86580000	7,70	Turbospruzzo		6
-----------	------	--------------	--	---

Aspersor Idrojet 2000

Aspersor giratorio de tres brazos fabricado completamente en ABS. Se desliza fácilmente sobre el césped. Gran rendimiento incluso a baja presión. Riega áreas circulares con lluvia ligera. Boquillas orientables.

D86940000	11,95	Idrojet 2000		4
-----------	-------	--------------	--	---

Aspersor multifuncional

Totalmente realizado en ABS. La forma redondeada permite arrastrarlo fácilmente por el césped. 6 funciones:

- Turboaspersión, con lluvia finamente pulverizada en un área circular.
- Jet, un chorro de agua preciso y localizado.
- 180°, un abanico de fina lluvia para áreas semicirculares.
- Chorro rectangular, para áreas largas y estrechas como los canteros de los huertos.
- Chorro cuadrado, que baña con lluvia fina una superficie cuadrada.
- Surtidor, para regar y refrescar.

D86540000	12,45	Multifuncional		3
-----------	-------	----------------	--	---

Aspersor Idrospray 2000

Aspersor giratorio de dos brazos fabricado completamente en ABS. Se desliza fácilmente sobre el césped. Boquillas con chorros desplegados en abanico para una precipitación regular. Gran rendimiento incluso a baja presión. Riega áreas circulares con lluvia ligera. Boquillas orientables.

D86750000	20,95	Idrospray 2000		2
-----------	-------	----------------	--	---

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"



La solución ideal para regar a larga distancia. Con el modelo **Impact**, las prestaciones llegan mucho más lejos. El diseño innovador del cabezal optimiza la distribución y evita la dispersión lateral. Nueva barra de acero inoxidable con casquillo de bronce antidesgaste, y trípode de acero barnizado con polvos epoxídicos, y de altura ajustable.

22,5
m

397 m²



Cabezal **Impact**

Cabezal intermitente para barrer sectores de 0° a 360°, o rotación continua. Rosca 3/4" hembra. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas. Bisagra de acero inoxidable y casquillo de bronce antidesgaste.

D87050000 12,45 Cabezal Impact 5

22,5
m

397 m²



Impact con punta

Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas.

D87070000 19,45 Impact con punta 5

25
m

491 m²



Aspersor Trípode Impact

Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua. Racor inferior en "L" para el paso del agua. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas. Bisagra de acero inoxidable y casquillo de bronce antidesgaste.

D87090000 29,95 Trípode Impact 4

27
m

572 m²



Impact Kit Trípode

Cabezal intermitente para barrer sectores orientables de 0° a 360°, o girar de manera continua montado en un trípode de altura regulable. Racor inferior en "L" para el paso del agua. Tornillo para romper el chorro y darle uniformidad. Regulación automática hasta 4 bar y dispositivo para presiones más altas.

Nuevo trípode de acero barnizado con polvos epoxídicos estable, con tubo de aluminio roscado de 3/4", de altura ajustable. Fácil de montar sin herramientas, envase compacto.

D87150000 61,95 Impact Kit 2



Soporte pivotante AQUAPASS

Soporte para manguera, con transporte de agua directo. Incluye 15 m. de manguera redonda de 15 mm Ø y acoplamientos quick-click automáticos. Manguera de extensión de 1,5 m., pistola rociadora de chorro, aplique para pared. Con abrazadera de pared orientable 180°, permite orientar el "cassette para manguera" en cualquier dirección y recogerlo en la pared después del uso, ocupando el mínimo espacio.

D89760000 70,95 Soporte AQUAPASS 1

RIEGO DE SUPERFICIE

Soportes murales



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	-------------------	-------------	--

Soporte **AQUAPONY**

Soporte mural móvil. Con conector automático de 1/2". Hasta 20 m de manguera. Embalaje de tamaño reducido.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 20 m

D88870000	24,45	Aquapony		1
------------------	--------------	----------	--	---

Soporte **AQUAPONY Kit**

Soporte mural Aquapony con 15 m. de manguera de 1/2", conector de tomas 3/4", reductor 1/2", 4 conectores automáticos y lanza rociadora.

D88840000	44,95	Aquapony Kit		1
------------------	--------------	--------------	--	---

Soporte **KIROS**

Soporte transportable, en kit, fácil de montar. Se suministra con bridas de pared (2 uds.) y conector automático para conectar la manguera. Embalaje de dimensiones muy reducidas.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 40 m

5/8" (14-19 mm) 35 m

D89210000	26,45	Kiros		1
------------------	--------------	-------	--	---

Soporte **KIROS Kit**

Soporte con 20 m de manguera de 12-17 m Ø, toma del grifo de 3/4" con reducción 1/2", 4 conectores automáticos y lanza rociadora.

D89450000	57,95	Kiros Kit		1
------------------	--------------	-----------	--	---

Soporte **Metal 40**

Soporte de pared en kit para montar sin herramientas. Estructura completamente metálica. Tratamiento superficial inalterable con resinas epoxídicas. Incluye 2 enganches para la pared y un conector automático para la manguera.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 85 m

5/8" (14-19 mm) 60 m

3/4" (19-25 mm) 40 m

D88900000	70,95	Metal 40		1
------------------	--------------	----------	--	---

Bridas de pared

Para instalar los soportes Claber en la pared. Se suministra con: bridas, tornillos, tacos y tuercas de bloqueo del soporte.

D87110000	5,30	Bridas de pared		10
------------------	-------------	-----------------	--	----

RIEGO DE SUPERFICIE

Soportes murales y carros



Rotoroll



Novedad



D90350100



D90340000



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

ROTOROLL

Innovador, seguro y fácil de utilizar. Incorpora dispositivo SOFT BLOCK SYSTEM si la manguera se escapa accidentalmente dicho dispositivo la bloquea instantáneamente. Garantiza una utilización segura y una larga duración sin imprevistos. Incluye un soporte especial de aluminio orientable 180°. Una vez terminado el riego podemos plegarlo contra la pared ahorrando espacio. Diseño atractivo y actual.

D89880000	107,95	Automático 10 metros		1
D89900000	145,45	Automático 20 metros		1

SPIRAL KIT

La solución más simple para terrazas y zonas verdes. Incluye 10 metros de manguera en espiral, conector para grifos mezcladores, conector para grifos lisos, conector para grifos roscados 1" - 3/4" pistola rociadora con chorro regulable, cabezal para regar macetas y soporte, tornillos y tacos para fijar la pistola en la pared. Se presenta en un atractivo packaging transparente.

D90350100	39,95	Spiral kit		3
-----------	-------	------------	--	---

SPIRAL KIT BASIC

Incluye 10 metros de manguera en espiral, conector de grifo con rosca 3/4", conector automático, conector automático con Aqua Stop, lanza y soporte, tornillos y tacos para fijar la pistola en la pared.

D90340000	29,95	Spiral kit basic		1
-----------	-------	------------------	--	---



Carro Ecosei

Fácil montaje. Ligero, de aluminio resistente a la corrosión. Con un soporte para el eje de la rueda que garantiza su robustez cuando la manguera esta enrollada. Embalaje reducido.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 60 m

5/8" (14-19 mm) 50 m

D89800000	31,95	Ecosei		1
-----------	-------	--------	--	---

Carro Silver-Al

Fácil montaje. Bastidor de aluminio completamente inoxidable, robusto y ligero. Travesaños de nuevo diseño, sin cantos vivos, con estructura tubular de refuerzo. Carrete montado sobre cojinetes de delrin que aseguran una rotación suave y sin roces. Ruedas estriadas y semicarenadas para pasar cómodamente por espacios estrechos. Embalaje reducido.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 60 m

5/8" (14-19 mm) 50 m

D89770000	34,95	Silver-Al		1
-----------	-------	-----------	--	---

RIEGO DE SUPERFICIE

Carros portamangueras



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---

Carro Genius 60

Fácil de montaje. Aluminio anodizado para el armazón hace que el producto sea estable, ligero y totalmente resistente a la corrosión. El tambor tiene una circunferencia grande que hace que la manguera no se doble ni se retuerza.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 70 m

5/8" (14-19 mm) 60 m

D88620000	50,45	Genius 60	 1
-----------	-------	-----------	---

Kit Pronto 30

Los kits con "GENIUS 60" ofrecen un equipo de manguera completo para la jardinería: carro portamanguera, 30 metros de manguera de 12-17 mm Ø montada en el tambor, juego de conectores, y boquillas rociadoras.

D88640000	93,95	Kit Pronto 30	 1
-----------	-------	---------------	---

Carro Genius 100

Carro portamanguera ideal para grandes jardines. Tiene las mismas características que Genius 60. El tambor es mayor que la versión anterior. Las ruedas especiales cubiertas de goma proporcionan una gran estabilidad; ideal para cargas más pesadas.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 100 m

5/8" (14-19 mm) 90 m

D88720000	61,45	Genius 100	 1
-----------	-------	------------	---

Carro Airon-Inox

Fácil montaje. Bastidor de aluminio completamente inoxidable, robusto y ligero. Resiste a la intemperie. Travesaños de nuevo diseño, sin cantos vivos, con estructura tubular de refuerzo. Carrete montado sobre cojinetes de delrin que aseguran una rotación suave y sin roces. Embalaje reducido.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 60 m

5/8" (14-19 mm) 50 m

D89790000	65,45	Airon-Inox	 1
-----------	-------	------------	---

RIEGO DE SUPERFICIE

Carros portamangueras / Carry Cart



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Carro Metal 60

Fácil montaje. Totalmente de metal. Resistencia duradera. Montado con Silent Black, lo que previene el desgaste del metal sobre metal.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 85 m

5/8" (14-19 mm) 60 m

3/4" (19-25 mm) 40 m

D88910000	94,45	Metal 60	1
-----------	-------	----------	---



Carro Metal Gemini

Fácil montaje. Totalmente de metal. Resistencia duradera gracias al tratamiento de resina epoxídica. Ruedas grandes que hacen más fácil su manejo y garantizan una mayor estabilidad en todo tipo de superficies.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 130 m

5/8" (14-19 mm) 100 m

3/4" (19-25 mm) 60 m

D88940000	116,45	Metal Gemini	1
-----------	--------	--------------	---



Carro Metal Profy

Ruedas grandes cubiertas de goma que proporcionan una mayor estabilidad; ideal para cargas más pesadas. Paso del agua de gran diámetro. Equipado con acoplamiento doble.

Capacidad de manguera:

1/2" (12-17 mm) 165 m

5/8" (14-19 mm) 130 m

3/4" (19-25 mm) 75 m

D88950000	154,95	Metal Profy	1
-----------	--------	-------------	---



Carry Cart ECO GARDEN

Armazón de aluminio resistente a la corrosión. Puede dejarse en el exterior. Fácil montaje. Ajustable en altura. Nueva bandeja inferior capaz de soportar gran peso. Tapa de plástico ABS.

Pinzas de resina

Para fijar las bolsas de los carros recogetodo Carry-Cart. Blíster de 4 unidades.

Bolsas de basura

Fabricada con materiales reciclables y con un espesor 3 veces superior a las bolsas estándar. Óptima capacidad y resistente a perforaciones.

D89340000	57,95	Carry Cart	1
D89040000	10,60	10 Bolsas de basura	10
D87130000	3,30	Pinzas	10

RIEGO DE SUPERFICIE

Carros portamangueras en palets

Novedades



Soporte **KIROS PRONTO**

Soporte mural totalmente equipado y listo para su utilización. Totalmente resistente a la corrosión. El soporte incluye 20 metros de manguera de 1/2", 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego. **Condicionamiento 22 unidades.**

D89930000 **24,45** KIROS PRONTO 22



AQUA CARRY PRONTO

Carro totalmente equipado y listo para su utilización. Totalmente resistente a la corrosión. El carro incluye 20 metros de manguera de 1/2", 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego. **Condicionamiento 24 unidades**

D89920000 **24,45** AQUA CARRY 24



Carro Genius COMPACT 25

Carro totalmente equipado y listo para su utilización. Totalmente resistente a la corrosión. El carro incluye 25 metros de manguera 5/8" (14-19 mm) de alta calidad, 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego. **Condicionamiento 12 unidades.**

D88680000 **59,95** Genius Compac 25 12

RIEGO DE SUPERFICIE

Sistema Quick-Click "Gardenlife"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Pistola para lavado

Con caudal de agua frontal regulado. Apertura difusora para el lavado. Mecanismo de bloqueo de disparo individual. Regulador encendido/apagado.

Set pistola para lavado

Contiene: conector de tomas de 1/2", reductor de 3/4" - 1/2", acoplamientos automáticos con y sin aquastop, y pistola para lavado.

D87570000	9,45	Pistola para lavado	🔗	12
D88210000	16,95	Set pistola	🔗	12



Cepillo para coche Wippy Car

Cepillo flexible para lavar en cualquier lugar sin dificultades. Cerdas sintéticas de larga duración. Con válvula de control del caudal.

D87740000	10,55	Wippy Car	🔗	4
-----------	-------	-----------	---	---



Set para coche Wippy Car

Set para el lavado del coche con: cepillo Wippy Car", 2 conectores para manguera de 1/2" (1 con aquastop), 1 conector de 3/4", reductor de 1/2", 10 barritas de champú y pistola rociadora (D89660000).

D87780000	21,45	Set Wippy Car	🔗	4
-----------	-------	---------------	---	---



Cepillo Wippy Turbo

Cepillo giratorio interno accionado mediante rueda y engranajes. Excelente para el lavado de coches, caravanas y barcos. Mango extensible de 120 cm en aluminio anodizado y válvula reguladora del caudal de agua. Cabeza pivotante.

D88410000	42,95	Wippy Turbo	🔗	2
-----------	-------	-------------	---	---



Cepillo Wippy Auto

Fácil de utilizar, para las distintas necesidades de lavado. Cerdas sintéticas con perfil redondo: máxima comodidad y limpieza sencilla. Cabeza de cepillo robusta. Completo con mango extensible de 120 cm en aluminio anodizado y válvula reguladora del caudal del agua.

D88430000	28,95	Wippy Auto	🔗	2
-----------	-------	------------	---	---



Barritas de champú

Paquete de 10 barritas de champú que se adaptan a las distintas marcas de cepillo.

D87590000	2,85	Barritas de champú	🔗	15
-----------	------	--------------------	---	----

PROGRAMADORES DE RIEGO AUTOMÁTICOS



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---

Aquauno PRATICO CLASIC

Botón verde inicia el programa y botón rojo finaliza el programa, memoriza el tiempo y lo repite todos los días a la misma hora. Filtro de esponja lavable. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bar. Pila alcalina de 9V (no incluida).

D84930000	35,95	Pratico Clasic	 2
------------------	--------------	----------------	---

Aquauno LOGICA CLASIC

15 programas prefijados que se seleccionan girando el monomando. Todos los programas de riego están resumidos en un diagrama en la tapa del programador. Filtro de esponja lavable. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bar. Pila alcalina de 9V (no incluida).

D84440000	42,95	Logica Clasic	 2
------------------	--------------	---------------	---

Aquauno LOGICA BALCONY CLASIC

15 programas prefijados para el riego por goteo que se seleccionan girando el monomando. Todos los programas de riego están resumidos en un diagrama en la tapa del programador. Filtro de esponja lavable. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bar. Pila alcalina de 9V (no incluida).

D84460000	42,95	Logica Balcony	 2
------------------	--------------	----------------	---

Aquauno PRATICO PLUS

Muy fácil de usar: presionando el pulsador verde se inicia el riego. Cuando el riego es suficiente se presiona el pulsador rojo. Repetirá ese riego todos los días a la misma hora. Led luminoso de indicador de actividad y estado de carga de la batería. Filtro de esponja sintética lavable. Funciona con batería de 9V (no incluida). La parte eléctrica es perfectamente estanca. Presión de trabajo de 0,1 a 12 bar. Se puede conectar al sensor de lluvia.

D84140000	42,45	Aquauno Pratico Plus	 2
------------------	--------------	----------------------	---

Aquauno LOGICA PLUS

15 programas prefijados que se seleccionan girando el monomando. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bares. 100% controlado y probado. Pila alcalina de 9 V. (no incluida). Se puede conectar al sensor de lluvia. Led luminoso de indicador de actividad y estado de carga de la batería.

D84110000	58,45	Aquauno Logica Plus	 2
------------------	--------------	---------------------	---

PROGRAMADORES DE RIEGO AUTOMÁTICOS



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Aquauno LOGICA BALCONY PLUS

15 programas especiales preestablecidos para el riego por goteo, que se fijan fácilmente girando el monomando. Todos los programas de riego están resumidos en un diagrama en la tapa del programador. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bar. Pila alcalina de 9V (no incluida). Se puede conectar al sensor de lluvia. Led luminoso indicador de actividad y estado de carga de la batería.

D84150000	58,45	Balcony Plus	2
-----------	-------	--------------	---



Aquauno VIDEO-2 PLUS

Efectúa hasta 2 riegos al día. Los ciclos de riego varían desde 1 min hasta 23 h y 59 min, programación semanal excluyendo los días deseados. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bares. 100% controlado y probado. Pila alcalina de 9 V. (no incluida). Se puede conectar al sensor de lluvia.

D84120000	77,45	Video-2 Plus	2
-----------	-------	--------------	---



Aquauno VIDEO-6 PLUS

Efectúa hasta 6 riegos al día. Los ciclos de riego varían desde 1 min hasta 23 h y 59 min, programación semanal excluyendo los días deseados. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bares. 100% controlado y probado. Pila alcalina de 9 V. (no incluida). Se puede conectar al sensor de lluvia.

D84130000	89,95	Video-6 Plus	2
-----------	-------	--------------	---



Aquauno AQUADUE DUPLO

Programador automático de 2 vías. Sólo tres botones de programación. Gran pantalla de cristal líquido. Efectúa hasta tres riegos al día por línea. Ciclos de riego desde 1 min. hasta 23 h y 59 min. Se puede conectar al sensor de lluvia. Programación semanal excluyendo los días deseados. Presión de trabajo desde 0,1 a 12 bar. 100% controlado y probado. Una pila alcalina de 9v (no incluida)

D84100000	142,95	Aquadue Duplo	2
-----------	--------	---------------	---



Sensor de lluvia

Válido para todos los sistemas de riego (se conecta al común de las electroválvulas). Cuando el sensor advierte la evaporación del agua se restablece automáticamente el riego programado. Incluye soporte de acero inoxidable para su colocación.

D90915000	37,45	Sensor de lluvia	2
-----------	-------	------------------	---

RIEGO DE SUPERFICIE

Mangueras y tubos de riego



Manguera Aquaviva

Un gran clásico del riego: *Aquaviva*, manguera resistente y manejable gracias a su tramado especial, con interior antialgas que garantizan la mejor calidad de agua, para todos los usos del jardín. Bobinas en embalaje retractilado. Máx. 7 bar. Temperatura de trabajo de -10° a 60°C.

D90520000	10,05	1/2" (12-17 mm) Ø - 15 m	1
D90511000	16,45	1/2" (12-17 mm) Ø - 25 m	1
D90010000	10,95	5/8" (14-19 mm) Ø - 15 m	1
D90020000	18,95	5/8" (14-19 mm) Ø - 25 m	1
D90070000	25,95	3/4" (19-25 mm) Ø - 25 m	1



Manguera Top-Black

Manguera atóxica de calidad superior. De exterior negro resistente a los rayos uva, e interior transparente para uso alimentario. Aguanta hasta 10 bar. Temperatura de ejercicio: entre -10° y 70° C. Bobinas en embalaje retractilado.

D90370000	18,95	1/2" (12-17 mm) Ø - 15 m	1
D90390000	36,95	1/2" (12-17 mm) Ø - 30 m	1
D90360000	59,95	1/2" (12-17 mm) Ø - 50 m	1
D90400000	24,45	5/8" (14-19 mm) Ø - 15 m	1
D90410000	45,95	5/8" (14-19 mm) Ø - 30 m	1
D90430000	76,45	5/8" (14-19 mm) Ø - 50 m	1
D90480000	50,45	3/4" (19-25 mm) Ø - 25 m	1
D90450000	102,45	3/4" (19-25 mm) Ø - 50 m	1
D90460000	204,95	1" (25-33 mm) Ø - 50 m	1



Manguera difusor triple

Manguera triple con salidas microperforadas regulares a los lados y en la parte superior.

D89680000	23,95	difusor triple 7,5 m	5
D89690000	33,95	difusor triple 15 m	5

Novedad



Tubo de riego micro 1/4"

Tubo de 1/4" (4-6 mm) para derivaciones del tubo colector. Alimenta los goteros en línea y fin de línea. Flexible, antialgas, resistente a las bajas temperaturas y a la luz solar. Rollo de 20 m.

D90371000	9,15	1/4" (4-6 mm) Ø - 20 m	5
-----------	------	------------------------	---



Tubo de riego micro 1/4" con goteros

Tubo de polietileno de 1/4" (4-6 mm) con goteros internos tipo laberinto 2l/h (cada 33 cm) que garantizan una elevada uniformidad de riego sobre toda la superficie plantada. Consumo reducido de agua. Presión de funcionamiento entre 0,5 y 1 bar. Rollo de 15 m.

D90353000	9,45	1/4" (4-6 mm) Ø - 15 m	5
-----------	------	------------------------	---



Tubos de riego principal

Tubo en polietileno de 1/2" (13-16 mm) para la línea principal. Flexible, antialgas, resistente a las bajas temperaturas y a la luz solar. Rollo de 25 y 50 m.

D90365000	12,45	1/2" (13-16 mm) Ø - 25 m	1
D90366000	23,95	1/2" (13-16 mm) Ø - 50 m	1



Tubos de riego con goteros

Tubo en polietileno de 1/2" (13-16 mm) dotado de goteros internos tipo laberinto 2 l/h (situados cada 33 cm) que garantizan una elevada uniformidad de riego sobre toda la superficie plantada. Consumo reducido de agua: presión de funcionamiento entre 0,5 y 1 bar. Rollos de 25, 50 y 400 m.

D90355000	17,95	1/2" (13-16 mm) Ø - 25 m	1
D90357000	32,95	1/2" (13-16 mm) Ø - 50 m	1
D90358000	179,95	1/2" (13-16 mm) Ø - 400 m	1



Tubos de riego poroso

Distribuye lentamente el agua a través del laberinto de capilares que forman las paredes del tubo. Robusto pero flexible, se extiende en torno a las plantas con posibilidad de enterramiento. El drenaje es continuo en función anticongelación. Opera con bajos caudales: presión de funcionamiento entre 0,5 y 1 bar. Rollos de 15 y 25 m.

D90350000	20,95	1/2" (13-16 mm) Ø - 15 m	1
D90351000	33,95	1/2" (13-16 mm) Ø - 25 m	1

Novedades



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---

Conector automático

Para conectar tubos colectores de 1/2" (13-16 mm) a tomas de conexión rápida instaladas en grifos.

D99009000	2,55	Conector		50
D91009000	2,95	Conector		10



Filtro en línea para tubo de 1/2

Para filtrar el agua de sistemas gota a gota o microirrigación. Se instala en línea directamente en el tubo colector de 1/2". Filtro de malla fácil de limpiar.

D91011000	8,45	Filtro		10
-----------	------	--------	---	----



Conector para tubo 1/2"

Para conectar directamente al grifo los tubos colectores de 1/2" (13-16 mm) para frifos con rosca 3/4" (20-27 mm).

D99013000	2,45	Conector		50
D91013000	2,80	Conector		14



Adaptador macho 3/4" - 1"

Para conectar un tubo colectores de 1/2" (13-16 mm) a una toma con rosca hembra 3/4" (20-27 mm) ejemplo: Electroválvulas.

D99015000	2,55	Adaptador		50
D91015000	2,95	Adaptador		10



3 vías con rosca 1/2" (15-21 mm)

Para conectar en serie los microaspersores invisibles "Colibrí" (cod.D9021-D9022-D9023) con el tubo colector de 1/2"(13-16 mm)

D99017000	2,85	3 vías con rosca		40
D91017000	3,30	3 vías con rosca		10



Codo con rosca 1/2" (15-21 mm)

Para conectar el fin de la línea de microaspersores invisibles "Colibrí" (cod.D9021-D9022-D9023) con el tubo colector de 1/2"(13-16 mm)

D99019000	2,55	Codo con rosca		50
D91019000	2,95	Codo con rosca		12



Conector de esquina rosca 1/2" (15-21 mm)

Para la conexión en las esquinas de los microaspersores emergentes "Colibrí" (cod.D9021-D9022-D9023) con el tubo colector de 1/2"(13-16 mm)

D99021000	3,45	Conector		30
D91021000	3,95	Conector		10

"Block-System" Rain Jet

Novedades



Código	P.V.P unitario	Descripción		
--------	----------------	-------------	--	--

Enlace de 1/2"

Para unir dos fracciones de tubo de 1/2" (13-16 mm).

D99023000	1,95	Enlace		50
D91023000	2,25	Enlace		12

Codo de 1/2"

Para unir 2 vías de tubo colector de 1/2" (13-16 mm).

D99025000	2,95	Codo		50
D91025000	3,45	Codo		12

Conector 1/2" con 4 salidas de 1/4"

Para conectar hasta 4 goteros en el interior de grandes macetas o jardineras. Incluye tapones para el cierre de salidas que no se vayan a utilizar.

D99027000	3,45	Conector 1/2"		40
D91027000	3,95	Conector 1/2"		10

"T" 1/2"

Para conectar tres vías de tubo colector de 1/2" (13-16 mm).

D99029000	3,65	"T" 1/2"		40
D91029000	4,25	"T" 1/2"		10

Válvula cierre 1/2"

Para abrir o cerrar el paso y regular el flujo de agua en una línea. Se instala entre dos fracciones de tubo colector de 1/2" (13-16 mm).

D99033000	4,45	Válvula		40
D91033000	5,45	Válvula		10

Tapón final de tubo 1/2"

Para detener el flujo de agua en el final de tubos colectores de 1/2" (13-16 mm).

D99035000	1,65	Tapón final		50
D91035000	1,95	Tapón final		12

Válvula de drenaje

Para el vaciado automático de los tubos del circuito. Para zonas muy frías. Con empalme para el tubo de 1/2" (13-16 mm).

D99037000	5,05	Válvula		40
D91037000	5,95	Válvula		10

RIEGO POR GOTEO

Sistema "Rain Jet"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

OASIS

Sistema electrónico con depósito incorporado (25 l.) para riego de interior. Permite elegir entre 4 programas de riego prefijados (10-20-30-40 días). No necesita conectarse al grifo o a la red eléctrica. Dispositivo electrónico para regular el flujo de agua. LED luminoso indicador de actividad. Incluye 10 m de tubo capilar de PVC, 20 goteros y 20 piquetes para tubo. Funciona con una pila de 9v (no incluida).

Diseño compacto y elegante.

D80530000	95,95	Oasis	1
-----------	-------	-------	---



Estabilizador de presión

Mantiene constante en 1 bar la presión de entrada (máx. 10 bar). Se instala en grifos con rosca de 3/4" (20-27 mm).

D91040000	10,95	Estabilizador	8
-----------	-------	---------------	---



Toma de 2 vías con rosca 3/4" M

Para grifos de rosca 3/4", permite montar dos programadores electrónicos, reductores de presión, etc.

D85890000	18,95	Toma de 2 vías	5
-----------	-------	----------------	---



Conector de doble toma

Doble regulación. Para conectar dos líneas a una única toma de agua. Se enrosca a grifos con rosca de 3/4" (20-27 mm) o 1/2" (15-21 mm).

D85990000	8,75	Conector doble toma	8
-----------	------	---------------------	---



Conexión de grifo

Con sistema QUICK-CLICK. Rosca hembra de 3/4" (20-27 mm) y reducción de 1/2" (15-21 mm).

D88040000	1,90	Conexión de grifo	14
-----------	------	-------------------	----



Conector

Conecta tubos colectores de 1/2" (13-16 mm) a tomas de conexión rápida instaladas en grifos.

D86060000	2,65	Conector	50
-----------	------	----------	----



Conector automático rosca 3/4"

Para conectar a los programadores electrónicos el reductor de presión y demás accesorios con rosca hembra de 3/4".

D91494000	2,95	Conector autom.	14
-----------	------	-----------------	----

RIEGO POR GOTEO

Sistema "Rain Jet"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Conexión para tubo 1/2"-1/4"

Para conectar al grifo tubos colectores de 1/2" (13-16 mm) y capilares de 1/4" (4-6 mm). Para grifos con rosca 3/4" (20-27 mm).

D91345000	2,55	Conexión para tubo	14
-----------	------	--------------------	----

Conexión para tubo 1/2"

Para conectar al grifo tubos colectores de 1/2" (13-16 mm). Para grifos con rosca 3/4" (20-27 mm).

D91347000	2,55	Conexión para tubo	14
-----------	------	--------------------	----

Adaptador macho 3/4"

Para conectar un tubo colector de 1/2" (13-16 mm) a una toma con rosca hembra 3/4".

D91066000	1,65	Adaptador	12
-----------	------	-----------	----

3 vías con rosca 1/2"

Para conectar en serie los microaspersores ocultables Colibrí (D902100-D902200-D902300) con el tubo colector 1/2" (13-16 mm). Paquete de 2 uds.

D91072000	1,75	3 vías con rosca 1/2"	12
-----------	------	-----------------------	----

Codo con rosca 1/2"

Para conectar el fin de la línea de microaspersores ocultables Colibrí (D902100-D902200-D902300) con el tubo colector de 1/2" (13-16 mm). Paquete de 2 unidades.

D91082000	1,90	Codo con rosca 1/2"	14
-----------	------	---------------------	----

Válvula de drenaje para tubo 1/2"

Para el vaciado automático de los tubos del circuito. Para zonas muy frías. Con empalme para el tubo de 1/2" (13-16 mm).

D90920000	5,45	Válvula drenaje 1/2"	14
-----------	------	----------------------	----

Enlace 1/2"

Permite unir 2 vías de tubo colector 1/2" (13-16 mm).

D91076000	2,25	Enlace 1/2" - 4 uds.	15
-----------	------	----------------------	----

Codo 1/2"

Permite unir 2 vías de tubo colector 1/2" (13-16 mm).

D91081000	1,40	Codo 1/2" - 2 uds.	15
-----------	------	--------------------	----

"T" 1/2"

Permite unir 3 vías de tubo colector 1/2" (13-16 mm).

D91071000	1,45	T 1/2" - 2 uds.	15
-----------	------	-----------------	----

Tapón de fin de línea de tubo 1/2"

Para detener el flujo de agua en el final de tubos colectores de 1/2" (13-16 mm). En paquete de 4 unidades.

D91086000	2,25	Tapón fin de línea	15
-----------	------	--------------------	----

Válvula de cierre 1/2"

Para abrir y cerrar el paso y regular el flujo de agua de una línea. Se instala entre dos fracciones de tubo colector de 1/2" (13-16 mm).

D91280000	3,70	Válvula de cierre	10
-----------	------	-------------------	----

RIEGO POR GOTEO

Sistema "Rain Jet"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	-------------------	-------------	---

Abrazadera

Se utiliza cuando en un tubo colector de 1/2" (13-16 mm) la presión del agua es superior a 1,5 bar. Paquete con 10 unidades.

D91096000	5,10	Abrazadera - 10 uds. 	14
------------------	-------------	--	----



D91096000

Piquete para tubo 1/2"

Permite fijar de modo estable tubos colectores de 1/2" (13-16 mm) en terrenos de jardín. Paquete con 8 unidades.

D91090000	5,55	Piquete -8 uds. 	10
------------------	-------------	---	----



D91090000

Válvula de cierre 1/4"

Para tubo capilar de 1/4" (4-6 mm). Permite regular o interrumpir el flujo de agua. En paquete de 5 unidades.

D91270000	7,05	Válvula de cierre 	15
------------------	-------------	---	----



D91270000

Enlace 1/4"

Útil para derivar líneas de tubo capilar de 1/4" (4-6 mm) desde un tubo colector de 1/2" (13-16 mm) o para unir dos tubos capilares. Paquete con 10 unidades.

D91155000	2,50	Enlace 1/4" - 10 uds. 	15
------------------	-------------	---	----



D91155000

Codo 1/4"

Permite empalmar en ángulo 2 tubos capilares. Paquete con 10 unidades.

D91143000	3,70	Codo 1/4" - 10 uds. 	15
------------------	-------------	---	----



D91143000

"T" 1/4"

Permite unir 3 vías de tubo capilar de 1/4" (4-6 mm). Paquete con 10 unidades.

D91141000	3,80	T 1/4" - 10 uds. 	15
------------------	-------------	--	----



D91141000

Enlace 4 vías 1/4"

Permite unir 4 vías de tubo colector 1/4" (4-6 mm). En paquete de 10 unidades.

D91145000	5,00	Enlace 4 vías 1/4" 	15
------------------	-------------	--	----



D91145000

Tapón final de tubo 1/4"

Para taponar el extremo en tubos capilares de 1/4" (4-6 mm). Paquete con 10 unidades.

D91170000	1,90	Tapón final - 10 uds. 	15
------------------	-------------	---	----



D91170000

Perforatubo / Llave

Para perforar tubos colectores 1/2" (13-16 mm). Para enroscar y regular micro-aspersores.

D91185000	2,00	Perforatubo / Llave 	15
------------------	-------------	---	----



D91185000

Piquete para tubo 1/4"

Ideal para fijar de modo estable tubos capilares de 1/4" (4-6 mm) en terrenos de jardín o en la tierra de las macetas de balcones y terrazas. Paquete con 15 unidades.

D91190000	4,35	Piquete - 15 uds. 	10
------------------	-------------	---	----



D91190000

RIEGO POR GOTEO

Sistema "Rain Jet"



D91209000



D91217000



D91222000



D91225000



D91227000



D91228000



D90766000

Novedad



D90764000



D90762000



D90763000

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Goteros regulables 0-6 l/h

Desmontables y fáciles de limpiar, permiten un riego calibrado y sin derroches. Ajustables entre 0 y 6 litros. Coeficiente de variación inferior a 2%.

D91209000	4,90	Gotero - 10 uds.		10
D91211000	8,65	Gotero - 20 uds.		10
D91213000	16,45	Gotero - 40 uds.		10
D91217000	5,55	Gotero en línea - 10 uds		10

Gotero autocompensado 4 l/h

Se aplica directamente en tubo de 1/2" o en tubo capilar. Desmontable para facilitar el lavado. Suministra de modo constante 4 l/h en el comienzo y en el final de la línea. Coeficiente de variación inferior a 2%.

D91222000	5,05	Gotero - 10 uds.		10
D99222000	20,45	Gotero - 50 uds.		10

Gotero regulable 0-40 l/h

Se aplica en tubo colector (1/2") o en tubo capilar (1/4"). Desmontable para facilitar el lavado. Ajustable entre 0-40 l/h.

D91225000	4,95	Gotero - 10 uds.		10
D99225000	16,95	Gotero - 50 uds.		10

Gotero regulable cerrado/abierto

Sobre piqueta. Dotado con regulación cerrado/abierto. Riego preciso y localizado en la base de las plantas. Desmontable para facilitar el lavado. Instalación en el extremo de los tubos capilares de 1/4" (4-6 mm).

D91227000	10,95	Gotero - 10 uds.		10
-----------	-------	------------------	--	----

Gotero regulable 0-40 l/h

Sobre piqueta. Regulable 0-40 l/h. Riego preciso y localizado en la base de las plantas. Sistema de regulación que permite ajustar el flujo de agua según las diferentes necesidades. Desmontable para facilitar el lavado.

D91228000	10,15	Gotero - 10 uds.		10
-----------	-------	------------------	--	----

Timer Kit 20 Balcony Classic

Todo lo necesario para la instalación de 20 macetas. Con programador Lógica Balcony Classic.

D90766000	79,95	Kit 20 Balcony Classic		5
-----------	-------	------------------------	--	---

Kit goteo 20 macetas

Todo lo necesario para la instalación de 20 macetas. Ampliable según se desee adquiriendo otros componentes del programa Rain-Jet.

D90764000	43,95	Kit goteo		4
-----------	-------	-----------	--	---

Timer Kit 20 LOGICA CLASIC

Todo lo necesario para la instalación de 20 macetas. Con programador Logica Classic.

D90762000	84,95	Kit 20 Logica Classic		5
-----------	-------	-----------------------	--	---

Timer Kit 20 PRATICO CLASIC

Todo lo necesario para la instalación de 20 macetas. Con programador Práctico Classic.

D90763000	75,45	Kit 20 Pratico Classic		5
-----------	-------	------------------------	--	---

RIEGO POR GOTEO

Sistema "Rain Jet"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	-------------------	-------------	---

Microaspersor 360°

Para regar zonas en ángulo de 360°. Se aplica en tubo colector de 1/2" (13-16 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. En paquete de 10 uds.

D91256000	6,10	Microaspersor 360° 	15
------------------	-------------	--	----



Microaspersor 180°

Para regar zonas en ángulo de 180°. Puede ser aplicado en tubos colectores de 1/2" (13-16 mm), en capilares de 1/4" (4-6 mm), o en varillas rígidas. Útil para regar superficies semicirculares. En paquete de 10 uds.

D91255000	6,10	Microaspersor 180° 	15
------------------	-------------	--	----



Microaspersor 90°

Para regar zonas en ángulo de 90°. Se aplica en tubo colector de 1/2" (13-16 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. En paquete de 10 uds.

D91254000	6,10	Microaspersor 90° 	15
------------------	-------------	---	----



Microaspersor rectangular

Para regar zonas rectangulares. Se aplica en tubo colector de 1/2" (13-16 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. En paquete de 10 uds.

D91257000	6,10	Microaspersor rectangular 	15
------------------	-------------	---	----



Micronebulizador 360°

Crea una lluvia delicada y pulverizada. Se aplica en tubo colector de 1/2" (13-16 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. En paquete de 10 uds.


D91258000	6,10	Micronebulizador 	15
------------------	-------------	--	----



Microaspersor regulable

Se aplica en tubo colector de 1/2" (13-16 mm) o en varillas rígidas que lo mantienen elevado respecto del terreno. Incluye grifo de regulación y cierre. En paquete de 5 uds.

D91249000	10,15	Microaspersor 360° 	12
D91248000	10,15	Microaspersor 180° 	12



Microaspersor regulable 360°

Puede ser aplicado en tubos colectores de 1/2" (13-16 mm), en capilares de 1/4" (4-6 mm), o en varillas rígidas. Útil para regar superficies circulares. Incluye grifo de regulación y cierre. En paquete de 5 uds.

D91250000	12,45	Microaspersor 360° 	10
------------------	--------------	--	----

RIEGO POR GOTEO

Sistema "Rain Jet"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Soporte para microaspersores

Util para elevar el riego de los microaspersores según la altura de las plantas. En paquete de 2 unidades.

D91265000	7,30	Soporte microaspersores	8
-----------	------	-------------------------	---

Varilla rígida

Para elevar a 30 cm los microaspersores. Se enrosca en tubo colector de 1/2" (13-16 mm). En paquete de 10 unidades.


D91260000	7,25	Varilla rígida	10
-----------	------	----------------	----



Microaspersores Colibrí

Ocultable. Bajo consumo de agua. Para huertos y pequeños jardines con baja presión. Tornillo de acero inoxidable para regular el caudal. Riega con lluvia muy fina.

D90210000	11,95	Microasporador 360°	20
D90220000	11,95	Microasporador 180°	20
D90230000	11,95	Microasporador 90°	20



Kit básico Colibrí 50m²

Todo lo necesario para tender los microaspersores del sistema Colibrí en una instalación básica de 50 metros².

D90200000	87,45	Kit Colibrí	1
D9021TV00	157,45	Kit Colibrí + Logica Plus	1



Collar de protección Colibrí

Para evitar la entrada de tierra en los microaspersores Colibrí donde la tierra no esté suficientemente compactada. Retiene la arena y las piedrecillas del terreno. Bolsa de 1 pieza.

D90250000	2,50	Collar de protección	30
-----------	------	----------------------	----



RIEGO ENTERRADO

Sistema "Rain Jet"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---

Difusores regulables 0-360°

El diseño del perfil de la boquilla permite una precipitación uniforme y equilibrada. Tornillo de regulación del alcance en acero inoxidable. Conexión de 1/2" hembra. Con válvula antirretorno y dispositivo antihielo. Elevaciones: 2", 3" y 4". Coeficiente de uniformidad de Christiansen: 76,4.

D90004000	5,55	Regulable 0-360° 2"		30
D90005000	5,90	Regulable 0-360° 3"		30
D90006000	6,35	Regulable 0-360° 4"		30



Tobera regulable 0-360°

Construida en ABS antichoque. Filtro con soporte incluido. Tornillo de regulación del alcance de acero inoxidable. Rosca hembra. Bolsa de 1 pieza.

D90007000	3,15	Tobera regulable 0-360°		12
------------------	-------------	-------------------------	---	----



Tobera para difusor 0-360°

Construida en ABS antichoque. Filtro con soporte incluido. Tornillo de regulación del alcance en acero inoxidable. Rosca hembra compatible con difusores de otras marcas.

- Serie naranja: Tobera de 10 l/min (12 pies)

D90145000	2,10	0-360°		25
------------------	-------------	--------	---	----



Cuerpo para difusor

Muelle de acero inoxidable. Cuerpo y varilla de plástico antichoque (ABS). Embrague autolubricante (DELRIN) para orientar el chorro. Válvula de goma antirretorno con dispositivo antihielo. Junta tórica para una instalación sin pérdidas.

D90142000	3,05	para difusor 2"		100
D90143000	3,20	para difusor 3"		50
D90144000	3,30	para difusor 4"		50



Aspersor de turbina

Gran alcance. Boquillas intercambiables. Regulable entre 30° y 360° sin extracción de la parte móvil. Ranuras para la eliminación de arena que el agua pueda contener. Elevación 5" (12,5 cm). Filtro interno extraíble. Cobertura hasta 450 m². Se suministra con llave de regulación. Base roscada de 3/4" hembra.

D90478000	35,45	Aspersor de turbina		8
------------------	--------------	---------------------	---	---

D90478000



Aspersor de turbina de medio alcance

Medio alcance. Toberas intercambiables. Regulable entre 40° y 360° sin extracción de la parte móvil. En la tapa hay un indicador que muestra el ángulo seleccionado. Elevación 4" (10 cm). Filtro interno extraíble. Cobertura hasta 254 m². Alcance: 4-9 m. Presión de trabajo: de 1,5 a 4 bar. Base roscada de 1/2" hembra.

D90474000	22,95	Turbina medio alcance		12
------------------	--------------	-----------------------	---	----



D90474000

RIEGO ENTERRADO

Sistema "Rain Jet"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---

Aspersores de turbina

Turbina proplus 5"

Altura 5". Ajustable de 35°-360° bien durante la instalación o bien cuando el sistema está en funcionamiento. Memoria de riego. El arco original se recupera de forma automática. 360° giro continuo.

Turbina medio alcance 4"

Altura 4". Ajustable de 40° a 360° bien durante la instalación o bien cuando el sistema esta en funcionamiento. En la tapa hay un indicador que muestra el ángulo de riego seleccionado. Filtro interno extraíble.

D34060100	32,45	Turbina Proplus 5"	 20
D90152000	19,95	Turbina de alcance 4"	 20



Programador *Multipla AC 220/24V*

Programador electrónico para 6 líneas independientes. Seleccionar la duración del riego girando el monomando de la línea correspondiente. Opción para repetir el programa seleccionando cada 8, 12, o 24 horas, o bien cada 2, 3, 4, 7 días. Led luminoso indicador de la apertura de las válvulas, el inicio diferido, y la presencia de corriente eléctrica. Mando para la bomba. Pila de reserva de 9 V (no incluida). Transformador de 220/24V incluido. Tecla "START" para iniciar el programa de inmediato; función "MANUAL" para hacer pruebas; tecla "START + 6" para iniciar el programa 6 horas más tarde.

D80180000	144,45	Multipla AC 220/24V	 1
------------------	---------------	---------------------	---



Programador *Multipla DC 9V*

Para 6 líneas independientes. Seleccionar la duración del riego girando el monomando de la línea correspondiente. Opción para repetir el programa seleccionando cada 8, 12, o 24 horas, o bien cada 2, 3, 4, 7 días. Led luminoso indicador de la apertura de las válvulas, el inicio diferido, y la presencia de corriente eléctrica. Funciona con pila de 9 V (no incluida). El led rojo indica cuándo llega el momento de cambiar la pila. Tecla "START" para iniciar el programa de inmediato; función "MANUAL" para hacer pruebas; tecla "START + 6" para iniciar el programa 6 horas más tarde. **Sólo para electroválvulas 9V.**

D80200000	133,45	Multipla DC 9V	 1
------------------	---------------	----------------	---



Programador automático *Cometa*

Pantalla cristal líquido. Sistema de programación sencillo con sólo 3 teclas. Tiempos de riego de 1 min. a 4 h. para cada línea. Dos programas diarios con 4-6 inicios por día. Definición de calendario con días pares, impares y año bisiesto. Tecla RAIN-STOP para interrumpir el riego (24 horas en caso de lluvia). Batería de reserva de 9 V. Transformador externo incluido.

D80140000	105,95	Cometa - 4 zonas	 1
D80160000	114,45	Cometa - 6 zonas	 1

RIEGO ENTERRADO

Sistema "Rain Jet"

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---



Electroválvulas 24 Volt.

Funcionan con cualquier tipo de programador multilinea 24 V. Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio. Componentes metálicos de acero inoxidable. Dispositivo de cierre lento contra el golpe de ariete. Presión de ejercicio de 0,5 a 12 bar. Temperatura de ejercicio de 5° a 70°. Autolimpiante. Caudal 4,6 a 96 l/min. Embalaje individual para autoventa.

D90892000	27,95	1" H		6
D90893000	27,95	1" M		6
D90902000	23,45	1" H		6
D90903000	22,95	1" M		6
D90904000	22,45	3/4" M		6

Electroválvulas 9 Volt.

Funcionan con el programador **Multipa** de 9V (D8020000) o con el módulo de mando de 9V (D90885000). Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio. Componentes metálicos de acero inoxidable. Dispositivo de cierre lento contra el golpe de ariete. Posibilidad de mando manual de apertura y cierre. Presión de ejercicio de 0,5 a 12 bar. Caudal 4,6 a 96 l/min. Embalaje individual para autoventa.

D90913100	32,45	1" H		6
-----------	-------	------	---	---

Electroválvulas programables

Se puede instalar directamente en el grifo o en una toma de agua en pozo. Tapa hermética, funciona en inmersión total. Fácil de programar (tres teclas). Tiempos de riego desde 1 min hasta 23h 59 min con posibilidad de efectuar hasta 6 ciclos de riego al día. Funciona con una batería de 9V. Suficiente para toda una temporada. Presión de ejercicio de 0,5 a 12 bar. Temperatura de ejercicio de 5° a 70°. Autolimpiante. Caudal 4,6 a 96 l/min. Embalaje individual para autoventa.

D90895000	133,45	1" H		1
D90896000	132,45	3/4" M		1
D90900000	116,45	1" H		6
D90901000	115,95	3/4" M		6



Sensor de lluvia

Válido para todos los sistemas de riego. Se conecta al común de las electroválvulas (tensión: 24V). Cuando el sensor advierte la evaporación del agua se restablece automáticamente el riego programado. Incluye soporte de acero inoxidable para su colocación.

D90915000	37,45	Sensor de lluvia		2
-----------	-------	------------------	---	---



Transformador de enchufe

Transformador 220/24 V para conectar programadores Claber.

D90436000	22,45	Transformador		6
-----------	-------	---------------	---	---



Enlace colector

Para conectar en serie electroválvulas con entrada roscada de 1". Montaje sencillo sin usar herramientas ni teflón.

D90806000	3,90	Enlace colector		12
-----------	------	-----------------	---	----




D90806000

T 1" H x 1" H x 1" M

Para la conexión en serie de las electroválvulas. Juntas tóricas de retención. Con rosca loca.

D90808000	5,00	T 1" H x 1" H x 1" M		20
-----------	------	----------------------	---	----



D90808000

RIEGO ENTERRADO

Sistema "Rain Jet"



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Codo 1" H x 1" M

Para la conexión de una electroválvula. Juntas tóricas de retención. Con rosca loca.

D90807000	4,20	Codo 1" H x 1" M	20
-----------	------	------------------	----

Tubo de polietileno

Para enlaces de compresión. Flexible-antialgas. Resistente a las bajas temperaturas. Máx 6 bar.

D90395000	95,95	1" (25-32 mm) - 50 m.	1
-----------	-------	-----------------------	---

Tijeras para tubo Rocut 32 TC

Tijeras para tubo de PP, Pe, Pe-X, Pb. Permite gracias a su hoja lisa, aprovechar la rotación alrededor del tubo para mejorar la penetración de la hoja. Fabricación en aluminio. Gran ligereza y robustez. Cierre rápido de seguridad con una sola mano. Cuchilla intercambiable de acero inoxidable.

568400000	29,45	Rocut 32 TC (0-32 mm)	1
-----------	-------	-----------------------	---

Pipeta de conexión rápida

Accesorio con conexión de bayoneta y toma macho de enchufe rápido. Para tubos flexibles y válido en cualquier lugar del jardín. Válvula de apertura y cierre automáticos. Empalme con rosca macho de 3/4" para tomas de jardín.

D90913000	23,45	Pipeta conexión rápida	4
-----------	-------	------------------------	---

Válvula de drenaje

Para el vaciado automático de la tuberías del circuito. En bronce con rosca macho 3/4", con reducción de 1/2". De gran utilidad en zonas muy frías.

D90910000	18,45	Válvula de drenaje	20
-----------	-------	--------------------	----

Arquetas rectangulares

Tapa protegida mediante cierre anti-vándalo. Resistente a altas y bajas temperaturas y a los rayos U.V.A.

D90510000	58,95	Grande (5 electroválvulas)	1
D90515000	41,95	Pequeña (4 electroválvulas)	1

Arqueta circular

Tapa de gatillo. Aberturas laterales en la base de la arqueta (1 electroválvula).

D90500000	17,95	Arqueta circular	1
-----------	-------	------------------	---

Llave de pivote basculante

Para el apriete de accesorios de tubería de plástico.

137010000	12,45	20-50 mm	1
137020000	18,45	32-75 mm	1
137030000	24,95	50-120 mm	1
137040000	33,95	114-158 mm	1

Soplete quemahierbas

Para eliminar de forma ecológica las malas hierbas del jardín. Ligero y manejable. Indicado también para encender chimeneas y barbacoas, descongelar tuberías, etc. Se suministra con botella desechable.

R3.097500	30,95	Soplete quemahierbas	1
-----------	-------	----------------------	---

Accesorios:			
R3.551000	3,85	Botella Multigas 300	24



Elija la colección más actualizada y completa de accesorios para riego con la mejor presentación de los expositores **CLABER**

Expositor Mixto



Código	Cant.
D95610000	3
D95630000	3
D95650000	2
D95670000	2

D95680200 **185,95** Expositor vacío

Expositor DISOPLAY-BOX



D88490100 **a consultar** Expositor vacío


Expositor MULTI BOX Spiral Kit

Caja expositor. Para la venta de productos de rápido movimiento y para los artículos más apropiados de la temporada. 97 x 66 x 6,5 cm.



D94480000 **a consultar** Expositor vacío

MULTI-BOX



D94470000 **a consultar** Expositor vacío

Expositores de riego por goteo

Expositor *DRIP BASIC*

Propone en poco espacio un surtido específico y de alta rotación de la gama gota a gota y de microaspersión.

60x40x200 cm

D92040000 1.488,95

Código	Cant.
D84120000	2
D90365000	4
D90371000	5
D91002000	14
D91031000	10
D91040000	8
D91071000	15
D91076000	15
D91081000	15
D91086000	15
D91141000	15
D91155000	15
D91170000	15
D91185000	15
D91190000	10
D91209000	20
D91217000	20
D91225000	10
D91227000	10
D91249000	12
D91256000	15
D91258000	15
D91265000	8
D91270000	15
D91280000	10
D91345000	14
D91494000	14



Expositores Colibrí

Expositor *ESPO COLIBRÍ*

Una idea original y práctica para jardines de 50 a 200 m². Presentado en un reducido expositor que lo convierte en un producto ideal para autoventa.

60x40x200 cm

D92500000 1.756,45

Código	Cant.
D84120000	2
D84930000	2
D90210000	20
D90220000	20
D90230000	20
D90250000	30
D90365000	7
D90920000	14
D91031000	10
D91071000	30
D91072000	24
D91076000	15
D91081000	30
D91082000	28
D91086000	15
D91096000	28
D91347000	14
D91494000	14
D91589000	5




Expositor *ESPO DRIP*

Un surtido completo para el riego "gota a gota" y de microaspersión.

122x40x200 cm

D92050000 3.506,95

Código	Cant.
D84110000	2
D84130000	2
D90350000	1
D90351000	1
D90355000	1
D90357000	1
D90365000	5
D90366000	2
D90371000	10
D90764000	4
D91001000	14
D91002000	14
D91031000	20
D91040000	8
D91045000	8
D91066000	12
D91071000	15
D91076000	15
D91081000	15
D91086000	15
D91090000	10
D91096000	14
D91141000	15
D91145000	15
D91155000	15
D91170000	15
D91185000	15
D91190000	10
D91228000	20
D91209000	20
D91211000	10
D91213000	8
D91217000	20
D91222000	10
D91225000	10
D91227000	10
D91258000	15
D91255000	15
D91254000	15
D91257000	15
D91256000	15
D91249000	12
D91248000	12
D91250000	10
D91260000	10
D91265000	8
D91270000	15
D91280000	10
D91345000	14
D91494000	14
D91589000	5



Expositor *COLIBRÍ PALBOX*

Ideal para presentaciones fuera de mostrador, muestra en poco espacio todo el surtido de productos necesarios para realizar sistemas de riego con los microaspersores Colibrí. (video-TV no incluido).

61x124x145 cm.

D92480000 a consultar



Código	Cant.
D84120000	20
D84930000	8
D90210000	40
D90220000	60
D90230000	40
D90250000	30
D90365000	12
D90920000	14
D91071000	30
D91072000	24
D91076000	15
D91081000	30
D91082000	28
D91086000	15
D91096000	14
D91347000	14
D91494000	14
D91589000	5

Expositores Gardenlife

Expositor *ESPO BASIC*

Propone en poco espacio un surtido específico y de alta rotación de la gama Gardenlife.

60x40x200 cm

D88360000 1.531,45

Código	Cant.
D85990000	16
D86030000	28
D86050000	12
D86070000	28
D86090000	12
D86130000	28
D86150000	24
D86170000	20
D86190000	28
D86210000	10
D86540000	3
D86560000	10
D86600000	24
D86940000	4
D87560000	24
D88040000	28
D87070000	5
D89800000	3
D93910000	8



Expositor *ESPO VISUAL*

La solución más efectiva, ya que está creado para los artículos de venta rápida. Nuevos accesorios de alta calidad. Un surtido completo de productos de alta rotación enfocado hacia la venta especializada.

122x40x200 cm

D89280000 3.379,95

Código	Cant.
D84110000	2
D84120000	2
D85810000	8
D85830000	10
D85990000	8
D86030000	28
D86050000	24
D86070000	42
D86090000	24
D86130000	14
D86150000	12
D86170000	30
D86190000	28
D86210000	20
D86270000	28
D86540000	3
D86560000	5
D86580000	6
D86600000	12
D86940000	4
D86750000	4
D87530000	3
D87560000	12
D85410000	8
D88020000	16
D88040000	28
D87070000	5
D85510000	12
D88270000	8
D89210000	4
D88660000	8
D88620000	3
D89770000	3
D89340000	1
D89560000	3
D89760000	2
D93910000	8



Expositor de riego enterrado

Expositor *ESPO UNDERGROUND*

El surtido Rain-Jet® para riego enterrado cuenta ahora con una fórmula de exposición ideal para las diversas situaciones distributivas. Con un surtido específico y de alta rotación dentro de la línea de enterrado.

122x40x200 cm.

Código	Cant.
D80100000	1
D80120000	1
D80140000	1
D80160000	1
D90006000	30
D90035000	20
D90043000	30
D90055000	30
D90097000	30
D90109000	30
D90121000	30
D90133000	30
D90270000	8
D90271000	20
D90272000	5
D90273000	12
D90274000	15
D90275000	12
D90276000	14
D90277000	24
D90374000	12
D90416000	5
D90426000	8
D90478000	24
D90500000	2
D90510000	1
D90515000	2
D90756000	20
D90757000	20
D90765000	20
D90805000	40
D90806000	12
D90807000	20
D90808000	20
D90892000	18
D90910000	20
D90915000	2



D92060000 5.069,95

Expositor de hidrolimpieza

Expositor *WIPPY*

Surtido específico y de alta rotación de la gama de lavado y limpieza.

60x40x200 cm

Código	Cant.
D87590000	45
D87740000	8
D87780000	8
D88210000	12
D88410000	4
D88430000	6
D89740000	3

D88460000 1.106,45




Carteles informativos

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Carteles informativos horizontales

Estos carteles informativos adhesivos, de una cara, se pueden colocar en los espacios libres de los expositores, por ejemplo en la zona más alta, para indicar la presencia de los productos Claber y facilitar información de venta a los clientes. Impresos en resistente PVC, están personalizados con esquemas didácticos esenciales de los distintos sistemas de riego Claber: Quick-clic System Gardenlife, Egrogrip System, Riego por goteo, Riego enterrado.


D95190000	a consultar	Cartel Informativo Gardenlife
D95210000	a consultar	Cartel Informativo Goteo
D95220000	a consultar	Cartel Informativo Enterrado



Carteles informativos verticales

Una serie de carteles informativos de doble cara, estudiados para ayudar a los consumidores a elegir por sí solos los productos más adecuados para los distintos sistemas de riego Claber: Quick-clic System Gardenlife, Egrogrip System Reflexión, Riego por goteo, Riego enterrado, Colibri System. Realizados en robusto PVC, presentan un grafismo agradable y se leen con facilidad. Se pueden colgar de dos formas distintas: con un gancho de longitud fija (Cód.275041), estudiado para combinar con los expositores estándar Claber, o bien con un gancho telescópico regulable (Cód.275042), compatible con las regillas perforadas y las barras de los expositores más extendidos entre la gran distribución especializada.

D95130000	a consultar	Cartel Informativo Gardenlife
D95150000	a consultar	Cartel Informativo Ergogrip
D95160000	a consultar	Cartel Informativo Colibri
D95170000	a consultar	Cartel Informativo Goteo
D95180000	a consultar	Cartel Informativo Enterrado



Carteles informativos horizontales

Para instalar en los expositores, son una guía útil de compra para el consumidor. Las instalaciones esquematizadas ofrecen una explicación completa respecto de ambos sistemas de riego.

D90940000	a consultar	Cartel gardenlife
D92000000	a consultar	Cartel de riego por goteo
D92010000	a consultar	Cartel de riego enterrado

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	-------------------	-------------	---

Grifo jardín

SG8000000	5,95	Grifo 1/2"-3/4"		10
SG8100000	7,95	Grifo 1/2"-3/4"		5
SG8000100	6,95	Grifo 3/4"-3/4"		10
SG8100100	8,95	Grifo 3/4"-3/4"		5

Grifo 1/2" con derivación 3/4"-3/4"

SG8000200	15,95	Grifo 1/2"-3/4"		10
SG8100200	17,95	Grifo 1/2"-3/4"		5

Derivación Y 3/4"

SG8500400	6,95	3/4"		20
SG8510400	8,95	3/4"		10

Conector 2 vías 3/4"

SG8590000	14,45	3/4"		10
SG8589000	15,45	3/4"		5

Conector 2 vías 3/4" enchufe rápido

SG8598000	16,95	3/4"		10
SG8599000	17,45	3/4"		5

Conector grifo enchufe rápido

SG8626000	1,95	3/4"		20
SG8627000	3,05	3/4"		10
SG8628000	3,25	1"		20
SG8629000	4,65	1"		10

Conector 2 vías enchufe rápido

SG8612000	2,45	conector 2 vías		20
SG8613000	3,65	conector 2 vías		10

Conector macho 3/4" enchufe rápido

SG8636000	1,95	conector macho 3/4"		20
SG8637000	2,95	conector macho 3/4"		10

Conector enchufe rápido

SG8606000	6,45	5/8"		20
SG8607000	7,45	5/8"		10
SG8608000	7,95	3/4"		20
SG8609000	8,95	3/4"		10

Conector AQUASTOP enchufe rápido

SG8602000	6,95	5/8"		20
SG8603000	7,95	5/8"		10
SG8604000	8,95	3/4"		20
SG8605000	9,45	3/4"		10

Reparador de manguera

SG8618000	5,95	5/8"		20
SG8619000	6,45	5/8"		10
SG8620000	6,45	3/4"		20
SG8621000	7,45	3/4"		10

Lanza PLUS enchufe rápido

SG8616000	6,95	lanza PLUS		10
SG8617000	8,45	lanza PLUS		5



Grifo jardín



Grifo con derivación



Derivación Y 3/4"



Conector 2 vías 3/4"



Conector 2 vías 3/4" enchufe rápido



Conector grifo enchufe rápido




Conector 2 vías enchufe rápido



Conector macho 3/4" enchufe rápido



Conector enchufe rápido



Conector AQUASTOP enchufe rápido



Lanza PLUS enchufe rápido



Reparador de manguera

BOMBAS SUMERGIBLES

Aguas limpias

m	L/min.
5	10
4	20
1	65



SEGO DRAIN 200A

Aguas limpias

Salida: de 3/4", 1", incorpora flotador
 Potencia: 205W - 0,27CV
 Altura máxima elevación: 5,5 m
 Profundidad máxima inmersión: 5 m
 Caudal máximo: 70 l/min - 4,2 m³/h
 Cable de alimentación: 10 m
 Temperatura máxima líquido: 35°
 Paso máximo de sólidos: 5 mm

SE1250000 **40,95** Segodrain 200A  1

m	L/min.
5	40
4	60
1	90



SEGO DRAIN 350A

Aguas limpias

Salida: de 3/4", 1", 1.1/2", incorpora flotador
 Potencia: 305W - 0,4CV
 Altura máxima elevación: 6 m
 Profundidad máxima inmersión: 5 m
 Caudal máximo: 108 l/min - 6,5 m³/h
 Cable de alimentación: 10 m
 Temperatura máxima líquido: 35°
 Paso máximo de sólidos: 5 mm

SE1350000 **43,45** Segodrain 350A  1

m	L/min.
7	40
5	100
3	130
1	150



SUBDRAIN 350A Inox

Inox - Aguas limpias

Salida: de 1", 1.1/4", 1.1/2", incorpora flotador
 Potencia: 550W - 0,7CV
 Altura máxima elevación: 8 m
 Profundidad máxima inmersión: 8 m
 Caudal máximo: 158 l/min - 9,5 m³/h
 Cable de alimentación: 10 m
 Temperatura máxima líquido: 35°
 Paso máximo de sólidos: 5 mm

SE3500000 **69,95** Subdrain 350A inox  1

m	L/min.
30	30
25	40
15	65
5	85



MULTISUB 900A

Inox - Aguas limpias

Salida: de 1", 1.1/4", 1.1/2", incorpora flotador
 Potencia: 900W - 1,2CV
 Altura máxima elevación: 36 m
 Profundidad máxima inmersión: 30 m
 Caudal máximo: 90 l/min - 5,4 m³/h
 Cable de alimentación: 10 m
 Temperatura máxima líquido: 35°
 Paso máximo de sólidos: 2 mm

SE1900000 **100,45** Multisub 900A  1

m	L/min.
3	4
2	32,5
1	36



Ropump SUPERDRAIN 3000

Aguas limpias

Salida: 1" macho
 Potencia: 80W - 0,1CV
 Altura máxima elevación: 3,1 m
 Caudal máximo: 50 l/min - 3 m³/h
 Cable de alimentación: 10 m
 Temperatura máxima líquido: 35°
 Paso máximo de sólidos: 5 mm

¡No utilizar en seco!

RP1400000 **59,45** Superdrain 3000  1

BOMBAS SUMERGIBLES

Aguas sucias

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	---

SEGO VORT 750A

Aguas sucias

Salida: de 1", 1.1/4", 1.1/2", incorpora flotador

Potencia: 750W - 1CV

Altura máxima elevación: 8 m

Profundidad máxima inmersión: 8 m

Caudal máximo: 208 l/min - 12,5 m³/h

Cable de alimentación: 10 m

Temperatura máxima líquido: 35°

Paso máximo de sólidos: 35 mm

SE2700000	56,45	Sego Vort 750A	 1
------------------	--------------	----------------	---

m	L/min.
7	35
5	95
2	170



SUBVORT 900A

Aguas sucias

Salida: de 1", 1.1/4", 1.1/2", incorpora flotador

Potencia: 900W - 1,2CV

Altura máxima elevación: 10 m

Profundidad máxima inmersión: 8 m

Caudal máximo: 233 l/min - 14 m³/h

Cable de alimentación: 10 m

Temperatura máxima líquido: 35°

Paso máximo de sólidos: 35 mm

SE2800000	62,45	Subvort 900A	 1
------------------	--------------	--------------	---

m	L/min.
9	50
6	150
3	200
1	225



SUBVORT 900A Inox

Inox - Aguas sucias

Salida: 1", 1.1/4", 1.1/2", incorpora flotador

Potencia: 900W - 1,2CV

Altura máxima elevación: 9 m

Profundidad máxima inmersión: 8 m

Caudal máximo: 233 l/min - 14 m³/h

Cable de alimentación: 10 m

Temperatura máxima líquido: 35°

Paso máximo de sólidos: 35 mm

SE2100000	95,95	Subvort 900A Inox	 1
------------------	--------------	-------------------	---

m	L/min.
7	80
5	150
3	190
1	225



Fuentes

Altura	Caudal
1,20 m	12
1,00 m	18
0,80 m	25
0,60 m	35

Altura	Caudal
1,20 m	18
1,00 m	25
0,80 m	35
0,60 m	50



RP8800000



Ropump WATERPLAY 800 / 1500

Bomba para fuentes, con filtro para la depuración del agua. Sin esponja, la propia carcasa lleva a cabo el filtrado. Sistema de fácil agarre para manejo y extracción del estanque. Uso para fuentes, cascadas, y filtros con y sin UVC. Chorro de agua para embellecimiento de estanques. Incluye 2 toberas y desviador de chorro para efecto cascada.

¡No utilizar en seco!

	800	1500
Potencia:	12,5W	16,3W
Altura máxima elevación:	1,2 m	1,4 m
Caudal máximo:	13 l/min - 0,75 m³/h	26 l/min - 1,55 m³/h
Cable de alimentación:	9 m	9 m
Temperatura máxima líquido:	35°	35°
Paso máximo de sólidos	3 mm	3 mm

RP8800000	37,45	Waterplay 800	 1
RP8170000	50,45	Waterplay 1500	 1

BOMBAS SUPERFICIE

Bombas de superficie / Grupos de presión

m	L/min.
45	23
30	45
15	58
1	63



Código

P.V.P
unitario

Descripción



MAXIJET 1200

Salida de impulsión y aspiración: 1"
Potencia: 1.200W - 1,6CV
Altura máxima elevación: 48 m
Profundidad máxima aspiración: 7 m
Caudal máximo: 63 l/min - 3,8 m³/h
Cable de alimentación: 1,2 m
Temperatura máxima líquido: 35°

SE3100000

82,95

Maxijet 1200



1

m	L/min.
45	23
30	45
15	58
1	63



MAXIJET Inox 1200

Salida de impulsión y aspiración: 1"
Potencia: 1.200W - 1,6CV
Altura máxima elevación: 48 m
Profundidad máxima aspiración: 7 m
Caudal máximo: 63 l/min - 3,8 m³/h
Cable de alimentación: 1,2 m
Temperatura máxima líquido: 35°

SE3810000

97,95

Maxijet Inox. 1200



1

m	L/min.
30	12
15	32
5	42



SEGO TANK 600

Salida: 1"
Potencia: 600W - 0,8CV
Altura máxima elevación: 35 m
Profundidad máxima aspiración: 7 m
Caudal máximo: 46 l/min - 2,8 m³/h
Cable de alimentación: 1,2 m
Temperatura máxima líquido: 35°
Acumulador: 20 l

SE4600000

117,95

Sego Tank 600



1

m	L/min.
45	29
30	50
15	59
1	63



G.P. Tank 1200

Salida: 1"
Potencia: 1.200W - 1,6CV
Altura máxima elevación: 50 m
Altura máxima aspiración: 7 m
Caudal máximo: 63 l/min - 3,8 m³/h
Cable de alimentación: 1,2 m
Temperatura máxima líquido: 35°
Acumulador: 20 l

SE4300000

146,45

G.P. Tank 1200



1

Tronic Plus

Conexiones de entrada y de salida 1"
Presión preprogramada: 1,5 bar
Campo de regulación: 1 a 2,2 bar
Temperatura máxima líquido: 60°
Presión máxima de trabajo: 10 bar

SE5000000

39,45

Tronic Plus



1

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	-------------------	-------------	--



Set herramienta jardín SEGO

Juego de 3 herramientas de aluminio para jardín.

SD4190100	10,35	Juego 3 herramientas	6
-----------	-------	----------------------	---



Pala jardín SEGO

Pala de aluminio jardín.

SD4110000	3,30	Pala jardín	6
-----------	------	-------------	---



Rastrillo jardín SEGO

Rastrillo de aluminio jardín.


SD4120000	3,30	Rastrillo jardín	6
-----------	------	------------------	---



Tenedor jardín SEGO

Tenedor de aluminio jardín.

SD4130000	3,30	Tenedor jardín	6
-----------	------	----------------	---



Plantador jardín SEGO

Plantador de aluminio jardín.

SD4140000	3,30	Plantador jardín	6
-----------	------	------------------	---



Plantador bulbos jardín SEGO

Plantador de bulbos de aluminio jardín.

SD4150000	10,35	Plantador de bulbos	6
-----------	-------	---------------------	---

HERRAMINETAS JARDÍN



Código	P.V.P unitario	Descripción	
--------	----------------	-------------	--

Serrucho recto jardín SEGO

Serrucho de poda recto. Hoja de aleación de acero de alta calidad. Temple y triscado de los dientes. Sierra manual con asa de nylon ergonómica. Medidas: total 520mm, cuchilla 350mm.

SD4210000	6,80	Serrucho recto jardín	6
-----------	------	-----------------------	---



Serrucho curvo jardín SEGO

Serrucho de poda curvo. Hoja de aleación de acero de alta calidad. Temple y triscado de los dientes. Sierra manual con asa de nylon ergonómica. Medidas: total 520mm, cuchilla 350mm.

SD4220000	7,05	Serrucho curvo jardín	6
-----------	------	-----------------------	---



Set tijera seto 2 manos + poda 1 mano

Set de tijera corta setos 2 manos y tijera de poda 1 mano. De corte fácil, no se oxidan y con agarre ergonómico.

SD4390100	16,95	Set	6
-----------	-------	-----	---



Tijera seto 2 manos

Tijera corta setos de 2 manos de corte fácil, no se oxida y con agarre ergonómico. Hoja de aleación de acero de alta calidad con cubierta antiperforación.

SD4310000	11,45	Tijera seto 2 manos	6
-----------	-------	---------------------	---



Tijera poda 1 mano

Tijera poda 1 mano de corte fácil, no se oxida y con agarre ergonómico. Hoja ondulada de aleación de acero de alta calidad.

SD4320000	6,15	Tijera poda 1 mano	6
-----------	------	--------------------	---



Tijera poda 2 manos

Tijera de poda 2 manos de corte fácil, no se oxida y con agarre ergonómico. Hoja ondulada de aleación de acero de alta calidad con cubierta antiperforación.

SD4330000	12,45	Tijera poda 2 manos	6
-----------	-------	---------------------	---



Set tijera poda 2 manos + poda 1 mano

Set de tijera poda 2 manos y tijera de poda 1 mano. De corte fácil, no se oxidan y con agarre ergonómico.

SD4390200	17,45	Set	6
-----------	-------	-----	---

SISTEMAS DE RIEGO PROFESIONAL

Sistema de gestión remota centralizada



Claber Meteo

Claber dispone de varios sistemas de riego tanto remoto como centralizado particularmente indicado para dar solución a distintas aplicaciones profesionales: jardines residenciales, zonas verdes urbanas, parques y jardines públicos, instalaciones deportivas, campos de golf, etc.

Los distintos sistemas Claber Meteo nos ofrecen un instrumento de trabajo profesional potente y versátil, pero de coste accesible y de extrema sencillez de uso.

Las soluciones Claber Meteo están dirigidas a:

- A. Pequeños y medianos ayuntamientos que desean optimizar la gestión del verde público y de los recursos hídricos.
- B. Profesionales gestores del verde público y privado (instaladores, empresas, sociedades de servicios de mantenimiento, etc.).
- C. Viveristas.
- D. Gestores de invernaderos y hortofloricultura.
- E. Comunidades, estructuras públicas y comerciales dotados de instalaciones de riego del verde.
- F. Campos de golf.
- G. Instalaciones deportivas.
- H. Hipódromos.
- I. Cualquiera que tiene necesidad de una solución profesional eficaz y fácil de utilizar, para uso particular o para ofrecer un servicio profesional y cualificado.



ÍNDICE NUMÉRICO

Código	PVP unitario	Página	Código	PVP unitario	Página	Código	PVP unitario	Página
137010000	12,45	34	D86040000	5,45	6	D88720000	61,45	16
137020000	18,45	34	D86050000	5,65	6	D88840000	44,95	14
137030000	24,95	34	D86060000	2,50	6	D88870000	24,45	14
137040000	37,95	34	D86060000	2,50	25	D88900000	70,95	14
568400000	29,45	34	D86070000	2,65	6	D88910000	94,45	17
D34060100	32,45	32	D86080000	3,50	6	D88940000	116,45	17
D80140000	105,95	32	D86090000	3,75	6	D88950000	154,95	17
D80160000	114,45	32	D86120000	1,70	7	D89040000	10,60	17
D80180000	144,45	32	D86130000	1,95	7	D89170000	8,25	10
D80200000	133,45	32	D86150000	2,90	7	D89210000	26,45	14
D80530000	95,95	25	D86160000	3,45	7	D89280000	3.379,95	37
D84100000	142,95	21	D86170000	3,85	7	D89340000	57,95	17
D84110000	58,45	20	D86180000	1,90	7	D89450000	57,95	14
D84120000	77,45	21	D86190000	2,05	7	D89540000	25,45	10
D84130000	89,95	21	D86200000	3,05	7	D89560000	35,95	10
D84140000	42,45	20	D86210000	3,15	7	D89660000	6,25	8
D84150000	58,45	21	D86220000	1,35	4	D89680000	23,95	22
D84440000	36,95	20	D86230000	1,60	4	D89690000	33,95	22
D84460000	42,95	20	D86260000	1,40	4	D89760000	70,95	13
D84930000	35,45	20	D86270000	1,60	4	D89770000	34,95	15
D85090000	1,40	4	D86280000	1,40	4	D89790000	65,45	16
D85250000	5,45	5	D86290000	1,70	4	D89800000	31,95	15
D85340000	3,90	8	D86360000	1,35	7	D89880000	107,95	15
D85350000	4,30	8	D86370000	1,60	7	D89900000	145,45	15
D85370000	4,75	8	D86540000	12,45	12	D89920000	50,95	18
D85380000	7,05	8	D86560000	8,55	12	D89930000	45,95	18
D85390000	8,25	8	D86580000	7,70	12	D90004000	5,55	31
D85410000	10,95	8	D86600000	6,20	12	D90005000	5,90	31
D85420000	3,45	6	D86750000	20,95	12	D90006000	6,35	31
D85430000	3,95	6	D86940000	11,95	12	D90007000	3,15	31
D85440000	4,45	6	D87050000	12,45	13	D90010000	10,95	22
D85450000	5,00	6	D87070000	19,45	13	D90020000	18,95	22
D85460000	5,25	6	D87090000	29,95	13	D90070000	25,95	22
D85470000	5,80	6	D87110000	5,30	14	D90142000	3,05	31
D85480000	5,65	6	D87130000	3,30	17	D90143000	3,20	31
D85490000	6,15	6	D87150000	61,95	13	D90144000	3,30	31
D85500000	25,95	9	D87400000	15,95	11	D90145000	2,10	31
D85510000	14,45	8	D87440000	42,45	11	D90152000	19,95	32
D85520000	31,95	9	D87480000	16,45	11	D90200000	87,45	30
D85540000	42,95	9	D87530000	26,45	11	D90210000	11,95	30
D85560000	1,95	4	D87560000	7,10	8	D9021TV00	157,45	30
D85570000	2,20	4	D87570000	9,45	19	D90220000	11,95	30
D85590000	2,85	4	D87590000	2,85	19	D90230000	11,95	30
D85640000	3,10	6	D87740000	10,55	19	D90250000	2,50	30
D85650000	3,45	6	D87780000	21,45	19	D90340000	29,95	15
D85670000	5,00	6	D88020000	10,95	7	D90350000	20,95	22
D85680000	3,25	6	D88030000	3,25	4	D90350100	39,95	15
D85690000	3,60	6	D88040000	1,90	4	D90351000	33,95	22
D85810000	25,95	5	D88040000	1,90	25	D90353000	9,45	22
D85830000	11,95	5	D88110000	1,65	7	D90355000	17,95	22
D85850000	12,45	5	D88210000	16,95	19	D90357000	32,95	22
D85890000	18,95	5	D88270000	15,45	7	D90358000	179,95	22
D85890000	18,95	25	D88360000	1.531,45	37	D90360000	59,95	22
D85900000	17,95	5	D88410000	42,95	19	D90365000	12,45	22
D85910000	1,70	4	D88430000	28,95	19	D90366000	23,95	22
D85950000	2,85	4	D88460000	1.106,45	37	D90370000	18,95	22
D85980000	8,20	5	D88620000	50,45	16	D90371000	9,15	22
D85990000	8,75	5	D88640000	93,45	16	D90390000	36,95	22
D85990000	8,75	25	D88650000	42,45	10	D90395000	95,95	34
D86020000	4,00	6	D88660000	4,15	10	D90400000	24,45	22
D86030000	4,35	6	D88680000	59,95	18	D90410000	45,95	22

ÍNDICE NUMÉRICO

Código	PVP unitario	Página	Código	PVP unitario	Página	Código	PVP unitario	Página
D90430000	76,45	22	D91155000	2,50	27	SD4130000	3,30	43
D90436000	22,45	33	D91170000	1,90	27	SD4140000	3,30	43
D90450000	102,45	22	D91185000	2,00	27	SD4150000	10,35	43
D90460000	204,95	22	D91190000	4,35	27	SD4190100	10,35	43
D90474000	22,95	31	D91209000	4,90	28	SD4210000	6,80	44
D90478000	35,45	31	D91211000	8,65	28	SD4220000	7,05	44
D90480000	50,45	22	D91213000	16,45	28	SD4310000	11,45	44
D90500000	17,95	34	D91217000	5,55	28	SD4320000	6,15	44
D90510000	58,95	34	D91222000	5,05	28	SD4330000	12,45	44
D90511000	16,45	22	D91225000	4,95	28	SD4390100	16,95	44
D90515000	41,95	34	D91227000	10,95	28	SD4390200	17,45	44
D90520000	10,05	22	D91228000	10,15	28	SE1250000	40,95	40
D90762000	84,95	28	D91248000	10,15	29	SE1350000	43,45	40
D90763000	75,45	28	D91249000	10,15	29	SE1900000	100,45	40
D90764000	43,95	28	D91250000	12,45	29	SE2100000	95,95	41
D90766000		28	D91254000	6,10	29	SE2700000	56,45	41
D90806000	3,90	33	D91255000	6,10	29	SE2800000	62,45	41
D90807000	4,20	34	D91256000	6,10	29	SE3100000	82,95	42
D90808000	5,00	33	D91257000	6,10	29	SE3500000	69,95	40
D90892000	27,95	33	D91258000	6,10	29	SE3810000	97,95	42
D90893000	27,95	33	D91260000	7,25	30	SE4300000	146,45	42
D90895000	133,45	33	D91265000	7,30	30	SE4600000	117,95	42
D90896000	132,95	33	D91270000	7,05	27	SE5000000	39,45	42
D90900000	116,45	33	D91280000	3,70	26	SG8000000	6,80	39
D90901000	115,95	33	D91345000	2,55	26	SG8000100	7,75	39
D90902000	23,45	33	D91347000	2,55	26	SG8000200	17,95	39
D90903000	22,95	33	D91494000	2,95	25	SG8100000	8,95	39
D90904000	22,45	33	D92040000	1.488,95	36	SG8100100	9,95	39
D90910000	18,45	34	D92050000	3.506,95	36	SG8100200	18,95	39
D90913000	23,45	34	D92060000	5.069,95	37	SG8500400	8,70	39
D90913100	32,45	33	D92480000	4.263,95	36	SG8510400	7,80	39
D90915000	37,45	21	D92500000	1.756,45	36	SG8589000	18,45	39
D90915000	37,45	33	D93900000	10,95	8	SG8590000	17,95	39
D90920000	5,45	26	D93910000	11,95	8	SG8598000	18,45	39
D91009000	2,95	23	D95610000	12,95	9	SG8599000	18,95	39
D91011000	8,45	23	D95630000	19,45	9	SG8602000	8,35	39
D91013000	2,80	23	D95650000	15,95	9	SG8603000	9,05	39
D91015000	2,95	23	D95670000	27,95	9	SG8604000	10,45	39
D91017000	3,30	23	D95680200	185,95	35	SG8605000	11,45	39
D91019000	2,95	23	D99009000	2,55	23	SG8606000	7,65	39
D91021000	3,95	23	D99013000	2,45	23	SG8607000	8,50	39
D91023000	2,25	24	D99015000	2,55	23	SG8608000	9,70	39
D91025000	3,45	24	D99017000	2,85	23	SG8609000	10,45	39
D91027000	3,95	24	D99019000	2,55	23	SG8612000	2,55	39
D91029000	4,25	24	D99021000	3,45	23	SG8613000	3,40	39
D91033000	5,45	24	D99023000	1,95	24	SG8616000	8,05	39
D91035000	1,95	24	D99025000	2,95	24	SG8617000	8,85	39
D91037000	5,95	24	D99027000	3,45	24	SG8618000	7,65	39
D91040000	10,95	25	D99029000	3,65	24	SG8619000	8,50	39
D91066000	1,65	26	D99033000	4,45	24	SG8620000	9,05	39
D91071000	1,45	26	D99035000	1,65	24	SG8621000	9,95	39
D91072000	1,75	26	D99037000	5,05	24	SG8626000	2,05	39
D91076000	2,25	26	D99222000	20,45	28	SG8627000	2,85	39
D91081000	1,40	26	D99225000	16,95	28	SG8628000	4,00	39
D91082000	1,90	26	R3.097500	30,95	34	SG8629000	4,85	39
D91086000	2,25	26	R3.551000	3,85	34	SG8636000	1,95	39
D91090000	5,55	27	RP1400000	59,45	40	SG8637000	2,95	39
D91096000	5,10	27	RP8170000	50,45	41			
D91141000	3,80	27	RP8800000	37,45	41			
D91143000	3,70	27	SD4110000	3,30	43			
D91145000	5,00	27	SD4120000	3,30	43			

Sede central	ROTHENBERGER, S.A. Ctra. Durango-Elorrio km. 2 • 48220 Abadiano (Vizcaya) Apartado 117 • 48200 Durango (España) Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02 E-mail: superego@rothenberger.es www.rothenberger.es
Servicio Postventa	Reparaciones: Tel. 94 621 01 06 Administración: Tel. 94 621 01 45
Delegación Noreste	ROTHENBERGER, S.A. Francisco de Quevedo, 21 • 50013 Zaragoza Tel.: 976 13 49 86 y Fax: 976 13 49 86 E-mail: noreste@rothenberger.es
Delegación Noroeste	ROTHENBERGER, S.A. Avda. de los Cubos, 52 1-B • 24007 León Tel.: 987 22 07 48 • Fax: 987 22 07 48 E-mail: noroeste@rothenberger.es
Delegación Norte	ROTHENBERGER, S.A. Ctra. Durango-Elorrio km. 2 • 48220 Abadiano (Vizcaya) Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02 E-mail: ventas@rothenberger.es
Delegación Cataluña	ROTHENBERGER, S.A. Calle Nàpols, 330 • 08025 barcelona Tel.: 93 207 69 75 • Fax: 93 207 66 24 E-mail: catalunya@rothenberger.es
Delegación Baleares	ROTHENBERGER, S.A. Conde de Villardompardo, 23 B 07141 Es Figueral (Marratxi) Palma de Mallorca Tel.: 971 60 49 43 • Fax: 971 60 49 43 E-mail: baleares@rothenberger.es
Delegación Centro	ROTHENBERGER, S.A. San Máximo, 31 Planta 4 - Nave 11 • 28041 Madrid Tel.: 91 500 19 01 • Fax: 91 500 20 12 E-mail: madrid@rothenberger.es
Delegación Levante	ROTHENBERGER, S.A. Apdo. 212 • 46183 La Eliana (Valencia) Tel.: 96 275 04 54 • Fax: 96 275 04 54 E-mail: levante@rothenberger.es
Delegación Canarias	ARTURO ACOSTA, S.L. REPRESENTACIONES C/ Los molinos 32, esquina Cervantes, Local 1 • 38005 Sta. Cruz de Tenerife Tel: 922 236 600 • Fax : 922 236 601 E-mail: angelabello@arturoacosta.com • www.canarias@rothenberger.es
Delegación Sur	ROTHENBERGER, S.A. Cazalleja de Alanzor, 24 A • 41960 Gines (Sevilla) Tel.: 954 71 75 50 • Fax: 954 71 75 50 E-mail: sur@rothenberger.es
Delegación Sureste	ROTHENBERGER, S.A. C/ Robison Crusoe N° - 20 Local 4-2 • 29006 Málaga Tel.: 618 52 39 16 • Fax: 952 34 42 78 E-mail: sureste@rothenberger.es

