


SISTEMAS
VÁLVULAS
FITTINGS

AGUA
GAS
CALEFACCIÓN
ABRIL '13





ÍNDICE DE PRODUCTO

AGUA

A·80 (VÁLVULAS DE ESCUADRA)	Pág. 15
LAVADORA (VÁLVULAS LAVADORA) NOVEDAD	Pág. 21
MINI (VÁLVULAS MINI)	Pág. 25
JARDÍN (GRIFOS JARDÍN) NOVEDAD nano & nano mac	Pág. 29
TAJO 2000/VA50 (VÁLVULAS DE ESFERA PN 50)	Pág. 33
TURIA / VA40 (VÁLVULAS DE ESFERA PN 40)	Pág. 39
VÁLVULAS DE ESFERA PARA CASQUILLO CORREDIZO/EXPANSIÓN	
SENA / VA30 (VÁLVULAS DE ESFERA PN 30)	Pág. 43
NILE / VA25 (VÁLVULAS DE ESFERA PN 25)	Pág. 47
TEXAS (VÁLVULAS PARA EMPOTRAR)	Pág. 51
STOP (VÁLVULAS DE RETENCIÓN, COMPUERTA Y FILTROS)	Pág. 55
SIL (VÁLVULAS PARA CONTADORES DE AGUA Y ACOMETIDAS)	Pág. 59
COLECTORES CON VÁLVULA 1/4 VUELTA ANTI-CAL NOVEDAD	Pág. 65

SISTEMAS

Sistemas de fontanería y calefacción ARCOPEX® & ARCOKAPA®	Pág. 69
---	---------

SOLAR

TAJO 2000 (VÁLVULAS DE ESFERA)	Pág. 79
--------------------------------	---------

CALEFACCIÓN

TEIDE (VÁLVULAS CALEFACCIÓN)	Pág. 82
------------------------------	---------

GAS

MIÑO 2000 (VÁLVULAS ESFERA)	Pág. 91
TER (VÁLVULAS ESFERA)	Pág. 93
V CANALIZACIÓN (VÁLVULAS DE GAS CANALIZADO)	Pág. 97
V PROPANO (VÁLVULAS DE GAS PROPANO)	
V BUTANO (VÁLVULAS DE GAS BUTANO)	

FITTINGS

COMPRESIÓN	Pág. 105
LATÓN	Pág. 106
RÁCORS ABOCARDADOS	Pág. 108
	Pág. 116

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS Y REPUESTOS	Pág. 120
------------------------	----------

ARCO

Desde el principio nuestra trayectoria ha estado marcada por la continuas inversiones en tecnología, por la excelente calidad y capacidad de servicio. Con una marca reconocida internacionalmente por su destacada presencia en más de 100 países y unas excelentes perspectivas de crecimiento, la empresa afronta los retos de futuro con gran optimismo.

Innovación, diseño, calidad y seguridad definen los productos de Válvulas Arco. Productos que afianzan nuestro liderazgo en el sector.

HISTORIA: Desde su creación en 1973 Arco es una empresa familiar dedicada a la fabricación de válvulas de seguridad para instalaciones de gas, fontanería, calefacción y ACS.

Arco es hoy el único fabricante español, líder en el mercado nacional y europeo, y gracias a la confianza de nuestros clientes seguimos trabajando día a día para desarrollar soluciones rápidas, sencillas y seguras.

Fabricamos calidad para ofrecer máxima seguridad.

LÍNEAS DE NEGOCIO: Su enfoque empresarial está orientado a la constante investigación y desarrollo de nuevos productos, de alta calidad y seguridad de los mismos, y de un servicio y atención personalizado al cliente.

Su esfuerzo por atender y entender las necesidades del cliente y del mercado hacen que Arco sea una empresa ágil y flexible a los cambios y exigencias del entorno.

Arco ofrece soluciones globales en válvulas de escuadra, esfera, empotrar, retención, para instalaciones de fontanería y ACS, así como válvulas de calefacción y de gas.

La nueva línea de productos Arcopex® y Arcokapa® son soluciones sencillas, seguras y rápidas basadas en tubo de PEX y Multicapa, válvulas y accesorios de prensar, para instalaciones de fontanería y calefacción, todo un sistema avalado por los niveles de calidad, seguridad e innovación que caracterizan a ARCO.

SOLUCIONES INTEGRALES: Con un control total del proceso de fabricación, Arco puede garantizar la máxima calidad y seguridad en sus productos. Nuestra capacidad de investigación asegura el desarrollo de productos cada vez más innovadores que aportan una solución a las necesidades del mercado.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Nuestra empresa contribuye a una economía ecológica y a un desarrollo sostenible, con la aplicación consecuente de una gestión del medio ambiente, con nuestra innovadora tecnología de fabricación, en procesos de galvanizado con una buena gestión de residuos, con una notable reducción del consumo del agua y sustancias químicas, así como también en el consumo de energía y las emisiones de sustancias contaminantes.

En el Departamento de Investigación y Desarrollo de Arco se trabaja permanentemente en la optimización del consumo de nuestras válvulas para lograr una seguridad y confort óptimo de funcionamiento, durabilidad y con el mínimo caudal de agua.

En Arco se han desarrollado productos que aportan ahorro de agua y energía, como el limitador de presión, las válvulas de esfera solar, las válvulas de antical, todas ellas compatibles con el medio ambiente y respetuosos con los recursos.

INFRAESTRUCTURA: Actualmente contamos con dos plantas productivas, una planta en Túnez de 15.000m² y dos plantas productivas en Valencia de 72.000m², que han sido construidas para que todos los procesos se realicen con rigor y eficiencia. Un entorno de trabajo capaz de sintetizar tecnología, calidad y diseño, herramientas imprescindibles para llevar a cabo numerosos y complejos proyectos.

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL: Arco está presente en más de 100 países de todo el mundo. Con una fuerte estructura de agentes comerciales y distribuidores, unas excelentes infraestructuras y sobre todo un gran equipo humano. Arco está considerada líder en el mercado nacional y se encuentra entre las 10 primeras empresas a nivel internacional. Arco se consolida así entre una de las empresas más importantes del mundo en su sector.

MÁS QUE UNA NORMA: Arco, siguiendo con su política de calidad, ha mantenido sus acreditaciones y certificaciones obtenidas. Sus productos están avalados y certificados por organismos competentes en cada país.

Trabajamos para conseguir un mundo más seguro. Así, fuimos la primera empresa fabricante de España que obtuvo el certificado N de Aenor para válvulas de gas. Nuestra preocupación por ofrecer la máxima garantía en todos nuestros productos hace que formemos parte del Comité Técnico de Normalización 60 para equipos y accesorios de gas, del Comité Técnico de Certificación 53 de equipos y accesorios de gas y del Grupo de trabajo de dicho Comité para la Normalización de gas en España.

Arco posee los certificados de empresa ISO 14001, ISO 9001 y también

OSHAS 18001, certificados que acreditan a Arco como empresa respetuosa y comprometida con el entorno a través de su sistema de gestión integrado de Calidad y Medio ambiente. También formamos parte del Comité Técnico 3 para gas y 19 para válvulas de agua.

COMUNICACIÓN: Arco es una empresa orientada principalmente a las personas, por este motivo cuenta con un importante departamento de marketing que estudia y desarrolla las herramientas necesarias con un objetivo único: la comunicación.


Arco desarrolla una comunicación integrada que comprende diferentes soportes cada vez más amplios. Está presente en las ferias más importantes del sector como plataforma de apoyo a nuestros clientes, distribuidores y mayoristas.

Organizamos de forma continua cursos de formación en diferentes escuelas, institutos y talleres de futuros profesionales con el objetivo de aportar una visión real del proceso productivo de la valvulería.



CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

					
ESPAÑA	ESLOVAQUIA	ALEMANIA	HUNGRÍA	RUMANÍA	AUSTRALIA
					
FRANCIA	RUSIA	AUSTRALIA	HOLANDA	BÉLGICA	CHINA
					
CROACIA	FRANCIA	EUROPA	AUSTRALIA	POLONIA	POLONIA
					
POLONIA					



SOLUCIONES APLICADAS A LOS PRODUCTOS ARCO

ARCO ha desarrollado diferentes soluciones adaptadas a las necesidades del mercado, que permiten solventar los problemas más frecuentes tanto en la fase de instalación como en el posterior uso y mantenimiento de las mismas.

● ANTI - CAL

Soluciones para minimizar los efectos de la cal y el envejecimiento prematuro de la válvula.

● ANTI - IMPUREZAS

Soluciones para evitar la entrada de pequeños sólidos, deposiciones de cal, y otras impurezas, protegiendo otros elementos de la instalación, como la grifería.

● ALTAS TEMPERATURAS

Soluciones que permiten que la válvula trabaje a altas temperaturas en instalaciones solares térmicas y de calefacción centralizada.

● AMBIENTES AGRESIVOS

Soluciones para válvulas de bola instaladas en ambientes agresivos, principalmente por la proximidad de ambientes marinos o con abundante humedad ambiente.

● AGUAS AGRESIVAS

Soluciones diseñadas para válvula que están en contacto con aguas agresivas donde las condiciones de servicio provocan la descincificación y consiguiente corrosión de la válvula.

● CONEXIÓN RÁPIDA

Soluciones de rápida de conexión a la toma de agua que permite un ahorro del tiempo de instalación de hasta un 30%.

● ANTI - RETORNO

Soluciones diseñadas para prevenir la contaminación del agua potable que puede provocar el reflujo del agua en las redes de distribución.

● ESPACIOS REDUCIDOS

Soluciones para instalaciones con espacios poco accesibles o reducidos.

● BLOQUEO VÁLVULA

El sistema de bloqueo SBA permite bloquear la válvula en posición de cerrado y evita la manipulación de la misma por personal no autorizado.



SOLUCIÓN

ANTI - CAL

En aquellas aplicaciones o redes de distribución donde la dureza del agua, combinada con temperaturas elevadas y una baja frecuencia de maniobra de la válvula, favorece la precipitación de la cal sobre el obturador, dificultando la maniobra de la válvula con el tiempo y finalmente provocando la pérdida de estanqueidad.

Arco ha desarrollado soluciones anti-cal tanto para las válvulas de uso doméstico, como para las válvulas destinadas a redes de distribución de agua potable y aplicaciones industriales.

Dichas soluciones minimizan los efectos de la cal y el envejecimiento prematuro de la válvula.


Principales propiedades de las soluciones anti-cal:

- Antiadherente, evita que la cal y otras impurezas del agua puedan adherirse permanentemente a las superficies tratadas.
- Mejora el accionamiento de la válvula.
- Mayor durabilidad de la válvula.
- Garantía de estanqueidad a largo plazo.

A. Solución anti-cal en válvulas domésticas:

El eje-bola en las válvulas de escuadra A-80 y Lavadora está fabricado en una sola pieza con un polímero que impide el crecimiento de la cal sobre su superficie.

Sistema anti-cal



B. Solución anti-cal en válvulas para abastecimiento y aplicaciones industriales

El obturador esférico está fabricado en latón y sobre su superficie se aplica un recubrimiento de Teflon®, que además de impedir la adherencia de la cal sobre sus superficie tiene una alta resistencia a la temperatura (hasta 220 °C) para las aplicaciones industriales más exigentes.



Obturador esférico anti-cal



SOLUCIÓN

ANTI - IMPUREZAS

El filtro ha sido diseñado en exclusiva para las válvulas de Arco, incorporado en las válvulas de conexión a aparatos en su uso en las instalaciones de fontanería interior, válvulas de escuadra y rectas para lavadora, lavavajillas, lavabo, etc.

Por su característica principal de filtro, son especialmente adecuadas para evitar la entrada de pequeños sólidos, deposiciones de cal, y otras impurezas, protegiendo otros elementos de la instalación de valor (por su servicio y coste del producto) como la grifería.

Todas las válvulas de escuadra con filtro tienen las mismas condiciones de servicio que el resto de modelos de la serie:

- Presión nominal: 16 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

En función de la geometría de la válvula se emplean 2 tipos de filtro diferentes:

A. Filtro monoblock.

Tapón y elemento filtrante están fabricados en una única pieza.

Fabricado con un polímero de los denominados “sustitutos del metal”, sus propiedades mecánicas han sido mejoradas y están más próximas a las de los metales.

Previene también la formación de cal sobre el propio filtro, permaneciendo durante más tiempo limpio, manteniendo un caudal constante durante más tiempo.



B. Filtro frontal.

Elemento filtrante fabricado en polímero y unido al tapón metálico de cierre por unión indesmontable.

Previene también la formación de cal sobre el propio filtro, permaneciendo durante más tiempo limpio, manteniendo un caudal constante durante más tiempo.





SOLUCIÓN

ALTAS TEMPERATURAS

El modelo de válvula de esfera para altas temperaturas está diseñado para todas aquellas aplicaciones donde la válvula instalada trabaja a altas temperaturas. Principalmente para instalaciones solares térmicas y de calefacción centralizada.

- Temperatura de servicio: desde -30°C (excluyendo congelación) hasta 180°C .
- Picos de temperatura hasta 220°C .
- Fluidos: agua y soluciones de glicol.

Las características técnicas de las válvulas de ARCO diseñadas para este tipo de instalaciones permiten que la válvula funcione correctamente a la intemperie durante muchos años, y sin deterioro de ninguno de sus componentes.

Sus elementos diferenciadores que les permiten trabajar de forma continuada a alta temperatura son:

- Asientos de PTFE modificado.
- Juntas tóricas de VITON[®].
- Seguridad anti-manipulación como en las válvulas para aplicaciones de gas.



SOLUCIÓN

AMBIENTES AGRESIVOS

Soluciones para válvulas de bola instaladas en ambientes agresivos, principalmente por la proximidad de ambientes marinos o con abundante humedad ambiente.

Dichas válvulas incorporan tanto el mando como la tuerca de sujeción en acero inoxidable, garantizando una mayor resistencia a la corrosión.





SOLUCIÓN

AGUAS AGRESIVAS

Soluciones diseñadas para válvula que están en contacto con aguas agresivas donde las condiciones de servicio provocan la descincificación y consiguiente corrosión de la válvula.

El proceso de descincificación se produce en:

- Aguas con altos niveles de oxígeno y dióxido de carbono.
- Aguas estancadas o con poco movimiento.
- Aguas con bajo pH y baja mineralización combinadas con oxígeno.
- Aguas con alto contenido de ion cloruro.
- Aguas neutras o alcalinas, con alto contenido en sales y a temperatura ambiente o superior.

Los signos más comunes que identifican el proceso de descincificación en una válvula son:

- La presencia de depósitos blancos de óxido de zinc de baja adherencia.
- Presencia de manchas minerales en la superficie externa.
- Pequeños goteos en las zonas afectadas.

Técnicamente el empleo de latones de tipo ADZ (latones resistentes a pérdida de zinc) contrarrestan el fenómeno de descincificación proporcionando a la válvula una resistencia y protección total frente a la corrosión en las condiciones de servicio citadas anteriormente.

Material tipo
latón ADZ



SOLUCIÓN

CONEXIÓN RÁPIDA

La conexión rápida en las válvulas de escuadra de la serie A-80 son modelos que disponen de un anillo teflonado en la rosca de entrada.

Estas válvulas se pueden roscar directamente a la toma de agua sin necesidad de aplicar cinta de teflón, cáñamo, ... o cualquier otro elemento sellante.

Las válvulas con anillo teflonado auto-roscante, son una solución rápida de conexión a la toma de agua que permite un ahorro del tiempo de instalación de hasta un 30%, así como también de su coste del elemento sellante.

Conexión rápida
anillo de teflón





SOLUCIÓN

ANTI - RETORNO

Soluciones diseñadas para prevenir la contaminación del agua potable que puede provocar el reflujo del agua en las redes de distribución.

Las válvulas de escuadra con anti-retorno se utilizan en instalaciones interiores de fontanería y permiten cortar el suministro de agua a fregaderos, lavabos, lavadoras, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución.

Todos los modelos de válvulas de ARCO con anti-retorno incorporan un sistema de anti-retorno del tipo EB según la clasificación de unidades de protección indicadas en la norma EN 1717.

El sistema de protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones por reflujo del agua, está certificado por la entidad BELGAQUA (Bélgica).

Todas las válvulas de escuadra con filtro tienen las mismas condiciones de servicio que el resto de modelos de la serie:

- Presión nominal: 16 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.
- Presión de ensayo: 25 bar
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

Válvula de anti-retorno



SOLUCIÓN

ESPACIOS REDUCIDOS

Las válvulas de escuadra A-80 para Espacios Reducidos es un modelo de válvula muy compacto que, por sus dimensiones, se instalan con facilidad en espacios poco accesibles o reducidos.

Características constructivas:

- Facilidad de instalación.
- Tamaño compacto.
- Las válvulas de espacio reducido son adecuadas cuando el espacio para la instalación es reducido, reducido el interior o exterior de cisternas, o cuando no hay mucho hueco entre la pared y el sanitario.
- Variedad de conexiones en roscar (hembra o macho), racor loco, tuerca y bicono para tubo de cobre.





SOLUCIÓN

BLOQUEO VÁLVULA

El sistema de bloqueo antifraude “SBA” es un sistema patentado que ha sido diseñado para su uso exclusivo en las válvulas de ARCO, garantizando 100% su seguridad.

Permite bloquear la válvula en posición de cerrado y evita la manipulación de la misma por personal no autorizado.

Es un sistema robusto y sencillo, formado por solo 2 componentes.

1. Tuerca de fijación especial, fabricada en acero, con forma exterior cilíndrica y accionamiento por su parte superior.



2. Casquillo exterior, fabricado en acero, cumple la misión de proteger la superficie exterior de la tuerca, evitando que esta pueda ser accionada mediante el empleo de herramientas de presión que actúan sobre la cara exterior.



Llave de accionamiento, dispone de una cabeza con un diseño especial y exclusivo que coincide con el alojamiento de la tuerca.



La instalación del SBA es rápida y sencilla:


- Cerrar la válvula.
- Desmontar el mando e instalarlo en la posición de bloqueo.
- Montar el casquillo y a continuación la tuerca especial.
- Apretar con la llave especial.






AGUA


Soluciones globales en válvulas de escuadra, minis, esfera, empotrar, retención, limitación de presión y filtrado.




ESCUADRA Y LAVADORA




MINIS




JARDÍN




ESFERA




EMPOTRAR



CONTADORES Y ACOMETIDAS



RETENCIÓN



LIMITADOR



A-80

Aplicación:

Las válvulas de escuadra A-80 se utilizan en instalaciones interiores de fontanería. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. La gama de válvulas de escuadra ARCO es muy amplia y variada, y son un complemento elegante en cualquier cuarto de baño o lavandería. Diseño de mandos en diferentes versiones para combinar con la grifería tradicional y moderna.

Características:

- Sistema de cuarto de vuelta para fácil y rápido accionamiento de apertura y cierre de la válvula.
- Sistema de estanqueidad externo garantizado por doble junta tórica en NBR alojadas en el eje, aportan doble seguridad frente a fugas, envejecimiento y desgastes.
- Sistema de estanqueidad interno garantizado por asiento especial en NBR.
- Grafilado de roscas clásico de ARCO que agiliza la aplicación y mejora la sujeción de la cinta de teflón a la rosca.
- Cuerpo cromado de alta calidad y de latón Europeo CW617N.
- Eje-bola de una sola pieza, con diseño patentado y original de ARCO, aportan a la válvula una mayor resistencia, reduce las pérdidas de presión, facilita una maniobra suave, y más silenciosa.

Condiciones de servicio:


- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.

SOLUCIONES

- ANTI-CAL
- ANTI-RETORNO
- ANTI - IMPUREZAS
- ESPACIOS REDUCIDOS
- CONEXIÓN RÁPIDA

ANTI-CAL •

A-80 MAC




- Cuerpo y mando cromado
- Mando Nova metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NOV76MAC	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	2	100	4,93
NOV91MAC	1/2 M x 1/2 M	Sin Tuerca	2	100	5,28

MEDIDA	A	B	C	D
1/2 x 3/8	80	48	G 1/2	G 3/8
1/2 x 1/2	80	48	G 1/2	G 1/2

ANTI-CAL •

A-80 MAC




- Cuerpo y mando cromado
- Mando Nova metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NOV75MAC	1/2 M x 3/8 x 10	Corta	2	100	5,62

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	80	48	G 1/2	12,5	10

ANTI-CAL •

A-80 MAC LARGA




- Cuerpo y mando cromado
- Mando Nova metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NOV88MAC	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	50	5,75

MEDIDA	A	B	C	D
1/2 x 3/8	98	64	G 1/2	G 3/8

ANTI-CAL • + CONEXIÓN RÁPIDA •

A-80 MAC ASAG




- Cuerpo y mando cromado
- Mando Nova metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NOV81MAC	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	2	100	5,30

MEDIDA	A	B	C	D
1/2 x 3/8	80	48	G 1/2	G 3/8

A-80 ORIGINAL SIN TUERCA




- Cuerpo y mando Nova cromado

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NOV31	3/8 M x 3/8 M	Sin Tuerca	2	100	5,64
NOV21	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	2	100	4,69
NOV01	1/2 M x 1/2 M	Sin Tuerca	2	100	4,90

MEDIDA	A	B	C	D
3/8 x 3/8	80	48	G 3/8	G 3/8
1/2 x 3/8	80	48	G 1/2	G 3/8
1/2 x 1/2	80	48	G 1/2	G 3/8

A-80 ORIGINAL CON TUERCA




- Cuerpo y mando Nova cromado

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NOV20	1/2 M x 3/8 x 10	Corta	2	100	5,35
NOV32	1/2 M x 1/2 x 12	Corta	2	100	6,22

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	80	48	G 1/2	12,5	10
1/2 x 1/2 x 12	80	48	G 1/2	12,5	12

DELTA




- Cuerpo y mando DELTA

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
DE605	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	5	80	3,14
DE615	1/2 M x 3/8 x 10	Corta	5	80	3,67
DE705	1/2 M x 1/2 M	Sin Tuerca	5	80	3,78

MEDIDA	A	B	C	D
1/2 x 3/8	75	43	G 1/2	G 3/8
1/2 x 1/2	75	43	G 1/2	G 3/8

A-80 TECH




- Cuerpo y mando cromado
- Mando metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
2TECH	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	42	15,10
1TECH	1/2 M x 3/8 x 10	Larga	1	42	15,87

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2	12,5	10

A-80 STAR




- Cuerpo y mando cromado
- Mando metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
2STAR	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	42	15,10
1STAR	1/2 M x 3/8 x 10	Larga	1	42	15,87

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2	20	10

A·80 CUBO




- Cuerpo y mando cromado
- Mando metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
2CUBO	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	42	15,10
1CUBO	1/2 M x 3/8 x 10	Larga	1	42	15,87

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2	20	10

A·80 CLÁSICA




- Cuerpo y mando cromado
- Mando metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
2CLAS	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	42	15,10
1CLAS	1/2 M x 3/8 x 10	Larga	1	42	15,87

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8 x 10	97	65	G 1/2	20	10

ESPACIOS REDUCIDOS •

A·80 CORTA HEMBRA




- Cuerpo y mando Nova cromado

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NV715	3/8 H x 3/8 x 10	Corta	1	100	6,15
NV716	1/2 H x 3/8 x 10	Corta	1	100	4,84

MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8 x 3/8 x 10	59	27	G 3/8	12,5	10
1/2 x 3/8 x 10	59	27	G 1/2	12,5	10

ANTI-CAL • + ANTI-IMPUREZAS •

A·80 MAC FILTRO MONOBLOK




- Cuerpo y mando cromado
- Mando mini metálico

Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02402MAC	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	50	6,04

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8	56	75	64	G 1/2	G 3/8

ANTI - IMPUREZAS •

A-80 FILTRO FRONTAL



Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00738	1/2 M x 3/8 M	Sin Tuerca	1	50	7,60

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 x 3/8	80	48	25	G 1/2	G 3/8

- Cuerpo y mando cromado

ANTI-RETORNO •

A-80 F



Código	Medida	Tuerca	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
NF720	3/8M x 3/8TL	Loca	1	50	5,16

- Cuerpo y mando cromado

LAVADORA

Aplicación:

Las válvulas de lavadora son válvulas de escuadra que se utilizan en instalaciones domésticas de agua y de fontanería en general.

Permiten cortar de forma individual el suministro de agua al lavavajillas, lavadoras, y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución.

La gama de válvulas de lavadora de ARCO es muy amplia y variada, y son un complemento elegante en cualquier cuarto de baño o lavandería.

Diseño de mandos en diferentes versiones que combina con las válvulas de escuadra y con la grifería tradicional y moderna.

Características:

- Sistema de cuarto de vuelta para fácil y rápido accionamiento de apertura y cierre de la válvula.
- Sistema de estanqueidad externo garantizado por doble junta tórica en NBR alojadas en el eje, que aportan doble seguridad frente a fugas, envejecimiento y desgastes.
- Sistema de estanqueidad interno garantizado por asiento especial en NBR.
- Grafilado de roscas clásico de ARCO que agiliza la aplicación y mejora la sujeción de la cinta de teflón a la rosca.
- Cuerpo cromado de alta calidad y de latón Europeo CW617N
- Eje- bola de una sola pieza, con diseño patentado y original de ARCO, aportan a la válvula una mayor resistencia, reduce las pérdidas de presión, facilita una maniobra suave, y más silenciosa.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.

SOLUCIONES

- ANTI-CAL
- ANTI-RETORNO
- ESPACIOS REDUCIDOS


ANTI-CAL ●

L - 85 ANTICAL



- Cuerpo y mando Nova cromado

Código	Medida	Acabado	Índice	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
AC728A ●	1/2 M x 3/4 M	Cromado	Índice azul	1	100	5,71
AC728R ●	1/2 M x 3/4 M	Cromado	Índice rojo	1	60	5,71



MEDIDA	A	B	C	D
1/2 x 3/4	79	45	G 1/2	G 3/4


ANTI-CAL ●

L-85 ANTICAL MANDO LUXE



- Cuerpo y mando cromado
- Mando Luxe metal

Código	Medida	Acabado	Índice	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
728MLZ	1/2 M x 3/4 M	Cromado		1	100	8,03



MEDIDA	A	B	C	D
1/2 x 3/4	89	45	G 1/2	G 3/4


ESPACIOS REDUCIDOS ●

L-86



- Cuerpo y mando cromado
- Instalación con mando vertical

Código	Medida	Acabado	Índice	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00729	1/2 M x 3/4 M	Cromado		1	100	5,91



MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2M x 3/4M	29	27	59	G 3/4	G 1/2


ESPACIOS REDUCIDOS •

L-88



- Cuerpo y mando cromado
- Mando mini metálico

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02205	1/2 M x 3/4	Cromado	50	100	7,39



MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G
1/2 M x 3/4 M	45	23	22	G 3/4	G 1/2	43	23

COMBI / LAVABO + LAVADORA / LAVABO + LAVAVAJILLAS

Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta - PN16

ANTI-CAL • ANTI-RETORNO •


COMBI MAC



- Dos conexiones independientes en una sola válvula
- Apertura y cierre cuarto de vuelta
- Una entrada y dos salidas independientes
- Cuerpo compacto de una sola pieza
- Cuerpo pulido

Código	Tuerca	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
COMB5MAC	Sin tuerca	1/2 x 3/8 x 3/4	1	40	13,53
COMB1MAC	Corta	1/2 x 3/8 - 10 x 3/4	1	40	14,24
COMB7MAC •	Sin tuerca	1/2 x 3/8 x 3/4	1	40	15,63
COMB15MAC	Corta	1/2 x 1/2 x 1/2	1	40	13,67

NOVEDAD




MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G	H1	O1
1/2 x 3/8 - 10 x 3/4	104	59	35	85	50	G 1/2	G 3/4	G 12	G10

ADAPTADOR PARA COMBI



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
COMBI88	3/8 H	1/2 M	Cromado	10	400	1,16
COMBI89	3/8 H	3/4 M	Cromado	10	400	1,42



MEDIDA	A	B	C
3/8 - 1/2	G 3/8	G 1/2	20,5
3/8 - 3/4	G 3/8	G 3/4	20,5

NANO MAC



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00451	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	4	48	6,00
00452	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Cromado	4	48	6,10

NOVEDAD

- Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

NANO DOBLE MAC



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00472	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	4	24	10,50

NOVEDAD

MINI

Aplicación:

Las válvulas de la Serie Mini son válvulas de obturador esférico apropiadas para su instalación en tuberías de los sistemas de distribución de agua fría y ACS.

Diseño de mandos en diferentes versiones que combina con las válvulas de escuadra y con la grifería tradicional y moderna.

Características:

- Sistema de cuarto de vuelta para fácil y rápido accionamiento de apertura y cierre de la válvula.
- Sistema de estanqueidad externo garantizado por doble junta tórica en NBR insertada en el eje de accionamiento, que aportan doble seguridad frente a fugas, envejecimiento y desgastes.
- Sistema de estanqueidad interno garantizado mediante juntas especiales de NBR.
- Posibilidad de realizar conexiones por compresión mediante tuerca y bicono.
- Cuerpo cromado de alta calidad y de latón Europeo CW617N.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.

SOLUCIONES


- BLOQUEO VÁLVULA
- ANTI - IMPUREZAS

HEMBRA - HEMBRA



- Mando metálico cromado

Código	Medida	Mando	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02249	1/2 H x 1/2 H	Con mando	Cromado	50	100	7,75




MEDIDA	A	B	C	D
1/2 H x 1/2 H	51	27	G 1/2	G 1/2

MACHO - MACHO



- Mando metálico cromado

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02238	1/2 M x 1/2 M	Cromado	50	100	6,22




MEDIDA	A	B	C	D
1/2 M x 1/2 M	45	27	G 1/2	G 1/2

MACHO - HEMBRA



- Mando metálico cromado

Código	Medida	Acabado	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02204	1/2 M x 1/2 H	Con mando	Cromado	50	100	5,42
02206	1/2 M x 1/2 H	Con mando	Pulido Extra Cromo	50	100	6,93
02203	1/2 M x 1/2 H	Sin mando	Cromado	50	100	5,11




MEDIDA	A	B	C	D
1/2 H x 1/2 H	46.5	27	G 1/2	G 1/2
1/2 H x 1/2 H	46.5	20	G 1/2	G 1/2

MACHO - HEMBRA HEXAGONAL



Código	Medida	Mando	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
A2207	1/2 M x 1/2 H	Azul	Cromado	50	100	5,42
2207R	1/2 M x 1/2 H	Rojo	Cromado	50	100	5,42
2207C	1/2 M x 1/2 H	Cromado	Cromado	50	100	5,42




MEDIDA	A	B	C	D
1/2 M x 1/2 H	49	30	G 1/2	G 1/2

TUERCA LOCA - MACHO



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02270	3/8 TL x 3/8 M	50	100	6,07




MEDIDA	A	B	C	D
3/8 TL x 3/8 M	50	28	G 3/8	G 3/8

- Mando metálico cromado

COLECTOR FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN





Código	Medida	Acabado	Mando	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
02290	1/2 TL x 1/2 M	Latón	Mariposa Gran caudal	25	50	8,11
02291	1/2 TL x 1/2 M	Latón	Hexagonal Rojo	50	100	5,73



MEDIDA	A	B	C	D
1/2 TL x 1/2 M	61	37	G 1/2	G 1/2

- Mando metálico



MEDIDA	A	B	C	D
1/2 TL x 1/2 M	55	30	G 1/2	G 1/2


- Mando metálico

BLOQUEO VÁLVULA ●

TUERCA LOCA - MACHO



Código	Medida	Acabado	Mando	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
P2288	1/2 H x 1/2 M	Cromado	Sin adaptador	50	100	9,26



MEDIDA	A	B	C	D
1/2 TL x 1/2 M	61	20	G 1/2	G 1/2

- Cuerpo cromado sin mando

JARDÍN

Aplicación:

La Serie Jardín son válvulas metálicas de obturador esférico para uso en instalaciones de fontanería exterior, jardín, bricolaje y aplicaciones similares.

Por los componentes empleados en su fabricación son aptas para estar en contacto con agua potable.

Características:

- Grifo curvo compacto de un solo cuerpo, que por su diseño exclusivo de Arco, garantiza una mayor vida de la válvula y evita cualquier fuga hacia el exterior.
- Cuerpo cromado de alta calidad y de latón Europeo CW617N, permitiendo estar instalados a la intemperie durante años, trabajando correctamente y sin deterioro.
- Sistema de cuarto de vuelta para fácil y rápido accionamiento de apertura y cierre de la válvula.
- Sistema de estanqueidad externa garantizado por prensa de PTFE.
- Sistema de estanqueidad interna garantizado por juntas especiales de NBR.
- Diferentes tipos y acabados de mandos, apropiados para cualquier tipo de instalación.
- Mandos palanca recubiertos con un tratamiento especial para su protección frente a la corrosión.
- Mandos palanca de acero inoxidable especialmente recomendados para ambientes muy agresivos, tales como zonas costeras, instalaciones náuticas...

Nano mac y nano doble mac:

Los grifos NANO MAC, diseñados para ser utilizados en instalaciones de fontanería, incorporan la solución anti – cal de ARCO, ya presente en válvulas de otras series como A'80, Lavadora, Mini,... Esta solución minimiza los efectos de la cal sobre las válvulas.

Por sus características son especialmente adecuados para:

- Instalaciones interiores. Su reducido tamaño lo hace adecuado para su uso en el interior de las viviendas (galerías, garajes etc.) como grifo auxiliar.
- Instalaciones exteriores, jardinería, terrazas etc. Disponen de boquilla para manguera.

Estos grifos se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando facilitando su accesibilidad en espacios reducidos.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar.
- Fluido: agua potable.

SOLUCIONES

- **AMBIENTES AGRESIVOS**
- **CONEXIÓN RÁPIDA**
- **ANTI-CAL**

ANTI-CAL •

NANO MAC



- Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00451	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	4	48	6,00
00452	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Cromado	4	48	6,10

NOVEDAD

ANTI-CAL •

NANO DOBLE MAC



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00472	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	4	24	10,50

NOVEDAD

CONEXIÓN RÁPIDA •

GRIFO CURVO MANDO PALANCA



- Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00415B	1/2 M	Cromado	15	45	9,64
415BINOX	1/2 M	Cromado Mando inoxidable	15	45	10,93


ENTRADA (E)	SALIDA (D)	A	B	C
1/2	3/4 conexión Ø15	95	31	45

CONEXIÓN RÁPIDA •

BOQUILLA CONEXIÓN RÁPIDA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
08407	3/4 H	Cromado	10	2,58




MEDIDA	A	B
3/4 H	3/4	35

GRIFO CURVO Mando PALANCA



- Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00401	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	15	45	7,31
00413	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Cromado	15	45	7,31
00403	3/4 M	3/4 M x Boquilla 20	Cromado	10	30	10,53
00405	1 M	1 M x Boquilla 25	Cromado	6	18	15,68



ENTRADA (E)	SALIDA (D)	A	B	C
1/2	1/2 boquilla Ø15mm	95	31	45
1/2	3/4 boquilla Ø15mm	95	31	45
3/4	3/4 boquilla Ø20mm	95	35	47
1	1 boquilla Ø25mm	95	45	48


AMBIENTES AGRESIVOS●

GRIFO CURVO BOQUILLA Mando PALANCA INOXIDABLE



- Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00425	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	15	45	8,71
00426	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Cromado	15	45	8,71
00427	3/4 M	3/4 M x Boquilla 20	Cromado	10	30	11,80
00428	1 M	1 M x Boquilla 25	Cromado	6	18	17,00



ENTRADA (E)	SALIDA (D)	A	B	C
1/2	1/2 boquilla Ø15mm	95	31	45
1/2	3/4 boquilla Ø15mm	95	31	45
3/4	3/4 boquilla Ø20mm	95	35	47
1	1 boquilla Ø25mm	95	45	48

BOCA RIEGO VERTICAL



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
RH420	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Color latón	16	16	7,02
RH421	3/4 M	1 M x Boquilla 20	Color latón	10	10	9,49
RH422	1 M	1 1/4 M x Boquilla 25	Color latón	6	6	13,42

NANO



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior
00460	1/2 M	1/2 M x Boquilla 15	Cromado	4	48
00462	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Cromado	4	48

PRÓXIMAMENTE

- Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

GRIFO CURVO MANDO PALANCA



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Exterior	Precio
RHGC1	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Niquelado	27	4,55
RHGC2	3/4 M	1 M x Boquilla 20	Niquelado	17	5,98
RHGC3	1 M	1 1/4 M x Boquilla 25	Niquelado	12	10,89

GRIFO CURVO COMPACTO MANDO PALANCA



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Exterior	Precio
RH062	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Niquelado	27	3,86



TAJO 2000
VA50

TAJO 2000/VA50

Aplicación:

La Serie Tajo 2000 son válvulas metálicas de obturador esférico de accionamiento manual, que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de aguas potables.
- Suministro de agua potable en edificios.
- Instalaciones de calefacción.
- Redes de distribución de aire comprimido.
- Hidráulica y neumática.

Características:

- Cuerpo cromado de alta calidad y de latón Europeo CW617N, permitiendo estar instalados a la intemperie durante años, trabajando correctamente y sin deterioro.
- Todos los mandos de tipo palanca y mariposa están recubiertos con un tratamiento con epoxy de color negro que los protege de los fuertes cambios climatológicos.
- Sistema de estanqueidad externa garantizado por prensa de PTFE.
- Sistema de estanqueidad interna garantizado por asiento de PTFE.

Condiciones de servicio:

- Paso total.
- Presión nominal: 50 bar.
- Temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo la congelación) hasta 140°C.
- Conexiones roscar H-H, soldar

Certificaciones y ensayos: Las válvulas de la Serie Tajo 2000 han sido ensayadas y certificadas por los siguientes organismos de certificación: Instituto Tecnológico del Agua (ITA) (Spain) SAI Global (Australia) · INSTAL (Polonia) · GOST (Rusia).

SOLUCIONES


- ANTI-CAL
- AGUAS AGRESIVAS
- AMBIENTES AGRESIVOS

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01100	1/4 H x 1/4 H	Cromado	10	60	7,18
01101	3/8 H x 3/8 H	Cromado	10	60	7,18
01102	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	7,73
01103	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	11,16
01104	1 H x 1 H	Cromado	10	20	16,74
01105	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	25,64
01106	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	40,00
01107	2 H x 2 H	Cromado	2	4	58,66
01108	2 1/2 H x 2 1/2 H	Cromado	2	4	100,64
01109*	3 H x 3 H	Cromado	2	2	162,52
01110*	4 H x 4 H	Cromado	2	2	290,90

* Palanca conformada negra




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	68	40	G 1/4	G 1/4
3/8 HH	44	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	127	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	172	142	G 2 1/2	G 2 1/2
3 HH	160	240	200	G 3	G 3
4 HH	190	240	215	G 4	G 4

HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01111	1/4 H x 1/4 H	Cromado	10	60	7,38
01112	3/8 H x 3/8 H	Cromado	10	60	7,38
01113	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	7,94
01114	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	11,41
01115	1 H x 1 H	Cromado	10	20	17,08




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	56	48	G 1/4	G 1/4
3/8 HH	44	56	48	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	56	53	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	56	62	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	80	74	G 1	G 1

HEMBRA - HEMBRA MANDO UNIVERSAL



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00109	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	8,15
00113	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	11,63
00117	1 H x 1 H	Cromado	10	20	17,80
00121	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	26,77
00125	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	42,66
00127	2 H x 2 H	Cromado	2	4	61,61




MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8 HH	44	83	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	112	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	112	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	132	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	132	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	127	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	172	142	G 2 1/2	G 2 1/2

SOLDAR MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00234	12	Color latón	25	50	9,47
00238	15	Color latón	25	50	8,50
00242	18	Color latón	25	50	8,50
00244	22	Color latón	15	30	11,96
00246	28	Color latón	10	20	17,30
00250	35	Color latón	6	12	30,83
00251	42	Color latón	4	8	44,96
00252	54	Color latón	2	4	64,66




MEDIDA	A	B	C	D	E
12mm	69	93	62	12	12
15 mm	69	93	62	15	15
18 mm	73	93	62	18	18
22 mm	84	93	70	22	22
28 mm	85	112	90	28	28
35 mm	112	112	95	35	35
42 mm	116	152	107	42	42
54 mm	140	172	123	54	54

SOLDAR MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00235	12	Color latón	25	50	9,55
00239	15	Color latón	25	50	8,57
00243	18	Color latón	25	50	8,57
00245	22	Color latón	15	30	12,05
00247	28	Color latón	10	20	17,39




MEDIDA	A	B	C	D	E
12mm	69	56	53	12	12
15 mm	69	56	53	15	15
18 mm	73	56	53	18	18
22 mm	84	56	62	22	22
28 mm	85	80	74	28	28

AMBIENTES AGRESIVOS •

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOXIDABLE



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00003	1/4 H x 1/4 H	Cromado	10	60	10,29
00004	3/8 H x 3/8 H	Cromado	10	60	10,29
00005	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	9,00
00006	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	12,53
00007	1 H x 1 H	Cromado	10	20	18,50
00008	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	27,53
00009	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	43,45
00010	2 H x 2 H	Cromado	2	4	62,43
00011	2 1/2 H x 2 1/2 H	Cromado	2	4	105,03




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	68	40	G 1/4	G 1/4
3/8 HH	44	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	127	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	172	142	G 2 1/2	G 2 1/2

AMBIENTES AGRESIVOS • + AGUAS AGRESIVAS •

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOXIDABLE SALINA [ADZ]



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
DR1102	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	10,35
DR1103	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	13,48
DR1104	1 H x 1 H	Cromado	10	20	21,05
DR1105	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	33,26
DR1106	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	52,70
DR1107	2 H x 2 H	Cromado	2	4	75,12




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	68	40	G 1/4	G 1/4
3/8 HH	44	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	127	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	172	142	G 2 1/2	G 2 1/2

ANTI-CAL • + AMBIENTES AGRESIVOS •

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOXIDABLE



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00005AC	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	9,50
00006AC	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	13,06
00007AC	1 H x 1 H	Cromado	10	20	18,87
00008AC	1 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	29,08
00009AC	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	43,53
00010AC	2 H x 2 H	Cromado	2	4	62,47
00011AC	2 1/2 H x 2 1/2 H	Cromado	2	4	106,38




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	68	40	G 1/4	G 1/4
3/8 HH	44	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	127	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	172	142	G 2 1/2	G 2 1/2

NOVEDAD

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 20 x 20



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
A1116	1/2 H x 1/2 H	Cromado	Mando color latón	25	50	10,22
A1117	3/4 H x 3/4 H	Cromado	Mando color latón	20	40	14,26




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 HH	60	20	61	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	20	68	G 3/4	G 3/4

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 30 x 30



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01116	1/2 H x 1/2 H	Cromado	Mando color latón	25	50	10,22
01117	3/4 H x 3/4 H	Cromado	Mando color latón	20	40	14,26
01118	1 H x 1 H	Cromado	Mando color latón	10	20	21,33
01119	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	Mando color latón	6	12	31,56
01120	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	Mando color latón	4	8	46,60
01121	2 H x 2 H	Cromado	Mando color latón	2	4	68,71
01122	2 1/2 H x 2 1/2 H	Cromado	Mando color latón	2	4	125,31




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 HH	60	29	72	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	29	80	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	29	91	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	29	100	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	29	117	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	29	133	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	29	152	G 2 1/2	G 2 1/2

PROLONGADOR VÁLVULA DE ESFERA




Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
T8230	1/4 x 3/4	Cromado		24	-	3,43
T8240	1 x 1 1/4	Cromado		15	-	5,43
T8250	1 1/2 x 1 1/4	Cromado		12	-	9,08



DN	H
1/4" - 3/4"	42
1" - 1 1/4"	46
1 1/2" - 2 1/2"	50

NOVEDAD

* Válvula no incluida.



TURIA / VA40

Aplicación:

La Serie Turia/VA40 son válvulas de bola de paso total, accionamiento manual por cuarto de vuelta. Adecuadas para ser instaladas en línea o inmediatamente antes de un equipo para cortar el suministro de flujo a la línea o al equipo, de modo que pueda ser puesto en servicio o reemplazado.

Aptas para su uso en :

- Redes de distribución de aguas potables.
- Suministro de agua potable en edificios.
- Instalaciones de calefacción.
- Redes de distribución de aire comprimido.
- Hidráulica y neumática.

Características:

- Cuerpo cromado de alta calidad y de latón Europeo CW617N, permitiendo estar instalados a la intemperie durante años, trabajando correctamente y sin deterioro.
- Todos los mandos de tipo palanca y mariposa están recubiertos con un tratamiento con epoxy de color negro que los protege de los fuertes cambios climatológicos.
- Sistema de estanqueidad externa garantizado por prensa de PTFE.
- Sistema de estanqueidad interna garantizado por asiento de PTFE.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 40 bar.
- Temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo la congelación, hasta 140°C).
- Conexiones roscar H-H, M-H, M-M.

Certificaciones y ensayos: Las válvulas de la Serie Turia 3000 han sido ensayadas y certificadas por los siguientes organismos de certificación:


- Instituto Tecnológico del Agua (ITA) Spain.
- INSTAL (Polonia).
- GOST (Rusia).

Nota: Válvulas de esfera para tubos Pex con sistema casquillo corredizo y expansión seguido de Turia 3000.

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0120008	1/4 H X 1/4 H	Cromado	10	60	6,42
0120308	3/8 H X 3/8 H	Cromado	10	60	6,43
0120508	1/2 H X 1/2 H	Cromado	25	50	5,35
0120708	3/4 H X 3/4 H	Cromado	20	40	7,69
0120908	1 H x 1 H	Cromado	10	20	11,33
0121108	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	20,02
0121308	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	30,82
0121408	2 H x 2 H	Cromado	2	4	44,43
0121508	2 1/2 H x 2 1/2 H	Cromado	2	4	94,76




MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8 HH	44	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	48	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	58	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	67	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	82	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	94	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	108	152	127	G 2	G 2
2 1/2 HH	150	172	142	G 2 1/2	G 2 1/2

MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0112308	1/4 M x 1/4 H	Cromado	10	60	7,63
0112508	3/8 M x 3/8 H	Cromado	10	60	7,63
0112708	1/2 M x 1/2 H	Cromado	25	50	7,96
0112908	3/4 M x 3/4 H	Cromado	20	40	11,34
0113108	1 M x 1 H	Cromado	10	20	16,80




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 MH	49	68	40	G 1/4	G 1/4
3/8 MH	49	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 MH	55	93	63	G 1/2	G 1/2
3/4 MH	64	93	70	G 3/4	G 3/4
1 MH	75	112	80	G 1	G 1

MACHO - MACHO MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0113508	3/8 M x 3/8 M	Cromado	10	60	7,63
0113708	1/2 M x 1/2 M	Cromado	25	50	7,96
0113908	3/4 M x 3/4 M	Cromado	20	40	11,34
0114108	1 M x 1 M	Cromado	10	20	16,80




MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8 MM	49	68	40	G 3/8	G 3/8
1/2 MM	54	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 MM	62	93	70	G 3/4	G 3/4
1 MM	75	112	82	G 1	G 1

COLECTOR MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0117208	1/2 M x 1/2 H	Cromado	25	50	9,99
0117408	3/4 M x 3/4 H	Cromado	20	40	13,13
0117608	1 M x 1 H	Cromado	10	20	22,52




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 MH	70	56	53	G 1/2	G 1/2
3/4 MH	81	56	62	G 3/4	G 3/4
1 MH	94	80	72	G 1	G 1

HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0120108	1/4 H x 1/4 H	Cromado	10	60	5,56
0120408	3/8 H x 3/8 H	Cromado	10	60	5,56
0120608	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	5,56
0120808	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	7,93
0121008	1 H x 1 H	Cromado	10	20	11,63




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	56	48	G 1/4	G 1/4
3/8 HH	44	56	48	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	48	56	53	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	58	56	62	G 3/4	G 3/4
1 HH	67	80	72	G 1	G 1

MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0112408	1/4 M x 1/4 H	Cromado	10	60	7,75
0112608	3/8 M x 3/8 H	Cromado	10	60	7,75
0112808	1/2 M x 1/2 H	Cromado	25	50	8,08
0113008	3/4 M x 3/4 H	Cromado	20	40	11,48
0113208	1 M x 1 H	Cromado	10	20	16,93




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 MH	49	56	48	G 1/4	G 1/4
3/8 MH	49	56	48	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	55	56	54	G 1/2	G 1/2
3/4 MH	64	56	52	G 3/4	G 3/4
1 MH	75	80	71	G 1	G 1

MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0113608	3/8 M x 3/8 M	Cromado	10	60	7,75
0113808	1/2 M x 1/2 M	Cromado	25	50	8,08
0114008	3/4 M x 3/4 M	Cromado	20	40	11,48
0114208	1 M x 1 M	Cromado	10	20	16,92




MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8 MM	49	56	48	G 3/4	G 3/8
1/2 MM	54	56	54	G 1/2	G 1/2
3/4 MM	62	56	62	G 3/4	G 3/4
1 MM	75	80	72	G 1	G 1

PROLONGADOR VÁLVULA DE ESFERA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
T8230	1/4 x 3/4	Cromado	24	-	3,43
T8240	1 x 1 1/4	Cromado	15	-	5,43
T8250	1 1/2 x 1 1/4	Cromado	12	-	9,08



DN	H
1/4" - 3/4"	42
1" - 1 1/4"	46
1 1/2" - 2 1/2"	50

NOVEDAD

* Válvula no incluida.

TURIA/ VA40 para PEX

PEX CASQUILLO METÁLICO MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
37510	16 x 1,8	Niquelado	25	50	8,67
37515	20 x 1,9	Niquelado	25	50	9,42
37525	25 x 2,3	Niquelado	15	30	12,11

Tubo Pex con sistema de casquillo corredizo

PEX CASQUILLO PLÁSTICO MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
37710	16 x 1,8	Niquelado	25	50	9,11
37715	20 x 1,9	Niquelado	15	30	10,39
37720	25 x 2,3	Niquelado	10	20	12,42

Tubo Pex con sistema de casquillo expansión



SENA
VA30

SENA/VA30

Aplicación:

La Serie Sena son válvulas de bola, de accionamiento manual por cuarto de vuelta. Adecuadas para ser instaladas en línea o inmediatamente antes de un equipo para cortar el suministro de flujo a la línea o al equipo, de modo que pueda ser puesto en servicio o reemplazado.

Aptas para su uso en:

- Redes de distribución de aguas.
- Suministro de agua potable en edificios.

Características:

- Cuerpo acabado niquelado.
- Mandos en color rojo palanca y mariposa.

Condiciones de servicio.

- Presión nominal: 30 bar.
- Temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo la congelación), hasta 120°C.
- Conexiones roscar H-H, M-H, M-M.

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
150101	1/4 H x 1/4 H	Niquelado	65	2,99
150102	3/8 H x 3/8 H	Niquelado	60	2,77
150103	1/2 H x 1/2 H	Niquelado	50	3,18
150104	3/4 H x 3/4 H	Niquelado	40	4,71
150105	1 H x 1 H	Niquelado	20	7,65
150106	1 1/4 H x 1 1/4 H	Niquelado	12	11,61
150107	1 1/2 H x 1 1/2 H	Niquelado	8	17,30
150108	2 H x 2 H	Niquelado	4	26,77
150109	2 1/2 H x 2 1/2 H	Niquelado	5	51,95
150110	3 H x 3 H	Niquelado	2	96,34
150111	4 H x 4 H	Niquelado	2	152,11

MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
150602	3/8 M x 3/8 H	Niquelado	65	3,19
150603	1/2 M x 1/2 H	Niquelado	50	3,56
150604	3/4 M x 3/4 H	Niquelado	40	5,38
150605	1 M x 1 H	Niquelado	20	7,96
150606	1 1/4 M x 1 1/4 H	Niquelado	12	14,29
150607	1 1/2 M x 1 1/2 H	Niquelado	8	20,45
150608	2 M x 2 H	Niquelado	4	32,30

MACHO - MACHO MANDO PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
151102	3/8 M x 3/8 M	Niquelado	60	2,44
151103	1/2 M x 1/2 M	Niquelado	50	3,76
151104	3/4 M x 3/4 M	Niquelado	40	5,43
151105	1 M x 1 M	Niquelado	20	8,55

HEMBRA - HEMBRA PURGADOR PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
152103	1/2 H x 1/2 H	Niquelado	60	6,93
152104	3/4 H x 3/4 H	Niquelado	50	8,69
152105	1 H x 1 H	Niquelado	40	13,72

HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
153102	3/8 H x 3/8 H	Niquelado	60	2,77
153103	1/2 H x 1/2 H	Niquelado	50	3,18
153104	3/4 H x 3/4 H	Niquelado	40	4,71
153105	1 H x 1 H	Niquelado	20	7,31

MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
153602	3/8 M x 3/8 H	Niquelado	60	3,19
153603	1/2 M x 1/2 H	Niquelado	50	3,56
153604	3/4 M x 3/4 H	Niquelado	40	5,38
153605	1 M x 1 H	Niquelado	20	8,07

HEMBRA - MANGUITO MANDO MARIPOSA



Código	Medida		Acabado	Caja Exterior	Precio
154103	1/2 H x 3/4 M	Manguito 1/2	Niquelado	50	4,52
154104	3/4 H x 1 M	Manguito 3/4	Niquelado	40	7,35
154105	1 H x 1 1/4 M	Manguito 1	Niquelado	20	11,54
154106	1 1/4 H x 1 1/2 M	Manguito 1 1/4	Niquelado	12	18,22

HEMBRA - MANGUITO MANDO MARIPOSA ESCUADRA




Código	Medida		Acabado	Caja Exterior	Precio
154303	1/2 H x 3/4 M	Manguito 1/2	Niquelado	40	5,07
154304	3/4 H x 1 M	Manguito 3/4	Niquelado	20	7,47

MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
153902	3/8 M x 3/8 M	Niquelado	60	2,53
153903	1/2 M x 1/2 M	Niquelado	50	3,61
153904	3/4 M x 3/4 M	Niquelado	40	5,66
153905	1 M x 1 M	Niquelado	20	8,95

GRIFO CURVO MANDO PALANCA



Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Exterior	Precio
RHGC1	1/2 M	3/4 M x Boquilla 15	Niquelado	27	4,55
RHGC2	3/4 M	1 M x Boquilla 20	Niquelado	17	5,98
RHGC3	1 M	1 1/4 M x Boquilla 25	Niquelado	12	10,89



NILE / VA25

Aplicación:

La Serie Nile son válvulas de bola de paso reducido, de accionamiento manual por cuarto de vuelta, aptas para su uso en instalaciones de fontanería y ACS.

Adecuadas para ser instaladas en línea o inmediatamente antes de un equipo para cortar el suministro de flujo a la línea o al equipo, de modo que pueda ser puesto en servicio o reemplazado.

Características:

- Cuerpo acabado niquelado.
- Mandos en color rojo palanca y mariposa.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 25 bar.
- Temperatura de servicio desde -20°C excluyendo la congelación, hasta 100°C.
- Conexiones roscar H-H, M-H, M-M.

HEMBRA - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
160101	1/4 H x 1/4 H	Niquelado	60	2,53
160102	3/8 H x 3/8 H	Niquelado	60	2,53
160103	1/2 H x 1/2 H	Niquelado	50	2,91
160104	3/4 H x 3/4 H	Niquelado	40	4,34
160105	1 H x 1 H	Niquelado	20	6,43
160106	1 1/4 H x 1 1/4 H	Niquelado	12	10,43
160107	1 1/2 H x 1 1/2 H	Niquelado	8	15,81
160108	2 H x 2 H	Niquelado	4	24,00
160109	2 1/2 H x 2 1/2 H	Niquelado	5	44,80

MACHO - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
160602	3/8 M x 3/8 H	Niquelado	60	2,62
160603	1/2 M x 1/2 H	Niquelado	50	2,99
160604	3/4 M x 3/4 H	Niquelado	40	4,45
160605	1 M x 1 H	Niquelado	20	6,64

MACHO - MACHO Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
161102	3/8 M x 3/8 M	Niquelado	60	2,70
161103	1/2 M x 1/2 M	Niquelado	50	3,12
161104	3/4 M x 3/4 M	Niquelado	40	4,54
161105	1 M x 1 M	Niquelado	20	6,66

HEMBRA - HEMBRA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
163101	1/4 H x 1/4 H	Niquelado	60	2,61
163102	3/8 H x 3/8 H	Niquelado	60	2,53
163103	1/2 H x 1/2 H	Niquelado	50	2,91
163104	3/4 H x 3/4 H	Niquelado	40	4,34
163105	1 H x 1 H	Niquelado	20	6,43

MACHO - HEMBRA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
163602	3/8 M x 3/8 H	Niquelado	60	2,62
163603	1/2 M x 1/2 H	Niquelado	50	2,99
163604	3/4 M x 3/4 H	Niquelado	40	4,44
163605	1 M x 1 H	Niquelado	20	6,64

MACHO - MACHO Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
163902	3/8 M x 3/8 M	Niquelado	60	2,70
163903	1/2 M x 1/2 M	Niquelado	50	3,19
163904	3/4 M x 3/4 M	Niquelado	40	4,54
163905	1 M x 1 M	Niquelado	20	6,86

HEMBRA - HEMBRA Mando ARQUETA 20 x 20


Código	Medida	Acabado	Mando color latón	Caja Exterior	Precio
165103	1/2 H x 1/2 H	Niquelado	Mando color latón	50	3,61
165104	3/4 H x 3/4 H	Niquelado	Mando color latón	40	5,15
165105	1 H x 1 H	Niquelado	Mando color latón	20	7,17

GRIFO CURVO COMPACTO Mando PALANCA


Código	Entrada	Salida	Acabado	Caja Exterior	Precio
RH062	1/2 M	3/4" M x Boquilla 15	Niquelado	27	3,86



TEXAS

TEXAS

Aplicación:

La Serie Texas son válvulas metálicas de obturador esférico para empotrar, de accionamiento manual, que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

Redes de distribución de aguas potables.

Suministro de agua potable o agua caliente sanitaria en edificios.

- Válvula general de corte de la vivienda o edificación.
- Válvula general de corte de los cuartos de baño, aseos, lavadero...

Características:

- Cuerpo acabado en color latón, latón Europeo CW617N.
- Mandos de la válvula Texas en zamak, con acabado pulido en cromo, con diseños que combinan con la grifería tradicional y moderna.
- Los diseños exclusivos de los mandos y plafones para las válvulas de Arco permiten adaptarse a las pequeñas desviaciones que durante la instalación puede afectar al cuello de la válvula, sobre el cual, posteriormente se montan el mando y el plafón.
- El sistema de plafones y mandos, aumenta el campo de regulación en las instalaciones.
- El empleo de la alargadera especial de Arco permite aumentar la distancia entre el plafón y el eje de la tubería hasta 66 mm.


Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 30 bar.
- Temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo la congelación), hasta 90°C (194°F).
- Conexiones roscar H-H, soldar, Pex y Multicapa.

SOLUCIONES

- ANTI-CAL

PEX (Reticulado) CASQUILLO METÁLICO




Sistema de casquillo metálico corredizo

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36310	16 x 1,8	Color latón	5	20	8,88
36320	20 x 1,9	Color latón	5	20	9,95
36330	25 x 2,3	Color latón	5	20	12,72

MEDIDA	A	B
Ø16x1,8	64	83
Ø20x1,9	64	83
Ø25x2,3	77	91

PEX (Reticulado) CASQUILLO PLÁSTICO




Sistema de casquillo de plástico por expansión

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36410	16 x 1,8	Color latón	5	20	9,37
36420	20 x 1,9	Color latón	5	20	9,90
36430	25 x 2,3	Color latón	5	20	11,57

MEDIDA	A	B
Ø16 x 1,8	78	86
Ø20 x 1,9	86	86
Ø25 x 2,3	101	94


HEMBRA - HEMBRA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36105	1/2 H x 1/2 H	Color latón	5	20	7,93
36110	3/4 H x 3/4 H	Color latón	5	20	11,05
36115	1 H x 1 H	Color latón	5	20	14,00

MEDIDA	A	B
1/2 HH	48	86
3/4 HH	58	94
1 HH	67	102


SOLDAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36215	15	Color latón	5	20	8,05
36225	18	Color latón	5	20	8,05
36230	22	Color latón	5	20	11,34

MEDIDA	A	B
Ø15	73	85
Ø18	73	85
Ø22	85	90

PROLONGADOR




Código	Medida	Caja Interior	Precio
T8225	Única	25	2,22

MEDIDA	A	B
Única	25	8

ANTI-CAL ●

HEMBRA - HEMBRA




Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36105AC	1/2 H x 1/2 H	Color latón	5	20	9,24
36110AC	3/4 H x 3/4 H	Color latón	5	20	10,67

MEDIDA	A	B
1/2 HH	48	86
3/4 HH	58	94

ANTI-CAL ●

SOLDAR




Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36215AC	15	Color latón	5	20	9,35
36225AC	18	Color latón	5	20	9,35
36230AC	22	Color latón	5	20	12,59

MEDIDA	A	B
Ø15	73	85
Ø18	73	85
Ø22	85	90
Ø28	98	94

VÁLVULAS JÚCAR PARA TUBOS ARCOPEX & ARCOKAPA / PN30

JÚCAR EMPOTRAR EN "U"




Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36720	20 x 2,00	5	20	14,58
36730	20 x 2,25	5	20	15,07
36740	25 x 2,50	5	20	18,38
36750	26 x 3,00	5	20	18,58

MEDIDA	A	B	C
20 x 2,00	70	55	82
20 x 2,25	70	55	82
25 x 2,50	78	63	86
26 x 3,00	78	63	86

Válvula de empotrar en U, un sólo cuerpo.

VÁLVULAS JÚCAR PARA TUBOS ARCOPEX & ARCOKAPA / PN30

JÚCAR EMPOTRAR




Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36610	16 x 2,00	5	20	11,29
36620	20 x 2,00	5	20	11,87
36630	20 x 2,25	5	20	12,31
36640	25 x 2,50	5	20	14,37
36650	26 x 3,00	5	20	14,54
36660	32 x 3,00	4	16	19,07

MEDIDA	A	B
16 x 2,00	92	82
20 x 2,00	96	82
20 x 2,25	96	82
25 x 2,50	119	85
26 x 3,00	119	85
32 x 3,00	125	93

MANDOS PARA VÁLVULAS DE EMPOTRAR


Mando y Plafón MASTER



Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08235	Cromado	5	20	7,66

A	B	C
53	Ø 70	30


Mando y Plafón PALANCA



Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08230	Cromado	5	20	7,66

A	B	C
76	Ø 70	28


Mando y Plafón TECH



Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08240	Cromado	5	20	9,55

A	B	C
86	Ø 70	28


Mando y Plafón STAR



Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08245	Cromado	5	20	9,55

A	B	C
65	Ø 70	28

Mando y Plafón OCULTO



Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08250	Cromado	5	20	3,99
08260	Cromado Metálico	5	20	6,96

REF.	A	B	C
08250	24	Ø 70	47
08260	25	Ø 70	53



STOP

Aplicación:

Las válvulas de la serie Stop son válvulas de retención de compuerta, filtros inclinados y limitador de presión que ofrecen una solución para prevenir la contaminación de los equipos producidos por el reflujo de agua contaminada.

VÁLVULA DE RETENCIÓN: Las válvulas de retención de Arco ofrecen una solución para prevenir con garantías los retrocesos del agua en todo tipo de instalaciones.

Características:

- Diseño robusto frente a golpes de ariete.
- Muelle interior de la válvula en acero inoxidable.
- Émbolo de alta resistencia al desgaste y el impacto de presión del golpe de ariete.
- Sistema de estanqueidad total a alta y baja presión.
- Materiales y tratamientos adecuados para estar en contacto con agua potable.
- Sistema de retención patentado por Arco y garantizando más de 200.000 maniobras sin alteración de las características mecánicas e hidráulicas de la válvula.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar y presiones puntuales de hasta 25 bar.
- Temperatura de servicio: desde 0° C (23° F) excluyendo la congelación, hasta 80° C (176° F).
- Medidas de 1/2 hasta 2 1/2.
- Conexiones Hembra x Hembra.

LIMITADOR DE PRESIÓN: Los limitadores de presión son dispositivos que limitan y estabilizan la presión a la entrada de agua a una vivienda o local, aportando hasta un 30% de ahorro en el consumo de agua, protege las instalaciones de fontanería y sus elementos como griferías, lavadoras, lavavajillas de los efectos negativos de la presión elevada y reduce el ruido en las instalaciones.

Instalación horizontal o vertical en el interior de la vivienda, después del contador de agua.

Recomendable instalar un filtro anterior al limitador.

Características:

- Cuerpo del limitador muy reducido y compacto que facilita la instalación
- Cuerpo y cono fabricado en latón.
- Muelle de acero inoxidable.
- Émbolo en POM.
- Sistema patentado por Arco.

Condiciones de servicio:

- Presión fijada de fábrica: 4 bar a caudal 0.
- Máxima presión de entrada: 16 bar.
- Caudal máximo para DN 25: 60 litros/minuto.
- Apto para agua potable.
- La instalación siempre (24 horas) debe tener una presión superior a 4 bar, recomendado a partir de 5 bar.

Certificaciones y ensayos:

- Cumple con la norma EN 1567.
- Están diseñados para instalaciones interiores de agua potable, que deban cumplir con los requisitos de presión máxima indicados en el Código Técnico de la Edificación (CTE-HS 4).

SOLUCIONES

● ANTI - IMPUREZAS

● ANTI - RETORNO


STOP/ ANTICONTAMINACIÓN POR REFLUJO/ PROTECCIÓN DE EQUIPOS

LIMITADOR DE PRESIÓN



SISTEMA
PATENTADO

Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
VL030	1 M x 1 M	Color latón	Incl. rácores a 3/4 M	1	10	34,91
VL031	1 M x 1 M	Color latón	Sin rácores	10	20	27,69



MEDIDA	A	B	C
1 M x 1 M	45	G 1	G 1


ANTI-RETORNO •

VÁLVULA DE RETENCIÓN HEMBRA - HEMBRA



SISTEMA
PATENTADO

Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
RET01	1/2 H x 1/2 H	Color latón		15	90	4,43
RET02	3/4 H x 3/4 H	Color latón		8	48	5,84
RET03	1 H x 1 H	Color latón		6	36	7,76
RET04	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón		6	24	11,17
RET05	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón		6	12	15,47
RET06	2 H x 2 H	Color latón		3	6	21,39
RET07	2 1/2 H x 2 1/2 H	Color latón		2	4	43,52



MEDIDA	A	B	C	D
1/2 H x 1/2 H	48	E/C 35	G 1/2	G 1/2
3/4 H x 3/4 H	54	E/C 42	G 3/4	G 3/4
1 H x 1 H	61	E/C 48	G 1	G 1
1 1/4 H x 1 1/4 H	67	E/C 60	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 H x 1 1/2 H	73	E/C 71	G 1 1/2	G 1 1/2
2 H x 2 H	80	E/C 87	G 2	G 2
2 1/2 x 2 1/2 H	100	E/C 103	G 2 1/2	G 2 1/2

ANTI-RETORNO •

VÁLVULA DE RETENCIÓN Tipo CLAPETA METÁLICA con CIERRE DE GOMA



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Precio
01730	1/2 H x 1/2 H	Color latón		30	6,99
01731	3/4 H x 3/4 H	Color latón		20	8,78
01732	1 H x 1 H	Color latón		15	12,90
01733	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón		8	16,87
01734	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón		5	25,66
01735	2 H x 2 H	Color latón		3	36,05
01736	2 1/2 H x 2 1/2 H	Color latón		15	52,73
01737	3 H x 3 H	Color latón		10	82,71
01738	4 H x 4 H	Color latón		5	134,07

ANTI-IMPUREZAS •

FILTRO ASIENTO INCLINADO



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01830	1/2 H x 1/2 H	Color latón		12	72	3,18
01831	3/4 H x 3/4 H	Color latón		8	48	5,15
01832	1 H x 1 H	Color latón		6	36	7,26
01833	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón		4	20	14,85
01834	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón		4	12	18,44
01835	2 H x 2 H	Color latón		3	12	27,19

FILTRO ACERO INOXIDABLE



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01811	1/2 M	48	480	0,35
01812	3/4 M	32	320	0,43
01813	1 M	18	180	0,58
01814	1 1/4 M	16	128	0,88
01815	1 1/2 M	6	60	1,21
01816	2 M	6	60	1,51
01817	2 1/2 M	2	24	3,26

VÁLVULA DE COMPUERTA Cierre ELÁSTICO




Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
01881	1/2 H x 1/2 H	Color latón	40	4,37
01882	3/4 H x 3/4 H	Color latón	32	5,70
01883	1 H x 1 H	Color latón	24	9,91
01884	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón	16	15,29
01885	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón	8	21,69
01886	2 H x 2 H	Color latón	8	29,87
01887	2 1/2 H x 2 1/2 H	Color latón	3	60,64
01888	3 H x 3 H	Color latón	2	87,21
01889	4 H x 4 H	Color latón	1	152,31

VÁLVULA DE COMPUERTA Cierre METÁLICO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
01861	1/2 H x 1/2 H	Color latón	30	4,91
01862	3/4 H x 3/4 H	Color latón	25	6,04
01863	1 H x 1 H	Color latón	20	7,71
01864	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón	8	12,34
01865	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón	7	16,25
01866	2 H x 2 H	Color latón	4	28,00
01867	2 1/2 H x 2 1/2 H	Color latón	10	53,24
01868	3 H x 3 H	Color latón	10	85,94
01869	4 H x 4 H	Color latón	4	149,93



SIL

Aplicación:

La Serie SIL son válvulas de escuadra y rectas de bola con accionamiento manual por cuarto de vuelta, destinadas para instalaciones de contadores de agua fría, en batería o instalaciones individuales de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 19804 (modelos en escuadra), acometidas y, en general, redes de distribución de agua potable.

La Serie SIL incluye configuraciones en escuadra, específicas para contadores y baterías de contadores y rectas, enfocadas para las redes de distribución.

Características:

- Los materiales empleados en su fabricación son adecuados para estar en contacto con agua potable.
- Todos los modelos de la serie SIL tienen un acabado en color latón.
- Los mandos de tipo mariposa y palanca están recubiertos con una pintura especial evitando la corrosión frente ambientes agresivos.
- Sistema de antirretorno en algunos modelos de la serie SIL y que además cumplen con los requisitos de estanqueidad, resistencia al agarrotamiento y atoxicidad.
- Doble sistema de seguridad, con sistema de estanqueidad interna, mediante asientos de PTFE y de estanqueidad externa, mediante dos juntas tóricas de NBR y mediante tuerca y prensa de PTFE.
- El diseño de los modelos escuadra de la Serie Sil han sido validados en base a la norma UNE 19804.
- El diseño de los modelos en recto de la Serie Sil han sido validados en base a las normas UNE-EN 13828 y UNE-EN1074-1.
- Las conexiones de compresión han sido aprobadas en base a la norma UNE EN 712.

Condiciones de servicio:

- Presión de servicio 16 bar.
- Temperatura de servicio hasta 60°C.

Certificaciones y ensayos.

- Las válvulas de ESCUADRA de la serie SIL han sido ensayadas por el ITA (Instituto Tecnológico del Agua) de la Universidad Politécnica de Valencia para verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la norma UNE 19804.
- Las válvulas SIL rectas han sido ensayadas en el laboratorio de Válvulas Arco S.L. de acuerdo con lo dispuesto en las normas EN 13828 y EN1074.

SOLUCIONES

- ANTI-CAL
- BLOQUEO VÁLVULA
- ANTI-RETORNO
- AGUA AGRESIVAS

ANTI-RETORNO ●

DN 15 MACHO - TUERCA LOCA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT31	3/4 M	3/4 Tuerca Loca	Entrada	18	36	15,38
BAT41	3/4 M	7/8 Tuerca Loca	Entrada	18	36	15,83
BAT51 ●	3/4 Tuerca Loca	3/4 M	Salida Retención	18	36	17,82
BAT52 ●	3/4 Tuerca Loca	3/4 M	Toma manómetro 3/8	18	36	18,18

ANTI-RETORNO ●

DN 15 MACHO - 21,8 IZQUIERDA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT61ST	3/4 M	21,8 Izquierda	Entrada	20	40	12,64
BAT21ST ●	21,8 Izquierda	3/4 M	Salida Retención	20	40	15,34

DN 15 BRIDA - TUERCA LOCA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT03	Brida batería	3/4 Tuerca Loca	Entrada	10	20	22,92
BAT12	Brida batería	7/8 Tuerca Loca	Entrada	8	16	23,43

DN 15 BRIDA - 21,8 IZQUIERDA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT11ST	Brida batería	21,8 Izquierda	Entrada	10	20	21,15

ANTI-RETORNO ●

DN 15 POLIETILENO - TUERCA LOCA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAR31	PE 25	3/4 Tuerca Loca	Entrada	10	20	21,34
BAR41	PE 25	7/8 Tuerca Loca	Entrada	10	20	21,67
BAR51 ●	3/4 Tuerca Loca	PE 25	Salida Retención	10	20	24,47

DN 15 TUERCA 21,8 IZQUIERDA



Código	Entrada	Salida	Caja Interior	Precio
04550	21,8 Izquierda	3/4 H	25	1,44
04555	21,8 Izquierda	7/8 H	25	1,83
04553	21,8 Izquierda	1 H	25	2,27

Para los artículos: BAR31ST, BAR51ST, BAT11ST, BAT21ST y BAT61ST

BLOQUEO VÁLVULA •

SISTEMA DE BLOQUEO



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
SBA08	M8 - Sistema de bloqueo para SIL Escuadra D 15 y DN 20	5	250	3,44
SBA01	Llave de accionamiento	50	100	13,36

Solo disponible para Compañías Suministradoras

ANTI-RETORNO •

DN 20 MACHO - TUERCA LOCA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT56	1 M	1 Tuerca Loca	Entrada	10	20	18,98
BAT58 •	1 Tuerca Loca	1 M	Salida Retención	10	20	23,11
BAT59	1 Tuerca Loca	1 M	Salida Retención toma manómetro 1/2	10	20	19,54

ANTI-RETORNO •

DN 20 MACHO - 1" IZQUIERDA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT25ST	1 Izquierda	1 M	Salida Retención	10	20	16,62

ANTI-RETORNO • + ANTI - CAL •

DN 20 3/4" IZQUIERDA - MACHO SISTEMA ANTICAL



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT22AST	3/4 Izquierda	1M	Salida Retención toma de 1/2 para manómetro	10	20	18,43

DN 20 BRIDA - TUERCA LOCA



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT16	Brida batería	1 Tuerca Loca	Entrada	10	20	26,50

ANTI-CAL ●

DN 20 BRIDA - 3/4" IZQUIERDA SISTEMA ANTICAL



Código	Entrada	Salida	Tipo de válvula	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
BAT18AST	Brida batería	3/4 Izquierda	Entrada	10	20	29,42

Incluye Sistema de Bloqueo Antifraude (SBA)

DN 20 TUERCA 3/4" IZQUIERDA



Código	Entrada	Salida	Caja Interior	Precio
04551	3/4 Izquierda	3/4 H	10	1,68
04552	3/4 Izquierda	1 H	10	2,89

Para los artículos: BAR18AST y BAR22AST

DN 20 TUERCA 1" IZQUIERDA



Código	Entrada	Salida	Caja Interior	Precio
04557	1 Izquierda	7/8 H	10	1,88
04558	1 Izquierda	1 H	10	2,85

Para los artículos: BAR53ST, BAR57ST, BAT15ST, BAT25ST y BAT72ST

TE DE PURGA



Código	Entrada	Salida	Caja Interior	Precio
03845	21,8 Izquierda M	21,8 Izquierda M	25	5,19
03848	3/4 H	3/4 M	20	6,79

ANTI-RETORNO ●

HEMBRA - TUERCA LOCA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01255	3/4 H x 3/4 TL	Color latón		20	40	13,41
01255R ●	3/4 H x 3/4 TL	Color latón	Con Antirretorno	20	40	16,28
01267	3/4 H x 7/8 TL	Color latón		20	40	12,38

HEMBRA - HEMBRA



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
01167	1/2 H x 3/4 H	Color latón	Mando MARIPOSA	25	50	9,57

ANTI - CAL ●

HEMBRA - HEMBRA Mando ARQUETA 30 x 30 ANTICAL



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
C1233AC	1/2 H x 1/2 H	Color latón		25	50	11,23
C1234AC	3/4 H x 3/4 H	Color latón		20	40	14,62
C1235AC	1 H x 1 H	Color latón		10	20	21,09
C1236AC	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón		8	16	31,12
C1237AC	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón		4	8	42,56
C1238AC	2 H x 2 H	Color latón		2	4	56,65

HEMBRA - POLIETILENO Tuerca INTERIOR Mando ARQUETA 30 x 30



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1280	3/4 H x 25	Color latón		15	30	20,35
M1285	1 H x 32	Color latón		10	20	25,33

Mando PALANCA o MARIPOSA disponible bajo pedido

POLIETILENO - POLIETILENO Tuerca INTERIOR Mando ARQUETA 30 x 30



Código	Medida	Acabado		Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1280RA	25 x 25	Color latón		10	20	29,12
M1285RA	32 x 32	Color latón		6	12	34,16

SIL RECTA/ TUERCA EXTERIOR

Válvulas de esfera para acometidas de agua potable PN 16 bar

HEMBRA - POLIETILENO Tuerca EXTERIOR Mando ARQUETA 30 X 30



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1280EX	3/4 H x 25	Color latón	10	20	21,16
M1285EX	1 H x 32	Color latón	6	12	27,82

POLIETILENO - POLIETILENO Tuerca EXTERIOR Mando ARQUETA 30 x 30



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1280PEX	25 x 25	Color latón	10	20	29,17
M1285PEX	32 x 32	Color latón	6	12	35,63



COLECTORES CON VÁLVULA 1/4 VUELTA ANTI-CAL

NOVEDAD

Aplicación:

Los colectores están destinados a instalaciones centralizadas de suministro de agua potable y agua caliente sanitaria (ACS) a aseos públicos, vestuarios,...

Características principales – colectores :

- Sistema antical con eje-bola fabricado en una sola pieza.
- Sistema de cuarto de vuelta, con cierre sobre asientos de NBR (Sistema A-80).
- Disponibles para conexiones de PEX y Multicapa.
- Cuerpo cromado en latón CW617N.
- Disponible 2 y 3 salidas.

Características principales – colectores modulares:

- Sistema antical con eje-bola fabricado en una sola pieza.
- Sistema modular con cierre por cuarto de vuelta.
- Sistema de cuarto de vuelta, con cierre sobre asientos de NBR (Sistema A-80).
- Disponibles para conexiones de PEX y Multicapa.
- Cuerpo cromado en latón CW617N.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.

SOLUCIONES

- ANTI-CAL
- CONEXIÓN RÁPIDA


COLECTORES

COLECTORES

COLECTORES CON VÁLVULA 1/4 VUELTA ANTI-CAL

Sistema de apertura y cierre 1/4 vuelta


SISTEMA FIT



VÁLVULA DE COLECTOR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
0117408	3/4 M x 3/4 H	Cromado	20	40	13,13



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4 M H	81	56	62	G 3/4	G 3/4

COLECTORES CON VÁLVULA 1/4 VUELTA ANTI-CAL

Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta - PN16

ANTI-CAL ●

COLECTORES ANTI-CAL SALIDA 1/2



Código	Medida	Nº Vías	Acabado	Precio
38010	3/4 M x 3/4 H	2 x G 1/2	Cromado	10,40
38110	3/4 M x 3/4 H	3 x G 1/2	Cromado	14,49

ANTI-CAL ●

COLECTORES ANTI-CAL SALIDA M24



Código	Medida	Nº Vías	Acabado	Precio
38020	3/4 M x 3/4 H	2 x M24	Cromado	9,72
38120	3/4 M x 3/4 H	3 x M24	Cromado	13,23

* Ver rácores de conexión para Pex y Multicapa.

CONEXIÓN RÁPIDA ● + ANTI-CAL ●

COLECTORES ANTI-CAL ASAG SALIDA PEX y MULTICAPA Ø 16



Código	Medida	Nº Vías	Acabado	Precio
38030	3/4 M x 3/4 H	2 x Pex Ø 16	Cromado	11,92
38130	3/4 M x 3/4 H	3 x Pex Ø 16	Cromado	16,66

* Incluye rácor para tubo Pex y Multicapa Ø 16

ANTI-CAL ●

COLECTORES MODULARES ANTI-CAL HEMBRA



Código	Medida	Nº Vías	Acabado	Precio
38310	Módulo inicial 3/4 H	2 x M24	Cromado	10,32

* Ver rácores de conexión para Pex y Multicapa.

ANTI-CAL ●

COLECTORES MODULARES ANTI-CAL CENTRAL



Código	Medida	Nº Vías	Acabado	Precio
38210	Módulo central	1 x M24	Cromado	7,49

* Ver rácores de conexión para Pex y Multicapa.

ANTI-CAL ●

COLECTORES MODULARES ANTI-CAL FINAL



Código	Medida	Nº Vías	Acabado	Precio
38320	Módulo final 3/4 M	2 x M24	Cromado	10,63

* Ver rácores de conexión para Pex y Multicapa.

COLECTORES CON VÁLVULA 1/4 VUELTA ANTI-CAL

Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta - PN16

TAPÓN CIERRE



Código	Medida	Precio
38410	3/4	0,97

Tapón cierre colector

FACILITADOR DE MANIOBRA



Código	Precio
1182010	0,68

Útil apertura mando colector

* Incluido en Ref. 38310 y 38320

RÁCORS para ArcoPex® y ArcoKapa®



Código	Medida	Caja Interior	Precio
854510	16 x 2,00	20	4,13
854515	20 x 2,00	20	4,26
854520	20 x 2,25	20	4,26

RÁCORS para tubo PEX y MULTICAPA Genéricos



Código	Medida	Caja Interior	Precio
B4392	1/2 x 16	20	3,32

ARMARIO PLÁSTICO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
38510	320 x 265 x 80 con tapa y soporte incluidos	Blanco	1	22,71
38520	400 x 265 x 80 con tapa y soporte incluidos	Blanco	1	17,43
38530	500 x 265 x 80 con tapa y soporte incluidos	Blanco	1	22,04
38540	600 x 265 x 80 con tapa y soporte incluidos	Blanco	1	35,96

ARMARIO METAL



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
38560	500 x 535 x 110 con tapa incluida	Blanco	1	105,62
38570	600 x 535 x 110 con tapa incluida	Blanco	1	107,60

ACCESORIOS




Soporte colectores para armario metal (2 piezas)

Código	Medida	Precio
38590	Soporte colectores para armario metal (2 piezas)	3/4 7,18



SISTEMAS AGUA · CALEFACCIÓN


ArcoPex® & ArcoKapa® son sistemas para fontanería y calefacción, sencillos, seguros y rápidos para las instalaciones; manteniendo los niveles de calidad, seguridad e innovación que caracterizan a ARCO. Soluciones integrales de tubos, válvulas y accesorios de prensado.




VÁLVULAS DE ESFERA



TUBO PEX Y
MULTICAPA



ACCESORIOS



VÁLVULAS EMPOTRADAS



ARCO SISTEMAS *Porque la vida es más fácil.*

ArcoPex® & ArcoKapa® son sistemas de fontanería y calefacción sencillos, seguros y rápidos para las instalaciones de fontanería y calefacción, manteniendo los niveles de calidad, seguridad e innovación que caracterizan a ARCO.

En ARCO nos hemos puesto en el lugar del instalador, hemos realizado todo tipo de pruebas y hemos innovado hasta lograr lo que nuestro cliente espera de nosotros: seguridad sin dificultad.

Porque la vida es más fácil cuando te ofrecen la última tecnología y cuando la tecnología es sinónimo de sencillez.

Sistemas ArcoKapa®:

Recomendado para las instalaciones de calefacción vistas, empotradas o suelo radiante. El tubo Arco multicapa se caracteriza por su baja dilatación, mayor resistencia y por su alta maleabilidad que facilita la instalación en suelos radiantes e instalaciones vistas. Además, incorpora una capa de aluminio como barrera anti-oxígeno.

Sistemas ArcoPex®:

Recomendado para instalaciones de fontanería y ACS. El tubo Arco de polietileno reticulado soporta mejor los picos de presión y temperatura porque tiene un grosor de pared superior al pex estándar.

Respuestas Integrales:

- Sencillez en el montaje: accesorios y válvulas compatibles con nuestros tubos ArcoPex® y ArcoKapa®
- Válvulas y accesorios con tres juntas tóricas: Triple seguridad frente a fugas y máxima seguridad de estanqueidad.
- Un mismo accesorio y válvula para prensado en U o TH.

TUBO ARCOKAPA

Soluciones de tubo multicapa para instalaciones de calefacción vistas, empotradas o por suelo radiante

TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT EN ROLLO



Código	Medida	Longitud	Embalaje	Precio
841010	16 x 2,00	100 m	1.800 m / 2.700 m	1,12
841020	20 x 2,00	100 m	1.200 m / 1.800 m	1,59
841030	20 x 2,25	100 m	1.200 m / 1.800 m	1,74
841040	25 x 2,50	50 m	1.200 m / 1.800 m	2,90
841050	26 x 3,00	50 m	1.200 m / 1.800 m	3,04
841060	32 x 3,00	50 m	400 m / 600 m	4,37

TUBO MULTICAPA PERT-AL-PERT EN BARRA



Código	Medida	Longitud	Embalaje	Precio
841110	16 x 2,00	5 m	60 m	1,85
841120	20 x 2,00	5 m	50 m	2,60
841130	20 x 2,25	5 m	50 m	2,90
841140	25 x 2,50	5 m	45 m	4,17
841150	26 x 3,00	5 m	45 m	4,39
841160	32 x 3,00	5 m	35 m	6,22

ACCESORIOS ARCOPEX & ARCOKAPA

Accesorios para sistemas ARCOPEX® y ARCOKAPA®

RÁCOR MOVIL HEMBRA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
842010	16 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	3,31
842020	20 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	3,92
842025	20 x 2,00 - 3/4H	Cromado	40	4,97
842030	20 x 2,25 - 1/2H	Cromado	40	3,80
842035	20 x 2,25 - 3/4H	Cromado	40	5,16
842040	25 x 2,50 - 3/4H	Cromado	40	6,57
842045	25 x 2,50 - 1H	Cromado	40	8,36
842050	26 x 3,00 - 3/4H	Cromado	40	6,79
842055	26 x 3,00 - 1H	Cromado	40	9,27
842060	32 x 3,00 - 1 1/4H	Cromado	40	13,34

RÁCOR FIJO HEMBRA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
843010	16 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	2,65
843015	20 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	3,19
843020	20 x 2,00 - 3/4H	Cromado	40	4,38
843025	20 x 2,25 - 1/2H	Cromado	40	3,05
843030	20 x 2,25 - 3/4H	Cromado	40	4,49
843035	25 x 2,50 - 3/4H	Cromado	40	5,05
843040	25 x 2,50 - 1H	Cromado	40	7,53
843045	26 x 3,00 - 3/4H	Cromado	40	5,28
843050	26 x 3,00 - 1H	Cromado	40	7,75
843055	32 x 3,00 - 1H	Cromado	40	8,43

ACCESORIOS ARCOPEX & ARCOKAPA

Accesorios para sistemas ARCOPEX® y ARCOKAPA®

RÁCOR FIJO MACHO



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
844010	16 x 2,00 - 1/2M	Cromado	40	2,94
844015	20 x 2,00 - 1/2M	Cromado	40	3,51
844020	20 x 2,00 - 3/4M	Cromado	40	4,50
844025	20 x 2,25 - 1/2M	Cromado	40	3,36
844030	20 x 2,25 - 3/4M	Cromado	40	4,66
844035	25 x 2,50 - 3/4M	Cromado	40	5,75
844040	25 x 2,50 - 1M	Cromado	40	7,81
844045	26 x 3,00 - 3/4M	Cromado	40	5,63
844050	26 x 3,00 - 1M	Cromado	40	7,97
844055	32 x 3,00 - 1M	Cromado	40	8,82

MANGUITO UNIÓN



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
845010	16 x 2,00	Cromado	40	2,57
845015	20 x 2,00	Cromado	40	3,32
845020	20 x 2,25	Cromado	40	3,38
845025	25 x 2,50	Cromado	40	5,46
845030	26 x 3,00	Cromado	40	5,59
845035	32 x 3,00	Cromado	40	7,94

MANGUITO REDUCIDO



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
846010	20 x 2,00 - 16 x 2,00	Cromado	40	3,00
846015	20 x 2,25 - 16 x 2,00	Cromado	40	2,93
846020	25 x 2,50 - 16 x 2,00	Cromado	40	4,15
846025	25 x 2,50 - 20 x 2,00	Cromado	40	4,98
846030	25 x 2,50 - 20 x 2,25	Cromado	40	4,58
846040	26 x 3,00 - 20 x 2,00	Cromado	40	4,82
846042	26 x 3,00 - 20 x 2,25	Cromado	40	4,79
846045	32 x 3,00 - 25 x 2,50	Cromado	40	6,73
846050	32 x 3,00 - 26 x 3,00	Cromado	40	6,79

CODO DOBLE



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
847010	16 x 2,00	Cromado	40	3,01
847015	20 x 2,00	Cromado	40	4,38
847020	20 x 2,25	Cromado	40	4,26
847025	25 x 2,50	Cromado	40	6,83
847030	26 x 3,00	Cromado	40	7,15
847035	32 x 3,00	Cromado	32	9,73

CODO HEMBRA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
848010	16 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	3,25
848015	20 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	3,76
848020	20 x 2,00 - 3/4H	Cromado	40	4,91
848025	20 x 2,25 - 1/2H	Cromado	40	3,73
848030	20 x 2,25 - 3/4H	Cromado	40	4,99
848035	25 x 2,50 - 3/4H	Cromado	40	6,17
848045	32 x 3,00 - 1H	Cromado	40	9,88

ACCESORIOS ARCOPEX & ARCOKAPA

Accesorios para sistemas ARCOPEX[®] y ARCOKAPA[®]

CODO MACHO



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
849010	16 x 2,00 - 1/2M	Cromado	40	3,05
849020	20 x 2,00 - 3/4M	Cromado	40	5,28
849030	20 x 2,25 - 3/4M	Cromado	40	5,19

CODO BASE FIJACIÓN



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
850010	16 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	4,98
850015	20 x 2,00 - 1/2H	Cromado	40	6,17
850020	20 x 2,25 - 1/2H	Cromado	40	6,29

TE IGUAL



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
851010	16 x 2,00	Cromado	40	4,15
851015	20 x 2,00	Cromado	40	5,93
851020	20 x 2,25	Cromado	40	6,20
851025	25 x 2,50	Cromado	32	9,97
851030	26 x 3,00	Cromado	32	10,10
851035	32 x 3,00	Cromado	16	15,80

TE SALIDA HEMBRA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
853010	16 x 2,00 - 1/2H - 16 x 2,00	Cromado	40	5,78
853020	20 x 2,00 - 1/2H - 20 x 2,00	Cromado	40	6,58
853030	20 x 2,25 - 1/2H - 20 x 2,25	Cromado	40	6,31
853050	25 x 2,50 - 3/4H - 25 x 2,50	Cromado	32	9,26
853070	26 x 3,00 - 3/4H - 26 x 3,00	Cromado	32	9,32
853080	32 x 3,00 - 3/4H - 32 x 3,00	Cromado	24	11,33

TE REDUCIDA



Código	Medida	Acabado	Caja Exterior	Precio
852010	16 x 2,00 - 20 x 2,00 - 16 x 2,00	Cromado	40	5,99
852020	16 x 2,00 - 20 x 2,25 - 16 x 2,00	Cromado	40	5,88
852030	20 x 2,00 - 16 x 2,00 - 16 x 2,00	Cromado	40	5,51
852040	20 x 2,00 - 16 x 2,00 - 20 x 2,00	Cromado	40	6,07
852050	20 x 2,00 - 20 x 2,00 - 16 x 2,00	Cromado	40	6,15
852060	20 x 2,25 - 16 x 2,00 - 16 x 2,00	Cromado	40	5,60
852070	20 x 2,25 - 16 x 2,00 - 20 x 2,25	Cromado	40	5,95
852080	20 x 2,25 - 20 x 2,25 - 16 x 2,00	Cromado	40	6,06
852100	25 x 2,50 - 16 x 2,00 - 25 x 2,50	Cromado	40	8,86
852116	25 x 2,50 - 20 x 2,00 - 20 x 2,00	Cromado	40	8,68
852120	25 x 2,50 - 20 x 2,25 - 20 x 2,25	Cromado	40	8,38
852126	25 x 2,50 - 20 x 2,00 - 25 x 2,50	Cromado	40	10,17
852130	25 x 2,50 - 20 x 2,25 - 25 x 2,50	Cromado	40	9,84
852150	26 x 3,00 - 16 x 2,00 - 26 x 2,00	Cromado	40	9,01
852170	26 x 3,00 - 20 x 2,00 - 20 x 2,00	Cromado	40	8,55
852176	26 x 3,00 - 20 x 2,25 - 20 x 2,25	Cromado	40	8,50
852180	26 x 3,00 - 20 x 2,00 - 26 x 3,00	Cromado	40	10,00
852186	26 x 3,00 - 20 x 2,25 - 26 x 3,00	Cromado	40	9,98

ACCESORIOS ARCOPEX & ARCOKAPA

Accesorios para sistemas ARCOPEX[®] y ARCOKAPA[®]

PLACA FIJACIÓN




Código	Medida	Caja Exterior	Precio
855010	Única	100	6,75

VÁLVULAS ARCOPEX & ARCOKAPA - JÚCAR / PN30

Válvulas de empotrar y esfera para instalaciones de fontanería y calefacción ARCOPEX[®] y ARCOKAPA[®]


JÚCAR LÍNEA MANDO PALANCA



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
37110	16 x 2,00	5	20	11,04
37120	20 x 2,00	5	20	11,34
37130	20 x 2,25	5	20	11,66
37140	25 x 2,50	5	20	13,51
37150	26 x 3,00	5	20	13,69
37160	32 x 3,00	5	20	17,85

MEDIDA	A	B	C
16 x 2,00	92	68	54
20 x 2,00	96	68	54
20 x 2,25	96	68	54
25 x 2,50	119	93	62
26 x 3,00	119	93	62
32 x 3,00	125	93	70

JÚCAR EMPOTRAR EN U




Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36720	20 x 2,00	5	20	14,58
36730	20 x 2,25	5	20	15,07
36740	25 x 2,50	5	20	18,38
36750	26 x 3,00	5	20	18,58

MEDIDA	A	B	C
20 x 2,00	70	55	82
20 x 2,25	70	55	82
25 x 2,50	78	63	86
26 x 3,00	78	63	86

Válvula de empotrar en U, un sólo cuerpo.

JÚCAR EMPOTRAR




Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
36610	16 x 2,00	5	20	11,29
36620	20 x 2,00	5	20	11,87
36630	20 x 2,25	5	20	12,31
36640	25 x 2,50	5	20	14,37
36650	26 x 3,00	5	20	14,54
36660	32 x 3,00	4	16	19,07

MEDIDA	A	B
16 x 2,00	92	82
20 x 2,00	96	82
20 x 2,25	96	82
25 x 2,50	119	85
26 x 3,00	119	85
32 x 3,00	125	93


MANDOS PARA VÁLVULAS DE EMPOTRAR

MANDO Y PLAFÓN MASTER




Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08235	Cromado	5	20	7,66
A	B	C		
53	Ø 70	30		

MANDO Y PLAFÓN PALANCA




Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08230	Cromado	5	20	7,66
A	B	C		
76	Ø 70	28		

MANDO Y PLAFÓN TECH




Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08240	Cromado	5	20	9,55
A	B	C		
86	Ø 70	28		

MANDO Y PLAFÓN STAR



Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08245	Cromado	5	20	9,55
A	B	C		
65	Ø 70	28		

MANDO Y PLAFÓN OCULTO




Código	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
08250	Cromado	5	20	3,99
08260	Cromado Metálico	5	20	6,96

REF.	A	B	C
08250	24	ø 70	47
08260	25	ø 70	53


SOLAR

Una respuesta para cada necesidad, porque la innovación y el medioambiente son nuestros valores estratégicos.

Aplicación: La serie TAJO 2000 SOLAR son válvulas de esfera, diseñadas para instalaciones solares, tanto de colectores planos como de tubos de vacío. Por sus características constructivas y por las materias primas empleadas en su fabricación pueden instalarse en el circuito primario y en circuito de agua caliente del secundario. No recomendada sólo para circuitos de agua fría; para estos circuitos recomendamos nuestra Serie T A J O 2 0 0 0 .



ESFERA ROSCAR



ESFERA SOLDAR



TAJO 2000 SOLAR

Aplicación: La serie TAJO 2000 SOLAR son válvulas de esfera, diseñadas para instalaciones solares, tanto de colectores planos como de tubos de vacío. Por sus características constructivas y por las materias primas empleadas en su fabricación pueden instalarse en el circuito primario y en circuito de agua caliente del secundario. No recomendada sólo para circuitos de agua fría; para estos circuitos recomendamos nuestra Serie TAJO 2000. **Sus principales usos dentro de la instalación solar son:**

1. Aislamiento de los elementos del sistema, instalando válvulas a la entrada y/o salida de cada uno de ellos:

- Baterías de captadores solares.
- Bomba de recirculación de circuito primario.
- Depósito interacumulación.
- Depósito de expansión.
- Manómetro.
- Conexiones al circuito secundario.
- By-pass entre circuito primario y secundario.
- Otros elementos singulares.

2. Vaciado y llenado del circuito.

- Garantizando la estanqueidad, de acuerdo con las condiciones de servicio definidas a continuación.

Características constructivas:

- El acabado cromado de todos los modelos de la serie TAJO 2000 SOLAR, les permite estar instaladas a la intemperie durante años, trabajando correctamente y sin deterioro.
- Los mandos son de tipo palanca y se encuentran recubiertos con un tratamiento con epoxi de color negro.
- Todas las válvulas de la serie TAJO 2000 SOLAR, disponen de un sistema de estanqueidad interna y externa verificado en el 100% de la producción.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal 10 bar.
- Temperatura de servicio desde -30°C (excluyendo la congelación) hasta a 180°C.
- Fluido utilizable: agua y soluciones de glicol.

Materiales:

- Cuerpo, lateral, eje y bola: Latón según EN12164 y EN 12165.
- Mando: Acero con recubrimiento de epoxi.
- Asientos: Teflón de alta resistencia térmica.
- Juntas tóricas: Elastómero de alta resistencia térmica.
- Conexión roscadas hembra Rp ISO 7.

SOLUCIONES


- ALTAS TEMPERATURAS
- AMBIENTES AGRESIVOS

ALTAS TEMPERATURAS •

HEMBRA - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
SL1101	3/8 H x 3/8 H	Cromado	10	60	11,85
SL1102	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	9,76
SL1103	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	12,53
SL1104	1 H x 1 H	Cromado	10	20	19,75
SL1105	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	6	12	30,35
SL1106	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	45,44
SL1107	2 H x 2 H	Cromado	2	4	64,93




MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8 HH	44	63	40	G 3/8	G 3/8
1/2 HH	60	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	123	G 2	G 2

ALTAS TEMPERATURAS •

MACHO - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
SL1127	1/2 M x 1/2 H	Cromado	25	50	9,86
SL1129	3/4 M x 3/4 H	Cromado	20	40	12,95
SL1131	1 M x 1 H	Cromado	12	24	20,04




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	60	93	62	G 1/4	G 1/4
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1

ALTAS TEMPERATURAS • + AMBIENTES AGRESIVOS •

HEMBRA - HEMBRA Mando PALANCA INOXIDABLE



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
SL1112	1/2 H x 1/2 H	Cromado	25	50	10,39
SL1113	3/4 H x 3/4 H	Cromado	20	40	13,03
SL1114	1 H x 1 H	Cromado	10	20	19,95
SL1115	1 1/4 H x 1 1/4 H	Cromado	8	12	31,38
SL1116	1 1/2 H x 1 1/2 H	Cromado	4	8	49,77
SL1117	2 H x 2 H	Cromado	2	4	69,99




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 HH	60	93	62	G 1/2	G 1/2
3/4 HH	66	93	70	G 3/4	G 3/4
1 HH	80	112	81	G 1	G 1
1 1/4 HH	89	112	90	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	G 1 1/2	G 1 1/2
2 HH	125	152	123	G 2	G 2

CALEFACCIÓN


Amplia gama de productos: válvulas de regulación manual, detentores, válvulas termostáticas, termostatizables, cabeza termostática, purgadores, ... en respuesta a las necesidades del mercado.




VÁLVULAS MANUALES



VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES




VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS



DETENTORES

CABEZA TERMOSTÁTICA



CALEFACCIÓN

VÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y DETENTORES.

Aplicación:

Las válvulas de accionamiento manual y detentores para radiadores están destinadas a instalaciones individuales o colectivas de calefacción cuyo fluido calefactor es agua distribuida mediante un sistema bitubo.

Características principales:

- Cuerpo, eje, tuerca y manguito fabricado en latón conforme a normas EN12464 y EN 12165.
- Estandeidad exterior mediante eje con dos juntas tóricas de VITON® [FKM] en los modelos para soldar, EPDM en el resto.
- Sistema de cierre interno metálico.
- Estandeidad de la unión entre válvula y manguito mediante junta de NBR.
- 100% de la producción verificada para asegurar la estandeidad.

Condiciones de servicio:

- Temperatura máxima de servicio 110°C.
- Presión máxima 10 bar.

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS Y TERMOSTATIZABLES.

Aplicación:

Las válvulas termostáticas y termostatzables para radiadores están destinadas a instalaciones individuales o colectivas de calefacción cuyo fluido calefactor es agua distribuida mediante un sistema bitubo.

SOLUCIÓN

● CONEXIÓN RÁPIDA

Las válvulas termostatzables se suministran con un mando que permite su regulación manual, permitiendo adaptar posteriormente una cabeza termostática de ARCO con sólo retirar el mando y sin necesidad de cambiar o desmontar la válvula del radiador.

Características principales:

- Cuerpo, eje, tuerca y manguito fabricado en latón conforme a normas EN12464 y EN 12165.
- Estandeidad exterior mediante eje con dos juntas tóricas de EPDM.
- Sistema de cierre interno metálico.
- Estandeidad de la unión entre válvula y manguito mediante junta de NBR.
- 100% de la producción verificada para asegurar la estandeidad.

Condiciones de servicio:

- Temperatura máxima de servicio 110°C.
- Presión máxima 10 bar.

CABEZA TERMOSTÁTICA.

Aplicación:

Cabeza termostática de regulación de temperatura para válvulas termostáticas y termostatzables de la serie TEIDE.

Características principales:

- Sensores líquido
- Regulación de temperatura desde 12°C a 28°C.
- Posición antihielo.

MANGUITO
CON JUNTA

CONEXIÓN RÁPIDA •

MANUAL ESCUADRA ROSCAR

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
503000	3/8	Niquelado	10	60	6,42
503005	1/2	Niquelado	10	60	7,38

CONEXIÓN RÁPIDA •

MANUAL ESCUADRA COMPRESIÓN para tubo de COBRE

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
503015	3/8 x 12	Niquelado	10	60	7,34
503030	1/2 x 15	Niquelado	10	60	8,30

CONEXIÓN RÁPIDA •

MANUAL ESCUADRA COMPRESIÓN

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
503055	1/2	Niquelado	10	60	7,54

*Indicadas para conectar a tubo Multicapa y Pex. Ver accesorios de calefacción.

DETENTORES

Detentores de calefacción para instalaciones bitubo simple reglaje

MANGUITO
CON JUNTA

CONEXIÓN RÁPIDA •

DETENTOR ESCUADRA ROSCAR

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
507000	3/8	Niquelado	10	60	5,96
507005	1/2	Niquelado	10	60	6,80

CONEXIÓN RÁPIDA •

DETENTOR ESCUADRA COMPRESIÓN para tubo de COBRE

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
507015	3/8 x 12	Niquelado	10	60	6,92
507030	1/2 x 15	Niquelado	10	60	7,59

CONEXIÓN RÁPIDA •

DETENTOR ESCUADRA COMPRESIÓN

Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
507055	1/2	Niquelado	10	60	6,73

*Indicadas para conectar a tubo Multicapa y Pex. Ver accesorios de calefacción.

TEIDE TERMOSTATIZABLE

Válvulas de calefacción termostaticables para instalaciones bitubo simple reglaje

TERMOSTATIZABLE Escuadra Compresión



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
880115	1/2	Niquelado	10	60	8,01

Indicadas para conectar a tubos multicapa, pex y cobre. Ver accesorios de calefacción

TERMOSTATIZABLE Escuadra Roscar



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
880125	1/2	Niquelado	10	60	8,41

TEIDE TERMOSTÁTICA

Válvulas de calefacción termostáticas para instalaciones bitubo simple reglaje

TERMOSTÁTICAS Escuadra Compresión



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
880215	1/2	Niquelado	10	60	8,71

Indicadas para conectar a tubos multicapa, pex y cobre. Ver accesorios de calefacción

TERMOSTÁTICAS Escuadra Roscar



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
880225	1/2	Niquelado	10	60	8,57

CABEZA TERMOSTÁTICA



Código	Tipo	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
TB905	Cera M28	1	30	10,29

CABEZA TERMOSTÁTICA



Código	Tipo	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
880010	Líquido M28	1	30	12,34

MANUAL ESCUADRA ROSCAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
07426	3/8	Niquelado	10	60	6,23
07428	1/2	Niquelado	10	60	7,15

MANUAL ESCUADRA COMPRESIÓN para tubo de COBRE



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
G7451	3/8 x 12	Niquelado	10	60	7,11
G7453	1/2 x 12	Niquelado	10	60	8,36
G7457	1/2 x 15	Niquelado	10	60	8,05

MANUAL ESCUADRA SOLDAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
07431	3/8 x 12	Niquelado	10	60	6,41
07439	1/2 x 15	Niquelado	10	60	7,24

MANUAL ESCUADRA COMPRESIÓN



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M7455	1/2 - M.24 x 1,5	Niquelado	10	60	7,19

Para instalaciones con tubos multicapa o pex. Ver accesorios de calefacción

DETENTORES

Detentores de calefacción para instalaciones bitubo simple reglaje

DETENTOR ESCUADRA ROSCAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
P7561	3/8	Niquelado	10	60	5,84
P7563	1/2	Niquelado	10	60	6,66

DETENTOR ESCUADRA COMPRESIÓN para tubo de COBRE



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
P7584	3/8 x 12	Niquelado	10	60	6,78
P7586	1/2 x 12	Niquelado	10	60	7,74
P7592	1/2 x 15	Niquelado	10	60	7,43

ESCUADRA SOLDAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
P7571	3/8 x 12	Niquelado	10	60	6,13
P7577	1/2 x 15	Niquelado	10	60	6,52

ESCUADRA COMPRESIÓN



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M7592	1/2 - M.24 X 1,5	Niquelado	10	60	6,60

Para instalaciones con tubos multicapa o pex. Ver accesorios de calefacción

CONJUNTOS ESCUADRA MULTICAPA 16



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M7450	Válvula 1/2 x Ø16	Niquelado	20	60	10,52



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M7490	Detentor 1/2 x Ø16	Niquelado	20	60	9,92

KIT CALEFACCIÓN

KIT CALEFACCIÓN ESCUADRA ROSCAR

TERMOSTÁTICA M30



Código	Descripción	Precio
KCN01	1 Válvula Termostática M30 escuadra roscar 1/2 1 Detentor escuadra roscar 1/2 1 Cabeza termostática M30 Líquido	19,65

KIT CALEFACCIÓN ESCUADRA MULTICAPA Ø 16

TERMOSTATICA M28



Código	Descripción	Precio
KC003C	1 Válvula Termostática M28 escuadra compresión 1 Detentor escuadra compresión 1 Cabeza termostática M28 Cera 2 Accesorios conexión multicapa Ø16	20,96

KIT CALEFACCIÓN ESCUADRA COBRE Ø 15

TERMOSTATICA M28



Código	Descripción	Precio
KC005C	1 Válvula Termostática M28 escuadra compresión 1 Detentor escuadra compresión 1 Cabeza termostática M28 Cera 2 Accesorios conexión multicapa 16	20,96

ACCESORIOS CALEFACCIÓN

PURGADOR DE AIRE AUTOMÁTICO CALEFACCIÓN

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	504010	3/8 M	Latón	30	5,95
	504020	1/2 M	Latón	48	6,39
	504050	3/8 M	Cromado	30	6,13
	504060	1/2 M	Cromado	48	6,34

PURGADOR GIRATORIO

	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	04499	1/4	100	0,97
	505010	1/2	70	0,58

MANGUITO telescópico

	Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
	509050	1/2	20	80	4,61

RÁCORS para ArcoPex® y ArcoKapa®

	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	854510	16 x 2,00	20	4,13
	854515	20 x 2,00	20	4,26
	854520	20 x 2,25	20	4,26

RÁCORS para tubo PEX y MULTICAPA Genéricos

	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	B4392	1/2 x 16	20	3,32

RÁCORS para tubo de COBRE

	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	N4378	3/8 x 12	10	1,10
	N4379	1/2 x 12	10	1,22
	N4381	1/2 x 15	10	1,37

REPUESTOS CALEFACCIÓN

TUERCA Y MANGUITO para conexión a RADIADOR


	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	N8022	3/8	20	1,65
	N8023	1/2	20	2,17

BICONO y ARO para conexión TUBO de COBRE


	Código	Medida	Precio
	XZ089	3/8 x 12	0,10
	XZ086	1/2 x 12	0,19
	XZ085	1/2 x 15	0,56

GAS


Con más de 35 años de experiencia en la fabricación de válvulas de gas, Arco es hoy sinónimo de calidad y garantía.



ESFERA



CONTADOR



APARATOS



MIÑO 2000

Aplicación:

La serie MIÑO son válvulas metálicas de cuarto de vuelta y obturador esférico, destinadas para instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentren enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que empleen gases de primera, segunda y tercera familia especificados en la norma europea EN 437.

Características principales:

- Conexiones roscadas según norma internacional ISO 7.
- Mando palanca y mariposa con agujero precinto.
- Las válvulas de la serie MIÑO están equipadas con un sistema de seguridad que garantiza la estanqueidad y al mismo tiempo imposibilita la manipulación de sus componentes internos.
- La estanqueidad hacia el exterior se garantiza mediante un sistema de doble junta tórica dispuestas en el eje.
- A su vez el eje, como el resto de los componentes internos de la válvula, es montado a través del interior del cuerpo de la válvula, quedando inaccesible desde el exterior al unir dicho cuerpo con el lateral de la válvula.

Condiciones de servicio:

- Presión de trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según norma europea EN 331.
- Temperatura de servicio desde -40°C hasta 60°C.

Materiales:

- Todos los materiales son adecuados para estar en contacto permanente con los gases especificados en este catálogo, cumpliendo dichos materiales las siguientes normas:
- Los elastómeros [NBR] cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 549.
- Las grasas empleadas en la lubricación cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 337.
- El latón empleado en la fabricación de componentes metálicos cumple con las normas europeas EN 12164 y EN 12165.

Certificaciones y ensayos:


- Las válvulas de la serie MIÑO cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 331 y la Directiva 2009/142/CE, de acuerdo con el certificado de Conformidad de CE de tipo emitido por AENOR.

MIÑO 2000

HEMBRA - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Conformidad	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1100	1/4 H x 1/4 H	Color latón	Conformidad	25	50	7,42
M1101	3/8 H x 3/8 H	Color latón	Conformidad	25	50	7,42
M1102	1/2 H x 1/2 H	Color latón	Conformidad	25	50	7,80
M1103	3/4 H x 3/4 H	Color latón	Conformidad	20	40	11,26
M1104	1 H x 1 H	Color latón	Conformidad	10	20	16,90
M1105	1 1/4 H x 1 1/4 H	Color latón	Conformidad	6	12	27,02
M1106	1 1/2 H x 1 1/2 H	Color latón	Conformidad	4	8	40,32
M1107	2 H x 2 H	Color latón	Conformidad	2	4	66,08
M1108	2 1/2 H x 2 1/2 H	Color latón	Conformidad	2	4	116,07




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/4 HH	44	70	52	Rp 1/4	Rp 1/4
3/8 HH	44	70	52	Rp 3/8	Rp 3/8
1/2 HH	60	95	59	Rp 1/2	Rp 1/2
3/4 HH	66	95	70	Rp 3/4	Rp 3/4
1 HH	80	112	81	Rp 1	Rp 1
1 1/4 HH	89	112	90	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
1 1/2 HH	108	152	107	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
2 HH	125	152	127	Rp 2	Rp 2
2 1/2 HH	150	172	142	Rp 2 1/2	Rp 2 1/2

MACHO - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Conformidad	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1129	3/4 M x 3/4 H	Color latón	Conformidad	20	40	14,10
M1131	1 M x 1 H	Color latón	Conformidad	12	24	21,18




MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4 MH	68	95	70	Rp 3/4	R 3/4
1 MH	87	112	81	Rp 1	R 1

HEMBRA - HEMBRA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Conformidad	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1113	1/2 H x 1/2 H	Color latón	Conformidad	25	50	7,98




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 HH	60	56	53	Rp 1/2	Rp 1/2

MACHO - HEMBRA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Conformidad	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M1132	1 M x 1 H	Color latón	Conformidad	12	24	22,28



MEDIDA	A	B	C	D	E
1 MH	87	80	74	Rp 1	R 1



TER

Aplicación:

La serie TER son válvulas de cuarto de vuelta y obturador esférico, destinadas para instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentren enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que empleen gases de primera, segunda y tercera familia especificados en la norma europea EN 437.

Características principales:

- Conexiones roscadas según norma internacional ISO 228.
- Las conexiones roscadas macho x macho o macho por tuerca loca cumplen las especificaciones de la norma europea EN 331 y las especificaciones dimensionales de la norma española UNE 60718, teniendo concedido el derecho de uso de la marca N de AENOR.
- Las conexiones roscadas macho x hembra cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 331 y la Directiva 2009/142/CE, de acuerdo con el certificado de conformidad emitido por AENOR.
- Cuerpo con agujero para precinto.
- Mando palanca y mariposa con agujero para precinto.
- Sistema de seguridad que garantiza la estanqueidad y al mismo tiempo imposibilita la manipulación de sus componentes internos. La estanqueidad hacia el exterior se garantiza mediante un sistema de doble junta tórica dispuestas en el eje. El eje, como el resto de los componentes internos es montado a través del interior del cuerpo de la válvula, quedando inaccesible desde el exterior y ofreciendo una seguridad total, al unir dicho cuerpo con el lateral de la válvula.

Condiciones de servicio:

- Presión de trabajo de hasta 5 bar denominación MOP 5 según norma europea EN331.
- Temperatura de servicio desde -40°C hasta 60°C.

Materiales:


- Todos los materiales son adecuados para estar en contacto permanente con los gases especificados en este catálogo, cumpliendo con las normas:
- Los elastómeros [NBR] cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 549.
- Las grasas empleadas en la lubricación cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 337.
- El latón empleado en la fabricación de componentes metálicos cumple con las normas europeas EN 12164 y EN 12165.

TER

MACHO - MACHO Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00516	1/2 M x 1/2 M	Color latón	25	50	8,35
00501	3/4 M x 3/4 M	Color latón	20	40	9,35
00530	3/4 M x 3/4 M [CG]	Color latón	20	40	11,98
00503	1 M x 1 M	Color latón	15	30	13,42
00505	1 1/4 M x 1 1/4 M	Color latón	8	16	23,22
00507	1 1/2 M x 1 1/2 M	Color latón	4	8	36,44
00508	2 M x 2 M	Color latón	2	4	81,25
00509	2 1/2 M x 2 1/2 M	Color latón	2	4	151,25




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 MM	55	70	56	G 1/2	G 1/2
3/4 MM	65	70	56	G 3/4	G 3/4
3/4 MM [CG]	65	95	69	G 3/4	G 3/4
1 MM	75	95	69	G 1	G 1
1 1/4 MM	85	112	86	G 1 1/4	G 1 1/4
1 1/2 MM	100	112	98	G 1 1/2	G 1 1/2
2 MM	125	154	113	G 2	G 2
2 1/2 MM	140	154	129	G 2 1/2	G 2 1/2

MACHO - HEMBRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Conformidad	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00582	1/2 M x 1/2 H	Color latón	Conformidad	25	50	10,70
00583	3/4 M x 3/4 H	Color latón	Conformidad	20	40	12,11




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 M x 1/2 H	55	70	56	Rp 1/2	G 1/2
3/4 M x 3/4 H	65	70	69	Rp 3/4	G 3/4

MACHO - MACHO Mando PALANCA con PATAS



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00604	1/2 M x 1/2 M	Color latón	25	50	12,97
00605	3/4 M x 3/4 M	Color latón	20	40	13,43




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 M x 1/2 M	55	70	65	G 1/2	G 1/2
3/4 M x 3/4 M	65	70	65	G 3/4	G 3/4



MACHO - MACHO Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00517	1/2 M x 1/2 M	Color latón	25	50	8,55
00502	3/4 M x 3/4 M	Color latón	20	40	9,56
00504	1 M x 1 M	Color latón	15	30	13,69
00506	1 1/4 M x 1 1/4 M	Color latón	8	16	23,93




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 MM	55	56	52	G 1/2	G 1/2
3/4 MM	65	56	54	G 3/4	G 3/4
1 MM	75	56	60	G 1	G 1
1 1/4 MM	85	80	76	G 1 1/4	G 1 1/4

MACHO - HEMBRA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Conformidad	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00580	1/2 M x 1/2 H	Color latón	CE	25	50	11,22
00581	3/4 M x 3/4 H	Color latón	CE	20	40	12,65




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 M x 1/2 H	55	56	52	Rp 1/2	G 1/2
3/4 M x 3/4 H	65	56	60	Rp 3/4	G 3/4



MACHO - MACHO Mando MARIPOSA Con PATAS



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00603	1/2 M x 1/2 M	Color latón	25	50	13,34
00600	3/4 M x 3/4 M	Color latón	20	40	13,80



MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2 MM	55	56	62	G 1/2	G 1/2
3/4 MM	65	56	62	G 3/4	G 3/4




CONTADOR RECTA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00593	3/4 M x 3/4 TL	Color latón	20	40	13,84
00510	7/8 M x 7/8 TL	Color latón	15	30	15,28
00595	1 M x 1 TL	Color latón	15	30	23,56
00512	1 1/4 M x 1 1/4 TL	Color latón	8	16	32,58

TL: Tuerca Loca



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4 M x 3/4 TL	68	70	56	G 3/4	G 3/4
7/8 M x 7/8 TL	70	70	63	G 7/8	G 7/8
1 M x 1 TL	75	95	69	G 1	G 1
1 1/4 M x 1 1/4 TL	95	112	86	G 1 1/4	G 1 1/4




CONTADOR RECTA Mando MARIPOSA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00596	3/4 M x 3/4 TL	Color latón	20	40	13,95
00511	7/8 M x 7/8 TL	Color latón	15	30	15,58
00598	1 M x 1 TL	Color latón	15	30	24,13
00515	1 1/4 M x 1 1/4 TL	Color latón	8	16	32,94

TL: Tuerca Loca



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4 M x 3/4 TL	68	56	54	G 3/4	G 3/4
7/8 M x 7/8 TL	70	56	61	G 7/8	G 7/8
1 M x 1 TL	75	56	61	G 1	G 1
1 1/4 M x 1 1/4 TL	95	80	76	G 1 1/4	G 1 1/4




CONTADOR ESCUADRA Mando PALANCA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00498	3/4 M x 3/4 TL	Color latón	20	40	13,84
00513	7/8 M x 7/8 TL	Color latón	15	30	15,28

TL: Tuerca Loca



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4 M x 3/4 TL	73	70	35	G 3/4	G 3/4
7/8 M x 7/8 TL	76	70	37	G 7/8	G 7/8




CONTADOR ESCUADRA Mando MARIPOSA




Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00497	3/4 M x 3/4 TL	Color latón	20	40	14,26
00514	7/8 M x 7/8 TL	Color latón	15	30	15,54

TL: Tuerca Loca



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4 M x 3/4 TL	67	56	35	G 3/4	G 3/4
7/8 M x 7/8 TL	74	56	37	G 7/8	G 7/8



V

Aplicación:

La serie V-82 y V-83 con autobloqueo son válvulas metálicas de cuarto de vuelta y obturador esférico, están destinadas para instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentren enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que empleen gases de primera, segunda y tercera familia especificados en la norma EN 437.

Características:

- Disponen de agujero para precinto tanto el mando como el cuerpo de la válvula.
- En función de cada modelo existen diversos sistemas de conexión: roscada según norma ISO 228, conexiones métricas, conexiones con manguito de cobre para soldar y conexiones hermeto.
- El sistema de seguridad con autobloqueo ha sido desarrollado y patentado por Arco, y está equipado con diversos sistemas de seguridad que imposibilitan la manipulación de sus componentes internos y evitan la apertura accidental de la válvula.
- Este sistema de seguridad fue desarrollado originalmente por Válvulas ARCO en 1982 y registrado como Modelo de Utilidad 266.333.
- Todos los materiales son adecuados para estar en contacto permanente con los gases especificados en este catálogo, cumpliendo dichos materiales las siguientes normas:
- Los elastómeros [NBR] cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 549.
- Las grasas empleadas en la lubricación cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 377.
- El latón empleado en la fabricación de componentes metálicos cumple con las normas europeas EN 12164 y EN 12165 .

Condiciones de servicio:

- Presión de trabajo hasta 5 bar, denominación MOP 5 según norma europea EN 331.
- Temperatura de servicio desde -40°C hasta 60°C.

Certificaciones y ensayos:

- Las válvulas de la serie V-82 y V-83 con autobloqueo cumplen con la norma europea EN 331 y las especificaciones dimensionales de la norma española UNE 60718, teniendo concedido el derecho de uso de la marca N de AENOR*.

*Excepto los modelos V-82 con conexiones hermeto que solo cumplen con la norma europea EN 331, y por tanto, no tienen concedido el derecho de uso de la marca N de AENOR. Consultar su idoneidad, previamente a su instalación con la compañía suministradora.




V-82



- Sistema de apertura y cierre con auto bloqueo

Código	Medida	Tipo	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00907	1/2 M x 1/2 M	Auto bloqueo	Cromado	1	100	7,85




MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2	55	50	54	G 1/2	G 1/2

V-83



- Sistema de apertura y cierre con auto bloqueo

Código	Medida	Tipo	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00601	3/4 M x 3/4 M		Cromado	1	40	11,83
00610	3/4 M x 3/4 M	Auto bloqueo	Cromado	1	35	13,36



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/4	65	50	65	G 3/4	G 3/4
3/4	65	50	70	G 3/4	G 3/4

TUERCA conexión JUNTA PLANA SIN PRECINTO



Código	Medida	Tipo	Acabado	Caja Interior	Precio
04309	1/2 H x 15	Para MCC 8-10-12	Color latón	25	1,00
04310	1/2 H x 15	Para MCC 8-10-12	Cromado	25	1,13
04307	1/2 H x 17	Para MCC 14-15	Color latón	25	1,00
04308	1/2 H x 17	Para MCC 14-15	Cromado	25	1,13

TUERCA conexión JUNTA PLANA CON PRECINTO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04319	3/4 H	Color latón	25	1,35
04321	1 H	Color latón	25	1,67
04331	7/8 H	Color latón	25	2,23
04323	1 1/4 H	Color latón	25	3,61

TUERCA conexión JUNTA PLANA CON PRECINTO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04300	1/2 H x 15	Para MCC 8-10-12 Color latón	25	1,17
04301	1/2 H x 15	Para MCC 8-10-12 Cromado	25	1,30

ACCESORIOS GAS CANALIZADO

MANGUITO DE LATÓN para conexión por JUNTA PLANA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04402	1/2 x 10	Color latón	25	0,49
04403	1/2 x 12	Color latón	25	0,49
04405	1/2 x 15	Color latón	25	0,49
04407	3/4 x 18	Color latón	25	1,47

MANGUITO DE HIERRO para conexión por JUNTA PLANA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04486	3/4	Hierro	25	3,11

PURGADOR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04484	12	Color latón	100	0,73

TAPÓN CIEGO con PRECINTO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04350	7/8 M	Color latón	25	1,97

SOPORTE CONTADOR G4



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
05150	Recto	Pintado amarillo	30	5,27
05151	Lateral	Pintado amarillo	20	9,37

TUERCA CIEGA con PRECINTO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04340	1/2 H	Color latón	25	1,14
04341	3/4 H	Color latón	25	1,52

JUNTA PLANA



Código	Medida	Caja Interior	Precio
04699	3/8 Rácor plano	100	0,11
04701	1/2 Rácor plano	100	0,11
04700	1/2 Rácor abocardado	100	0,11
04702	3/4 Rácor plano	100	0,21
04708	7/8 Rácor plano	100	0,27
04703	1 Rácor plano	100	0,28
04704	1 1/4 Rácor plano	100	0,33
04705	1 1/2 Rácor plano	100	0,44
04706	2 Rácor plano	100	0,59
04707	2 1/2 Rácor plano	100	0,71
04726	20x150 Rácor plano	100	0,11




V-82



- Sistema de apertura y cierre con auto bloqueo

Código	Medida	Tipo	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00908	20 x 150	Auto bloqueo	Cromado	1	100	7,85




MEDIDA	A	B	C	D	E
20 x 150	55	50	54	M.20x1.5	M.20x1.5



V-90



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00917	20 x 150	Cromado	1	100	7,97



MEDIDA	A	B	C	D	E
20 x 150	56	46	50	M.20x1.5	M.20x1.5

ACCESORIOS GAS PROPANO

BOQUILLA conexión JUNTA PLANA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
02804	Única	Color latón	25	0,95

CODO RAMPA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04001	20 x 150	Color latón	25	1,64

TE RAMPA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
03901	20 x 150	Color latón	25	1,74

RACOR RAMPA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04201	20 x 150	Color latón	25	2,01

MANGUITO DE LATÓN para conexión por JUNTA PLANA



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
04402	1/2 x 10	Color latón	25	0,49
04403	1/2 x 12	Color latón	25	0,49
04405	1/2 x 15	Color latón	25	0,49

TUERCA conexión JUNTA PLANA SIN PRECINTO



Código	Medida	Tipo	Acabado	Caja Interior	Precio
04311	20 x 150	Para MCC 8-10-12	Color latón	25	0,95
04312	20 x 150	Para MCC 8-10-12	Cromado	25	1,11
04335	20 x 150	Para MCC 14-15	Color latón	25	0,95
04336	20 x 150	Para MCC 14-15	Cromado	25	1,11
04314	21'8 Color			25	1,09

JUNTA PLANA




Código	Medida	Caja Interior	Precio
04701	1/2	100	0,11
04726	20 x 150	100	0,11

V-82 HERMETO



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00902	10	Cromado	1	45	8,83
00903	12	Cromado	1	50	11,40



MEDIDA	A	B	C	D	E
10	61	50	52	Ø10	Ø10
12	67	50	54	Ø12	Ø12


- Sistema de apertura y cierre con auto bloqueo
- Consultar Compañía Suministradora para su instalación



V-82 SOLDAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
M0905	10	Cromado	1	66	11,95
00911	12	Cromado	1	66	12,23




MEDIDA	A	B	C	D	E
10	79	50	54	Ø10	Ø10
12	79	50	54	Ø12	Ø12

- Sistema de apertura y cierre con auto bloqueo

V-82 SOLDAR CANARIAS



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
00905	10	Cromado	1	45	9,52



MEDIDA	A	B	C	D	E
10	75	50	52	Ø10	Ø10

- Sistema de apertura y cierre con auto bloqueo

REDUCCIÓN HERMETO con Junta Plana

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	03204	1/2"H x 10	Cromado	25	2,90
	03206	1/2"H x 12	Cromado	25	3,09
	03210	3/4"H x 10	Cromado	25	3,52
	03212	3/4"H x 12	Cromado	25	3,67

UNIÓN HERMETO REDUCIDA

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	02608	8 x 10	Cromado	25	2,67
	02610	10 x 12	Cromado	25	3,12

UNIÓN HERMETO

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	02604	10	Cromado	25	2,67
	02606	12	Cromado	25	3,12

BOQUILLA HERMETO

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	02704	10	Cromado	25	1,88
	02706	12	Cromado	25	2,19

TE HERMETO

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	03004	10	Cromado	25	4,77
	03006	12	Cromado	25	5,67

CODO HERMETO

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	03104	10	Cromado	25	4,09
	03106	12	Cromado	25	4,43

TUERCA HERMETO

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	03304	10	Cromado	100	0,71
	03306	12	Cromado	100	0,74

BICONO HERMETO

	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	03402	10	100	0,30
	03403	12	100	0,33

JUNTA PLANA para Reducciones Hermeto

	Código	Medida	Caja Interior	Precio
	R4701	1/2	100	0,11
	R4702	3/4	100	0,21

BOQUILLA LISA

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	02802	10	Color latón	25	0,58
	02803	12	Color latón	25	0,74
	C2802	10	Canarias		0,58

BOQUILLA SOLDAR

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	02902	10	Color latón	25	0,45
	02903	12	Color latón	25	0,55
	C2902	10	Canarias	25	0,46
	C2903	12	Canarias	25	0,57

UNIÓN SOLDAR

	Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
	03602	10	Color latón	25	0,72
	03603	12	Color latón	25	0,87

ACCESORIOS GAS BUTANO

CODO SOLDAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
03702	10	Color latón	25	2,12

TE SOLDAR



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
03802	10	Color latón	25	2,34
03803	12	Color latón	25	2,70

DERIVACIÓN LATÓN D-10



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
03504	10	Cromado	25	5,46

DERIVACIÓN LATÓN



Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
03505	Única	Color latón	25	3,12


DERIVACIÓN ZAMAK




Código	Medida	Acabado	Caja Interior	Precio
03507	Única	Zamak	25	2,30

FITTINGS


Soluciones para los sistemas más habituales de conexión: accesorios de cobre para soldar, accesorios para tubos de PE, accesorios de compresión para PEX y Multicapa y accesorios de bronce para soldar / roscar.



RÁCOR ABOCARDADO




ACCESORIO POLIETILENO
TUERCA EXTERIOR




ACCESORIO POLIETILENO
TUERCA INTERIOR



COMPRESIÓN



BRONCE



FITTINGS COMPRESIÓN

NOVEDAD

Aplicación:

Los accesorios de compresión para tubos de PEX y Multicapa son sistemas de fontanería sencillos y seguros para las instalaciones de fontanería y calefacción.

Características:

- Un solo accesorio para los dos tipos de tubo ARCOPEX® y ARCOKAPA®
- Cuerpo principal y boquilla de conexión fabricado en una sola pieza.
- Componentes metálicos fabricados con latón Europeo CW614N y CW617N.
- Acabado cromado.
- Boquillas con doble junta tórica de EPDM.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.

RÁCOR MACHO



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
863505	16 X 2,00 x 3/8	10	150	1,45
863510	16 X 2,00 x 1/2	10	150	1,57
863515	16 X 2,00 x 3/4	10	120	2,11
863520	20 x 2,00 x 1/2	10	100	2,91
863525	20 x 2,00 x 3/4	10	100	2,94
863540	26 x 3,00 x 3/4	5	50	4,90
863545	26 x 3,00 - 1M	5	50	5,01
863550	32 x 3,00 - 1M	5	40	7,60

RÁCOR HEMBRA



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
863005	16 X 2,00 x 3/8	10	150	1,59
863010	16 X 2,00 x 1/2	10	150	1,73
863015	16 X 2,00 x 3/4	10	120	2,15
863020	20 x 2,00 x 1/2	10	100	2,81
863025	20 x 2,00 x 3/4	10	100	3,05
863055	26 x 3,00 x 3/4	5	50	4,72
863060	26 x 3,00 - 1M	5	50	5,77
863065	32 x 3,00 - 1M	5	40	7,66

UNIÓN IGUAL



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
864010	16 x 2,00	10	120	2,73
864015	20 x 2,00	10	80	4,32
864020	26 x 3,00	5	40	7,59
864025	32 x 3,00	5	30	12,90

UNIÓN REDUCIDA



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
864510	20 x 2,00 - 16 x 2,00	10	80	3,96
864540	26 x 3,00 - 20 x 2,00	5	40	6,57
864545	32 x 3,00 - 26 x 3,00	6	30	9,66

CODO HEMBRA



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
865510	16 X 2,00 x 1/2	10	100	2,55
865515	16 X 2,00 x 3/4	10	80	2,87
865520	20 x 2,00 x 1/2	10	80	3,69
865525	20 x 2,00 x 3/4	10	60	3,83
865540	26 x 3,00 x 3/4	5	40	7,36
865545	26 x 3,00 - 1M	5	40	7,71
865555	32 x 3,00 - 1M	5	25	10,90

CODO MACHO



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
866010	16 X 2,00 x 1/2	10	120	2,03
866015	16 X 2,00 x 3/4	10	100	2,32
866020	20 x 2,00 x 1/2	10	80	3,13
866025	20 x 2,00 x 3/4	10	60	3,15
866050	26 x 3,00 x 3/4	5	40	5,96
866055	26 x 3,00 - 1M	5	40	6,28
866060	32 x 3,00 - 1M	5	25	9,15

CODO BASE FIJACIÓN



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
860010	16 X 2,00 x 1/2	10	60	3,17
860015	16 X 2,00 x 3/4	10	50	3,78
860020	20 x 2,00 x 1/2	10	50	4,23
860025	20 x 2,00 x 3/4	10	40	4,98

CODO IGUAL



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
865010	16 x 2,00	10	100	2,93
865015	20 x 2,00	10	60	4,21
865030	26 x 3,00	5	40	7,35
865035	32 x 3,00	5	20	12,48

TE HEMBRA



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
867010	16 x 1/2 H x 16	10	60	3,62
867020	20 x 3/4 H x 20	10	40	6,21

TE IGUAL



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
860510	16 x 2,00	10	70	4,27
860515	20 x 2,00	10	40	6,51
860530	26 x 3,00	5	25	10,25
860535	32 x 3,00	5	15	16,30

TE REDUCIDA



Código	Medida	Caja Int.	Caja Ext.	Precio
861030	20 x 2,00 x 16 x 2,00 x 16 x 2,00	10	70	6,09
861040	20 x 2,00 x 16 x 2,00 x 20 x 2,00	10	40	6,28
861520	26 x 3,00 x 16 x 2,00 x 26 x 3,00	5	25	8,77
861537	26 x 3,00 x 20 x 2,00 x 26 x 3,00	5	15	10,19



FITTINGS LATÓN

Aplicación:

Los accesorios de latón para tubos de PE de alta y baja densidad son adecuados para las instalaciones domésticas, industriales y distribución de agua potable.

Características principales:

- Disponibles con tuerca de compresión interior y exterior, según serie.
- Bicono metálico.
- Acabado color latón.
- Amplia de gama de figuras y medidas, desde 20 hasta 63.
- Uniones embridadas para las medidas de 75, 90 y 110.

Condiciones de servicio:

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Fluido: agua potable.
- Rango de temperaturas: agua potable hasta 50°C.

FITTINGS LATÓN/TUERCA EXTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

MANGUITO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
46020	20 x 20	10	40	3,16
46025	25 x 25	10	20	4,15
46032	32 x 32	5	15	6,50
46040	40 x 40	1	12	10,77
46050	50 x 50	1	8	15,48
46063	63 x 63	1	3	25,82

MANGUITO Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
45020	1/2 x 20	10	60	1,90
45025	3/4 x 25	10	40	2,77
45032	1 x 32	10	30	4,32
45040	1 1/4 x 40	1	20	6,76
45050	1 1/2 x 50	1	10	9,69
45063	2 x 63	1	6	15,55

MANGUITO Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
44020	1/2 x 20	10	60	2,03
44025	3/4 x 25	10	40	2,85
44032	1 x 32	10	20	4,19
44040	1 1/4 x 40	1	20	6,54
44050	1 1/2 x 50	1	10	9,96
44063	2 x 63	1	6	16,09

CODO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
47020	20 x 20	10	40	3,57
47025	25 x 25	10	20	5,51
47032	32 x 32	1	15	8,08
47040	40 x 40	1	10	12,74
47050	50 x 50	1	5	21,34
47063	63 x 63	1	3	32,15

CODO Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
48020	1/2 x 20	10	60	2,55
48025	3/4 x 25	10	30	3,67
48032	1 x 32	1	25	6,42
48040	1 1/4 x 40	1	10	9,17
48050	1 1/2 x 50	1	6	15,51
48063	2 x 63	1	3	22,91

FITTINGS LATÓN/TUERCA EXTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

CODO Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
49020	1/2 x 20	10	60	2,47
49025	3/4 x 25	10	30	3,52
49032	1 x 32	1	25	5,81
49040	1 1/4 x 40	1	10	8,72
49050	1 1/2 x 50	1	6	17,25
49063	2 x 63	1	3	23,65

TE Igual



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
50020	20 x 20 x 20	10	30	4,93
50025	25 x 25 x 25	5	15	7,63
50032	32 x 32 x 32	1	10	11,22
50040	40 x 40 x 40	1	6	17,24
50050	50 x 50 x 50	1	4	27,95
50063	63 x 63 x 63	1	3	44,97

TE Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
52020	20 x 1/2 x 20	10	30	3,62
52025	25 x 3/4 x 25	10	20	5,90
52032	32 x 1 x 32	5	15	8,57
52040	40 x 1 1/4 x 40	1	6	15,10
52050	50 x 1 1/2 x 50	1	4	30,35
52063	63 x 2 x 63	1	3	37,53

TE Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
51020	20 x 1/2 x 20	10	30	3,83
51025	25 x 3/4 x 25	10	20	6,14
51032	32 x 1 x 32	1	15	9,15
51040	40 x 1 1/4 x 40	1	6	14,70
51050	50 x 1 1/2 x 50	1	4	23,01
51063	63 x 2 x 63	1	3	39,16

CODO APLIQUE



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
53020	1/2 x 20	10	40	2,60
53025	3/4 x 25	5	30	3,90
53032	1 x 32	1	20	6,33

FITTINGS LATÓN/TUERCA EXTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

REFUERZO



Código	Medida	Caja Exterior	Precio
68100	20	10	1,09
68105	25	10	1,57
68110	32	10	2,15
68115	40	10	2,96
68120	50	5	4,57
68125	63	1	8,73

TUERCA



Código	Medida	Precio
A68600	20	1,16
A68605	25	2,32
A68610	32	3,08
A68615	40	5,03
A68620	50	6,61
A68625	63	11,48

BICONO



Código	Medida	Precio
A68700	20	2,18
A68705	25	2,78
A68710	32	2,08
A68715	40	2,21
A68720	50	5,16
A68725	63	7,91

ARANDELA



Código	Medida	Precio
A68740	20	0,48
A68741	25	0,72
A68742	32	1,12
A68743	40	1,19
A68744	50	1,96
A68745	63	2,91

JUNTA TÓRICA



Código	Medida	Precio
A68800	20	0,28
A68805	25	0,45
A68810	32	0,50
A68815	40	0,66
A68820	50	1,00
A68825	63	1,30

FITTINGS LATÓN/TUERCA INTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

MANGUITO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
62020	20 x 20	10	40	4,02
62025	25 x 25	10	30	4,67
62032	32 x 32	5	20	6,44
62040	40 x 40	1	15	10,85
62050	50 x 50	1	9	15,80
62063	63 x 63	1	4	28,07

MANGUITO LARGO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
62020L	20 x 20	10	30	4,90
62025L	25 x 25	10	30	6,23
62032L	32 x 32	5	20	8,98

FITTINGS LATÓN/TUERCA INTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

MANGUITO Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
61020	1/2 x 20	10	70	2,38
61021	1/2 x 25	1	50	2,49
61024	3/4 x 20	1	70	2,22
61025	3/4 x 25	10	50	2,69
61032	1 x 32	10	30	3,88
61040	1 1/4 x 40	1	20	6,69
61050	1 1/2 x 50	1	10	9,31
61063	2 x 63	1	6	15,32

MANGUITO Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
60020	1/2 x 20	10	70	2,45
60021	1/2 x 25	1	50	2,76
60024	3/4 x 20	10	50	2,65
60025	3/4 x 25	10	50	3,02
60026	3/4 x 32	1	30	3,81
60032	1 x 32	10	30	4,07
60040	1 1/4 x 40	1	20	7,37
60050	1 1/2 x 50	1	10	10,94
60063	2 x 63	1	6	16,18

MANGUITO Tuerca Loca



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
69020	1/2 x 20	10	60	4,55
69025	3/4 x 25	10	40	6,25

CODO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
63020	20 x 20	10	40	4,15
63025	25 x 25	10	20	5,30
63032	32 x 32	5	15	7,34
63040	40 x 40	1	8	12,19
63050	50 x 50	1	4	18,26
63063	63 x 63	1	3	30,84

CODO Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
64020	1/2 x 20	10	50	3,40
64021	1/2 x 25	1	40	3,60
64025	3/4 x 25	10	40	3,90
64026	3/4 x 32	1	20	5,44
64032	1 x 32	5	20	5,61
64040	1 1/4 x 40	1	12	9,71
64050	1 1/2 x 50	1	9	13,82
64063	2 x 63	1	4	23,54

FITTINGS LATÓN/TUERCA INTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

CODO Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
65020	1/2 x 20	10	50	2,92
65021	1/2 x 25	1	40	3,28
65025	3/4 x 25	10	40	3,58
65032	1 x 32	5	20	5,83
65040	1 1/4 x 40	1	15	9,01
65050	1 1/2 x 50	1	10	14,30
65063	2 x 63	1	4	22,37

CODO Tuerca Loca



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
69120	1/2 x 20	10	40	3,75
69125	3/4 x 25	10	30	5,22

TE Igual



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
66020	20 x 20 x 20	10	20	6,10
66025	25 x 25 x 25	5	15	7,52
66032	32 x 32 x 32	5	15	10,93
66040	40 x 40 x 40	1	8	17,72
66050	50 x 50 x 50	1	4	28,17
66063	63 x 63 x 63	1	2	44,73

TE Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
67020	20 x 1/2 x 20	10	30	4,64
67021	25 x 1/2 x 25	1	20	4,87
67025	25 x 3/4 x 25	10	20	6,07
67032	32 x 1 x 32	5	15	9,02
67040	40 x 1 1/4 x 40	1	8	14,67
67050	50 x 1 1/2 x 50	1	4	22,30
67063	63 x 2 x 63	1	3	37,01

TE Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68020	20 x 1/2 x 20	10	30	5,13
68021	25 x 1/2 x 25	1	20	5,57
68025	25 x 3/4 x 25	10	20	6,27
68026	32 x 3/4 x 32	1	15	9,45
68032	32 x 1 x 32	1	15	9,20
68040	40 x 1 1/4 x 40	1	8	16,51
68050	50 x 1 1/2 x 50	1	4	21,02
68063	63 x 2 x 63	1	3	37,18

FITTINGS LATÓN/TUERCA INTERIOR

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

CODO Aplique



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68090	1/2 x 20	10	40	5,31
680903	1/2 x 25	1	30	5,21
680901	3/4 x 25	5	30	5,76
680902	1 x 32	1	20	8,03

REFUERZO



Código	Medida	Caja Exterior	Precio
68100	20	10	1,09
68105	25	10	1,57
68110	32	10	2,15
68115	40	10	2,96
68120	50	5	4,57
68125	63	1	8,73

TUERCA



Código	Medida	Precio
A68200	20	1,33
A68205	25	1,83
A68210	32	2,67
A68215	40	4,99
A68220	50	6,64
A68225	63	10,98

BICONO



Código	Medida	Precio
A68300	20	1,28
A68305	25	1,82
A68310	32	1,94
A68315	40	1,94
A68320	50	5,06
A68325	63	8,02

ARANDELA



Código	Medida	Precio
A68400	20	0,27
A68405	25	0,28
A68410	32	0,43
A68415	40	0,92
A68420	50	1,60
A68425	63	1,67

JUNTA TÓRICA



Código	Medida	Precio
A68500	20	0,43
A68505	25	0,11
A68510	32	0,21
A68515	40	0,52
A68520	50	0,54
A68525	63	0,68

FITTINGS LATÓN/EMBRIDADO

Accesorios de latón para tubo de polietileno PN 16 bar

MANGUITO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68080	75 x 75	1	4	61,66
68081	90 x 90	1	4	123,96
68082	110 x 110	1	2	225,21

MANGUITO Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68075	2 1/2 x 75	1	6	35,26
68076	3 x 90	1	5	58,72
68077	4 x 110	1	2	148,67

MANGUITO Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68070	2 1/2 x 75	1	6	36,91
68071	3 x 90	1	5	57,51
68072	4 x 110	1	3	156,84

CODO Doble



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68085	75 x 75	1	3	86,36
68086	90 x 90	1	1	169,92
68087	110 x 110	1	1	289,54

CODO Macho



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68088	2 1/2 x 75	1	4	52,77
68089	3 x 90	1	2	138,00
68098	4 x 110	1	1	247,86

CODO Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68091	2 1/2 x 75	1	4	54,58
68092	3 x 90	1	1	127,28
68093	4 x 110	1	1	221,11

TE Igual




Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68094	75 x 75 x 75	1	2	116,77
68095	90 x 90 x 90	1	1	166,35
68096	110 x 110 x 110	1	1	397,78

TE Hembra



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
68097	75 x 2 1/2 x 75	1	2	148,42
68073	90 x 3 x 90	1	1	194,92
68074	110 x 4 x 110	1	1	318,15



RÁCORS ABOCARDADOS

Aplicación:

Los accesorios de cobre para unión soldada con tubos de cobre están recomendados para una amplia gama de aplicaciones en la distribución y conducción de fluidos.

Instalaciones domésticas e industriales de agua potable.

Producción y distribución de agua caliente sanitaria.

Calefacción.

Instalaciones domésticas e industriales de gas.

Equipos e instalaciones solares térmicas.

Aplicaciones geotérmicas.

RÁCORS ABOCARDADOS DE COBRE

Accesorios de cobre para soldar - roscar

5062 RÁCOR con REBORDE 359 GCU



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
04526	3/8 x 12	25	500	0,82
04528	3/8 x 15	25	500	0,86
04529	1/2 x 12	25	400	0,72
04530	1/2 x 14	25	400	0,82
04531	1/2 x 15	25	350	0,71
04532	1/2 x 16	25	400	0,80
04533	1/2 x 18	25	300	0,86
04534	1/2 x 22	25	200	1,38
04536	3/4 x 15	25	250	1,20
04538	3/4 x 18	25	200	1,08
04539	3/4 x 22	25	150	1,04
04540	3/4 x 28	25	100	2,13
04542	1 x 22	25	100	1,84
04543	1 x 28	25	100	2,41
04544	1 1/4 x 28	10	60	4,06
04545	1 1/4 x 35	10	50	3,97
04546	1 1/2 x 42	5	40	5,71
04549	2 x 42	5	20	10,03
04547	2 x 54	4	20	8,17
V4529	20/150 x 12	25	300	0,95
V4531	20/150 x 15	25	250	0,93
V4533	20/150 x 18	25	250	1,12

5062 RÁCOR con REBORDE Y PRECINTO 359 GCU



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
04448	1/2 x 12	25	400	0,99
04449	1/2 x 14	25	350	0,74
04450	1/2 x 15	25	350	0,85
04460	1/2 x 18	25	300	1,00
04463	3/4 x 15	25	250	1,54
04462	3/4 x 18	25	200	1,23
04452	3/4 x 22	25	150	1,33
04466	7/8 x 15	25	150	2,05
04459	7/8 x 18	25	150	2,05
04453	7/8 x 22	25	150	1,78
04465	1 x 18	25	100	2,37
04458	1 x 22	25	150	2,28
04454	1 x 28	25	100	2,29
04467	1 1/4 x 28	10	60	4,28
04455	1 1/4 x 35	10	50	4,80
04456	1 1/2 x 42	5	40	6,09
04457	2 x 54	4	20	11,60

RÁCORS ABOCARDADOS DE COBRE

Accesorios de cobre para soldar - roscar

5063 RÁCOR CURVO con REBORDE 2 AGCU



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
04561	1/2 x 12	25	250	1,25
04563	1/2 x 15	25	200	1,31
04565	1/2 x 18	25	200	1,50
04568	3/4 x 15	25	150	1,95
04570	3/4 x 18	25	150	1,84
04571	3/4 x 22	25	100	1,88
04575	1 x 28	10	70	3,80

5063 RÁCOR CURVO con REBORDE Y PRECINTO 2 AGCU



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
04470	1/2 x 12	25	200	1,42
04471	1/2 x 15	25	250	1,29
04472	1/2 x 18	25	225	1,46
04473	3/4 x 18	25	150	2,28
04474	3/4 x 22	25	100	2,41
04476	7/8 x 22	25	75	3,27
04477	1 x 28	25	50	4,33

5065 RÁCOR CURVO PLANO 2 AGCU



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
P4560FR	3/8 x 12	10	300	0,87
P4580FR	3/8 x 14	10	250	0,93
P4561FR	1/2 x 12	10	300	0,97
P4562FR	1/2 x 14	10	250	1,01
P4563FR	1/2 x 15	10	250	1,04
P4564FR	1/2 x 16	10	200	1,01
P4565FR	1/2 x 18	10	200	1,21
P4566FR	1/2 x 22	10	100	1,47
P4567FR	3/4 x 14	10	200	1,98
P4568FR	3/4 x 15	10	150	1,80
P4569FR	3/4 x 16	10	150	1,36
P4570FR	3/4 x 18	10	150	1,62
P4571FR	3/4 x 22	10	50	1,45
P4573FR	1 x 22	10	80	2,95
P4575FR	1 x 28	10	70	3,50

RÁCORDS ABOCARDADOS DE COBRE

Accesorios de cobre para soldar - roscar

5066 RÁCOR PLANO 359 GCU




Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
P4525FR	3/8 x 10	10	500	0,65
P4526FR	3/8 x 12	10	500	0,50
P4527FR	3/8 x 14	10	500	0,52
P4528FR	3/8 x 15	10	250	0,78
P4520FR	1/2 x 10	10	400	0,93
P4529FR	1/2 x 12	10	400	0,62
P4530FR	1/2 x 14	10	350	0,58
P4531FR	1/2 x 15	10	350	0,71
P4532FR	1/2 x 16	10	400	0,76
P4533FR	1/2 x 18	10	300	0,90
P4534FR	1/2 x 22	10	250	1,29
P4535FR	3/4 x 14	10	200	1,14
P4536FR	3/4 x 15	10	250	1,21
P4537FR	3/4 x 16	10	200	1,10
P4538FR	3/4 x 18	10	200	1,27
P4539FR	3/4 x 22	10	150	1,45
P4540FR	3/4 x 28	10	100	2,05
P4541FR	1 x 18	10	150	2,16
P4542FR	1 x 22	10	150	1,78
P4543FR	1 x 28	10	100	2,16
P4544	1 1/4 x 28	10	60	3,52
P4545	1 1/4 x 35	10	50	4,10
P4546	1 1/2 x 42	5	40	5,23
P4549	2 x 42	5	20	9,05
P4547	2 x 54	4	20	10,12



ACCESORIOS/REPUESTOS

TEFLÓN



Código	Medida	Caja Interior	Precio
05301	12 x 0,75 x 12	200	0,36
05302	19 x 0,75 x 12	250	0,42
05303	25 x 0,75 x 12	200	0,90

ABRAZADERA TUBO



Código	Medida	Caja Interior	Caja Exterior	Precio
04802	10	5	500	0,81
04803	12	5	500	0,81

ABRAZADERA GOMA



Código	Medida	Caja Interior	Precio
04901	14 x 16	100	0,45
04902	16 x 18	100	0,45

REPUESTOS

MANDO PALANCA Serie TAJO 2000



Código	Medida
1758021	1/4 - 3/8
1758011	1/2 - 3/4
1758014	1 - 1 1/4
1758056	1 1/2 - 2
1758057	2 1/2
08106	3 - 4

MANDO PALANCA INOXIDABLE Serie TAJO 2000



Código	Medida
1758038	1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
1758039	1" - 1 1/4"
1758059	1 1/2" - 2"
1758058	2 1/2"

MANDO PALANCA Serie TAJO 2000 Solar



Código	Medida
1759160	1/4 - 3/8
1759161	1/2 - 3/4
1758099	1 - 1 1/4
1759162	1 1/2 - 2

MANDO PALANCA INOX Serie Tajo 2000 ANTICAL



Código	Medida
1759093	1/2 - 3/4
1759095	1 - 1 1/4

MANDO UNIVERSAL Serie TAJO 2000



Código	Medida
1181300	3/8 - 1/2 - 3/4
1181310	1 - 1 1/4
1181320	1 1/2 - 2 - 2 1/2

MANDO PALANCA Serie TURIA



Código	Medida
1759165	1/4 - 3/8
1759156	1/2 - 3/4
1759157	1 - 1 1/4
1759166	1 1/2 - 2
1759167	2 1/2

MANDO PALANCA Serie JUCAR



Código	Medida
XM016	ø 16 y ø 20
XM017	ø 25, ø 26 y ø 32

MANDO PALANCA Serie JARDÍN



Código	Medida
1758002	1/2 - 3/4 - 1
1758055	1/2 - 3/4 - 1 acero inox

MANDO PALANCA Serie MIÑO



Código	Medida
1758023	1/2 - 3/4
1758024	1 - 1 1/4
1759168	1 1/2 - 2
1759169	2 1/2

MANDO PALANCA Serie TER



Código	Medida
1758030	1/2 - 3/4 - 7/8
1758072	1
1758032	1 1/4 - 1 1/2
1758062	2 - 2 1/2

MANDO MARIPOSA Serie TURIA



Código	Medida
1181266	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4
1180680	1

MANDO MARIPOSA Serie TAJO 2000



Código	Medida
1181261	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4
1180015	1

MANDO MARIPOSA Serie SIL



Código	Medida
1180672	1/2 - 3/4

MANDO MARIPOSA Serie TER Y MIÑO



Código	Medida
1181260	1/2 - 3/4 - 7/8
1180016	1 1/4

MANDO ARQUETA



Código	Medida	
1180086	1/4 - 1/2 - 3/4	Cuadradillo 20 x 20
1180062	1/2 - 3/4	Cuadradillo 30 x 30
1180063	1 - 1 1/4	Cuadradillo 30 x 30
1180065	1 1/2 - 2 - 2 1/2	Cuadradillo 30 x 30
08112	1 1/2 - 2 - 2 1/2	Cuadradillo 30 x 30
Kit para transformar palanca o mariposa en arqueta: incluye tornillo, mando y eje		

MANDOS Serie TEXAS



Código	Tipo	
1181821	Palanca	Cromado
1181865	Master	Cromado
1181830	Tech	Cromado
1181690	Star	Cromado
1181930	Oculto (ABS)	Cromado
1180004	Oculto (metal)	Cromado

MANDOS Series CALEFACCIÓN



Código	Tipo
1181072	Teide V1
1301291	Detentor
1181980	Teide
1802030	Tapa Teide

PLAFONES Y CASQUILLOS Serie TEXAS



Código	Tipo
1420280	Plafón ABS cromado
1420037	Plafón Metal
1330320	Casquillo Cromado

PLAFONES Series A-80 y L



Código	Medida
1420150	3/8 Cromado A-80
1420100	1/2 Cromado A-80, L-85, Combi
1420110	1/2 Cromado A-80 Asag
1420120	1/2 Cromado A-80, Diam 64 mm
1420271	1/2 Cromado A-80 Design
1420190	1/2 Cromado L.86, L-94, A-80 F
1420300	1/2 Cromado Combi MAC

BICONO Serie A-80



Código	Medida
1690380	3/8
1690400	1/2
1690360	3/8 largo

BOQUILLA Serie JARDÍN



Código	Medida
08401	1/2 x 1/2 Boquilla de 15
08404	1/2 x 3/4 Boquilla de 15
08402	3/4 x 3/4 Boquilla de 20
08403	1 x 1 Boquilla de 25

TUERCA Serie A-80



Código	Medida
1300001	3/8 Tuerca corta
1301303	1/2 Tuerca larga
1300003	3/8 Tuerca larga

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Pedidos:

Todos los pedidos se entenderán como compra en firme. Las referencias del pedido se suministrarán en cajas completas según tarifa vigente.

2. Portes:

Todo pedido superior a **350€** (impuestos indirectos no incluidos), se enviará a PORTES PAGADOS hasta el destino donde la agencia tenga su servicio directo. Desde este punto la reexpedición será por cuenta de VALVULAS ARCO, S.L.

Para Canarias, Ceuta y Melilla el importe tendrá que ser superior a 800€ para portes pagados.

Los pedidos que incluyan materiales plásticos serán a portes pagados cuando superen los 600 €.

Los portes correspondientes a los pedidos que se soliciten urgentes y que necesiten de otra agencia distinta a la que Arco tiene contratada, serán por cuenta del cliente.

3. Recepción:

Se recomienda la verificación del número de bultos recibidos y buen estado del embalaje. Cualquier anomalía debe ser comunicada de inmediato al transportista, haciéndolo constar en el albarán de entrega del transportista.

4. Garantía:

Conforme a la legislación vigente y validación por el personal técnico de VALVULAS ARCO, S.L.

5. Devoluciones:

Será requisito indispensable para proceder a realizar cualquier devolución la cumplimentación de la solicitud de "Modelo Normalizado de Devolución de Producto" siempre dentro del plazo de los **7 días naturales** a la recepción del material por su parte. La solicitud deberá enviarse por fax o por e-mail a VALVULAS ARCO, S.L., siguiendo las instrucciones de dicho modelo. Autorizada la misma, **si hay una causa correcta**, deberán remitir el material con albarán descriptivo en su envío.

No se admitirán devoluciones de material que esté fuera de catálogo o que, estando en catálogo, haya sufrido modificaciones de diseño o funcionales.

Los abonos por devoluciones de material no defectuoso y en buen estado tendrán un demérito en función de la siguiente escala:

Devolución en fecha superior a:

De 6 a 12 meses desde fecha factura 15%

De 12 a 18 meses desde fecha factura 30%

De 18 a 24 meses desde fecha factura 50%

Más de 24 meses desde factura no se admitirá devolución.

Las devoluciones de material no defectuoso y en buen estado de pedidos de ARCO Sistemas (Tubo, válvula y accesorios) **se abonarán en material de ARCO, y no en dinero**, aplicando la misma escala de demérito arriba indicada.

6. Forma de Pago:

Según la legislación vigente.

- Por anticipo a fecha de proforma, 3%
- Por pronto pago dentro de los 15 días fecha factura, 2%
- Por pronto pago dentro de los 30 días fecha factura, 1%.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

7. Catálogo de Producto y Tarifa.

La presente tarifa de precios sustituye a las anteriores tarifas y ofertas.

VÁLVULAS ARCO, S.L., se reserva la facultad de cambiar, en cualquier momento, el diseño y materiales de cualquiera de sus productos, así como sus precios.

El hecho de cursar un pedido a ARCO implica la aceptación de todas las condiciones generales de venta.

DECLARACIÓN DE GARANTÍAS PARA ARCO SISTEMAS

Quando la instalación haya sido ejecutada profesionalmente mediante el seguimiento estricto del **Código Técnico de Edificación o cualquier norma de aplicación**, ARCO Sistemas ofrece la siguiente garantía:

Durante los 10 años a partir de la fecha en la que nuestros productos son entregados, garantizamos por cualquier daño como resultado de deficiencias de origen en el material.

- a) cualquier daño en el sistema de tubos
- b) cualquier daño en otros lugares, causando daños consecuentes
- c) otros gastos de terceros, resultantes de la eliminación, inspección de desmontaje, o descubrimiento de material defectuoso o por el montaje e instalación de material no defectuoso de sustitución suministrado por nosotros.

La garantía comprende en su conjunto los sistemas ARCOpex® y ARCOkapa®, es decir, tubo, accesorios y válvulas, siempre que hayan sido suministrados por nosotros.

Nos aceptaremos garantizar instalaciones con montaje no adecuado o instalaciones con deficiencias o ejecutadas con (o para) agua que no cumple con las normas oficiales de calidad para agua potable (por ejemplo PH >9. PH < 6, o aguas con durezas > 35º franceses).

El **Código Técnico de Edificación o cualquier norma de aplicación** son la base de criterio para juzgar todas las reclamaciones.

Para las reclamaciones compartidas en a), b) y c) existe un seguro general de productos con una firma de primer nivel, cubriendo la suma siguiente:

600.000€, suma global por daños a las personas y a las propiedades por reclamación y año.

La extensión del seguro de los productos cubre los gastos causados por los defectos directamente.

No aceptaremos ninguna responsabilidad en productos desmontados sin la presencia de algún técnico autorizado por ARCO Sistemas que verifique la realización del daño a reclamar.



Avda. del Cid, 8
46134 - Foios - Valencia - España
Telf. (+34) 963 171 070

Atención al cliente:
atencioncliente@valvulasarco.es
Telf. (+34) 961 499 430
Fax. (+34) 961 499 609

Depto. Ventas:
nacional@valvulasarco.es
Telf. (+34) 963 171 070
Fax. (+34) 961 499 609

www.valvulasarco.com