




Depósitos y accesorios – Gasoil, Agua potable, Depuración de aguas residuales Tarifa 7|2012



Julio 2012

Sus interloc

SERVICIO COMERCIAL ESPAÑA, PORTUGAL





Autores



ESPAÑA



1 César Corbacho

Móv. 669729081
E-Mail cesar.corbacho@schuetz.net



2 Juan Tomás Navas

Tel. 96 2763038
Fax 96 2762124
Móv. 615064111
E-Mail ramon@tomasnava.es



3 Mª Carmen Gómez Cantero

Tel./Fax 967 550008
Móv. 619115094
E-Mail mc.cantero@terra.es



4 Ernesto Faciaben

Tel. 958 207761
958 207800
Fax 958 209706
Móv. 667484866
E-Mail e.faciaben@cgac.es



5 José Maria Chamorro

Tel. 956 440857
Fax 956 441355
Móv. 609509685
E-Mail info@jmchamorro.com



6 Pedro Polo

Tel./Fax 924 459268
Móv. 655975835
E-Mail retecen@yahoo.es



7 Pedro Urrutia

Móv. 683143816
E-Mail pedro.urrutia@schuetz.net



8 José Ignacio Moradiellos

Tel. 986 229451
Fax 986 114677
Móv. 610229451
E-Mail moradiellos@mundo-r.com



9 Luis Arranz

Móv. 679324393
E-Mail luis.arranz@schuetz.net



10 José García

Tel. 944545200
E-Mail rjg@rjg.es



11 J.A. Pérez Ramos

Tel. 876 241580
Fax 876 241581
Móv. 605979881
E-Mail joseantonio@japerez.es
anacarmen@japerez.es



12 Francisco Guedes

Tel. 922310510
Fax 922310115
Móv. 608646570
E-Mail francisco@guedes.es

Indice

Sus interlocutores.....	2
Sistemas TANK IN TANK	4
Variantes de colocación sistemas TANK IN TANK	6
DEPOSITO MODULAR (simple pared) con variantes de colocación	8
DEPOSITOS BATERIA (simple pared) con variantes de colocación	10
EURODEPOSITOS (simple pared) con variantes de colocación	12
Complementos para depósitos de gasóleo.....	13
DEPOSITOS AQUA BLOCK PARA AGUA	15
DEPOSITOS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	18



TANK IN TANK

TANK IN TANK plástico

Con cubeto de retención integrado, protección UV, 10 años de garantía, barrera contra olores SMP y con sello de calidad PROOFED BARRIER.

Una solución para cada espacio



TANK IN TANK plástico 750 l	
Largo	1.200 mm
Ancho	660 mm
Alto sin tubos	1.485 mm
Alto con tubos	1.685 mm
Peso	46 kg
No. Artículo	4008325
Precio	584,30 €

TANK IN TANK plástico 1.000 l	
Largo	1.420 mm
Ancho	660 mm
Alto sin tubos	1.685 mm
Alto con tubos	1.885 mm
Peso	59 kg
No. Artículo	4008321
Precio	700,27 €

TANK IN TANK plástico 1.500 l	
Largo	1.720 mm
Ancho	770 mm
Alto sin tubos	1.720 mm
Alto con tubos	1.920 mm
Peso	90 kg
No. Artículo	4008326
Precio	1.072,00 €

TANK IN TANK plástico 2.000 l	
Largo	2.200 mm
Ancho	770 mm
Alto sin tubos	1.700 mm
Alto con tubos	1.800 mm
Peso	145 kg
No. Artículo	4008865
Precio	1.490,43 €

Nueva generación del TANK IN TANK plástico modular, ideal para la construcción nueva y la renovación



TANK IN TANK plástico 750 l Special	
Largo	750 mm
Ancho	NOVEDAD 750 mm
Alto sin tubos	1.700 mm
Alto con tubos	1.850 mm
Peso	40 kg
No. Artículo	4019093
Precio	686,83 €

TANK IN TANK plástico 1.000 l Special	
Largo	840 mm
Ancho	820 mm
Alto sin tubos	1.965 mm
Alto con tubos	2.115 mm
Peso	50 kg
No. Artículo	4019603
Precio	739,47 €

La combinación de plástico y acero, TANK IN TANK con palet



TANK IN TANK acero 700 l	
Largo	1.135 mm
Ancho	727 mm
Alto sin tubos	1.160 mm
Alto con tubos	1.310 mm
Peso	57 kg
No. Artículo	4019465
Precio	737,84 €

TANK IN TANK acero 1.000 l	
Largo	1.135 mm
Ancho	725 mm
Alto sin tubos	1.600 mm
Alto con tubos	1.700 mm
Peso	81 kg
No. Artículo	4019466
Precio	859,57 €

NK



La combinación de plástico y acero, MULTITANK sin palet



MULTITANK acero 200 l

Diámetro	585 mm
Alto sin tubos	882 mm
Alto con tubos	895 mm
Peso	22 kg
No. Artículo	987700
Precio	343,20 €

MULTITANK acero 700 l

Largo	1.140 mm
Ancho	725 mm
Alto sin tubos	1.100 mm
Alto con tubos	1.300 mm
Peso	51 kg
No. Artículo	4019463
Precio	722,77 €

MULTITANK acero 1.000 l

Largo	1.140 mm
Ancho	725 mm
Alto sin tubos	1.540 mm
Alto con tubos	1.740 mm
Peso	78 kg
No. Artículo	4019464
Precio	844,13 €

Accesorios TANK IN TANK/MULTITANK

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, **NOVEDAD** sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje, también apto para bio-diesel EL A Bio hasta Bio 10.

Modelo	Kit A		Kit B		Kit CDL	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
TANK IN TANK plástico 750 l	4019429	312,14 €	4019434	215,46 €	4019436	583,11 €
TANK IN TANK plástico 1.000 l	4019429	312,14 €	4019434	215,46 €	4019441	588,26 €
TANK IN TANK plástico 1.500 l	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	—	—
TANK IN TANK plástico 2.000 l	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	—	—
TANK IN TANK plástico 750 l Special	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	4019439	537,00 €
TANK IN TANK plástico 1.000 l Special	4019429	312,14 €	4019433	239,57 €	4019438	533,83 €
TANK IN TANK / MULTITANK acero 700 l / 1.000 l	4019429	312,14 €	4019432	208,86 €	4019437	566,83 €

TANK IN TANK

Variantes de colocación TANK IN TANK plástico (TIT)

Denominación	T 101	T 102	T103	T 104	T 105	T 201
Número de depósitos	1	2	3	4	5	2
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL
Superficie ocupada en mm TIT 750 I	660 x 1.200	1.420 x 1.200	2.180 x 1.200	2.940 x 1.200	3.700 x 1.200	660 x 2.460
Superficie ocupada en mm TIT 750 I Special	750 x 750	1.595 x 750	2.440 x 750	3.285 x 750	4.130 x 750	750 x 1.595
Superficie ocupada en mm TIT 1.000 I	660 x 1.420	1.420 x 1.420	2.180 x 1.420	2.940 x 1.420	3.700 x 1.420	660 x 2.910
Superficie ocupada en mm TIT 1.000 I Special	820 x 840	1.740 x 840	2.260 x 840	3.580 x 840	4.500 x 840	820 x 1.790
Superficie ocupada en mm TIT 1.500 I	770 x 1.720	1.615 x 1.720	2.460 x 1.720	3.305 x 1.720	4.150 x 1.720	–
Superficie ocupada en mm TIT 2.000 I	770 x 2.200	1.615 x 2.200	2.460 x 2.200	3.305 x 2.200	4.150 x 2.200	–
Precio para TIT 750 I	896,44 €	1.696,20 €	2.495,96 €	3.295,72 €	4.095,48 €	2.063,85 €
Precio para TIT 750 I Special	998,97 €	1.894,66 €	2.790,35 €	3.686,04 €	4.581,73 €	2.222,80 €
Precio para TIT 1.000 I	1.012,41 €	1.928,14 €	2.843,87 €	3.759,60 €	4.675,33 €	2.300,94 €
Precio para TIT 1.000 I Special	1.051,61 €	2.030,65 €	3.009,69 €	3.988,73 €	4.967,77 €	2.324,91 €
Precio para TIT 1.500 I	1.384,14 €	2.665,00 €	3.945,86 €	5.226,72 €	6.507,58 €	–
Precio para TIT 2.000 I	1.802,57 €	3.501,86 €	5.201,15 €	6.900,44 €	8.599,73 €	–

Variantes de colocación TANK IN TANK acero

Denominación	T 101	T 102	T103	T 104	T 105	T 201
Número de depósitos	1	2	3	4	5	2
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL
Superficie ocupada en mm	727 x 1.135	1.487 x 1.135	2.247 x 1.135	3.007 x 1.135	3.767 x 1.135	727 x 2.310
Precio para 700 I	1.049,98 €	1.996,68 €	2.943,38 €	3.890,08 €	4.836,78 €	2.354,65 €
Precio para 1.000 I	1.171,71 €	2.240,14 €	3.308,57 €	4.377,00 €	5.445,43 €	2.598,11 €


Distancias a la pared:

Colocación de una fila: un lado frontal 400 mm, todos los demás 50 mm. Colocación de dos líneas: lado frontal y lateral 400 mm, los lados opuestos 50 mm.

Distancia al techo:

Colocación de una fila: no hay normas, recomendación mínimo 15 cm por encima de los conductos para el montaje.

Colocación en dos filas: 600 mm, si no se puede alcanzar cada depósito individual desde el suelo.



Los depósitos pueden ser utilizados para el almacenaje sin presión de los siguientes líquidos:

1. Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1¹
2. Diesel según DIN EN 590⁴.
3. Diesel según DIN EN 14214³ (bio-diesel) (sólo admisible en depósitos marcados con SMP).
4. Fuel EL A Bio 5 hasta Bio 15 según DIN V 51603-6² (aditivo de FAME según DIN EN 14214; sin componentes adicionales alternativos) sólo en depósitos con tratamiento SMP.
5. Lubricantes, aceites hidráulicos, aceites térmicos Q, en estado puro o mezclado, punto de inflamación superior a 55 °C.
6. Lubricantes, aceites hidráulicos, aceites térmicos Q, punto de inflamación superior a 55 °C; origen y punto de inflamación deben ser comprobados por el fabricante.
7. Aceites vegetales como aceite de semillas de algodón, de oliva, de colza, de ricino o de germen de trigo en cualquier concentración.
8. Etilenglicol (CH₂OH) como anticongelante.

Para el TANK IN TANK acero sólo aplican los puntos 1, 2, 3, 4 y 7.

NK





T 202	T 203	T 204	T 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.420 x 2.460	2.180 x 2.460	2.940 x 2.460	3.700 x 2.460
1.595 x 1.595	2.440 x 1.595	3.285 x 1.595	4.130 x 1.595
1.420 x 2.910	2.180 x 2.910	2.940 x 2.910	3.700 x 2.910
1.740 x 1.790	2.660 x 1.790	3.580 x 1.790	4.500 x 1.790
—	—	—	—
—	—	—	—
3.447,91 €	5.047,43 €	6.646,95 €	8.246,47 €
3.805,32 €	5.596,70 €	7.388,08 €	9.179,46 €
3.916,94 €	5.748,40 €	7.579,86 €	9.411,32 €
4.043,42 €	6.001,50 €	7.959,58 €	9.917,66 €
—	—	—	—
—	—	—	—

L1	L3
3	5
1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
1.420 x 2.460	2.180 x 2.460
1.595 x 1.595	2.440 x 1.595
1.420 x 2.910	2.180 x 2.910
1.740 x 1.790	2.660 x 1.790
—	—
—	—
2.648,15 €	4.247,67 €
2.909,63 €	4.701,01 €
3.001,21 €	4.832,67 €
3.064,38 €	5.022,46 €
—	—
—	—

T 202	T 203	T 204	T 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.487 x 2.310	2.247 x 2.310	3.007 x 2.310	3.767 x 2.310
4.039,19 €	5.932,59 €	7.825,99 €	9.719,39 €
4.526,11 €	6.662,97 €	8.799,83 €	10.936,69 €

L1	L3
3	5
1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
1.487 x 2.310	2.247 x 2.310
3.092,49 €	4.985,89 €
3.457,68 €	5.594,54 €



Más variantes de colocación disponibles.
Contáctenos en caso de demanda.

9. Productos fotoquímicos corrientes en el mercado en concentración de uso (nuevos y usados) con una densidad máxima de 1,15 g/cm³.
10. Agua (solución) amoniacal NH₄OH, hasta la solución saturada.
11. Solución de urea pura 32,5 % (Adblue) como agente reductor NO x⁴.

¹ DIN 51 603-1: 2008-08 „Combustibles líquidos, aceites combustibles, parte 1: aceite combustible EL requisitos mínimos“. (Flüssige Brennstoffe, Heizöle, Teil 1: Heizöl EL Mindestanforderungen).

² DIN V 51603-6: 2010-05 „Combustibles líquidos, aceites combustibles, parte 6: aceite combustible EL A requisitos mínimos“ (Flüssige Brennstoffe, Heizöle, Teil 6: Heizöl EL A Mindestanforderungen).

³ DIN EN 14214: 2010-04 combustible para vehículos - ácido graso-metilester (FAME) para motores Diesel, requisitos y normas para los ensayos, versión alemana EN 14214:2008 + A1:2009 (Kraftstoff für Kraftfahrzeuge - Fettsäure-Methylester (FAME) für Dieselmotoren, Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 14214: 2008 + A1: 2009).

⁴ DIN EN 590: 2010-05 combustible para vehículos, diesel, requisitos y normas para los ensayos, versión alemana EN 590:2008+A1:2009 (Kraftstoff für Kraftfahrzeuge, Dieselmotoren, Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 590: 2008 + A1: 2009).

DEPÓSITO MOD

DEPÓSITO MODULAR (MT)

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, depósitos sin bandajes para colocación en línea, batería, en L y angular, 10 años de garantía, es obligatorio colocarlos dentro de un cubeto de retención.

Los más versátiles entre los depósitos de simple pared



DEPÓSITO MODULAR 750 I		DEPÓSITO MODULAR 1.000 I	
Largo	735 mm	Largo	780 mm
Ancho	735 mm	Ancho	780 mm
Alto sin tubos	1.653 mm	Alto sin tubos	1.950 mm
Alto con tubos	1.653 mm	Alto con tubos	1.950 mm
Peso	22 kg	Peso	29 kg
No. Artículo	4002329	No. Artículo	4002331
Precio	278,16 €	Precio	387,62 €

Variantes de colocación DEPÓSITO MODULAR

Denominación, contenido MT 750 I	M 101	M 102	M 103	M 104	M 105
Número de depósitos	1	2	3	4	5
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	735 x 735	735 x 1.595	735 x 2.455	735 x 3.315	735 x 4.175
Precio para variante 750 I	590,30 €	1.077,32 €	1.564,34 €	2.051,36 €	2.538,38 €

Denominación, contenido MT 1.000 I	M 1101	M 1102	M 1103	M 1104	M 1105
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	780 x 780	780 x 1.660	780 x 2.560	780 x 3.460	780 x 4.360
Precio para variante 1.000 I	699,76 €	1.296,24 €	1.892,72 €	2.489,20 €	3.085,68 €


Distancias a la pared:

Colocación de una fila: un lado frontal 400 mm, todos los demás 50 mm. Colocación de dos líneas: lado frontal y lateral 400 mm, los lados opuestos 50 mm.

Distancia al techo:

Colocación de una fila: no hay normas, recomendación mínimo 15 cm por encima de los conductos para el montaje.

Colocación en dos filas: 600 mm, si no se puede alcanzar cada deposito individual desde el suelo.



MODULAR



Accesorios del DEPÓSITO MODULAR

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, **NOVEDAD** sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.



Modelo	Kit A		Kit B		Kit CDL	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
DEPÓSITO MODULAR 750 l / 1.000 l	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	4019439	537,00 €

M 202	M 203	M 204	M 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.595 x 1.595	1.595 x 2.455	1.595 x 3.315	1.595 x 4.175
2.170,64 €	3.144,68 €	4.118,72 €	5.092,76 €

M 1202	M 1203	M 1204	M 1205
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.710 x 1.710	1.710 x 2.560	1.710 x 3.380	1.710 x 4.360
2.608,48 €	3.801,44 €	4.994,40 €	6.187,36 €

Var. especiales	L1	L3
	3	5
	1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
	1.595 x 1.595	1.595 x 2.455
	1.683,62 €	2.657,66 €

Var. especiales	L1	L3
	1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
	1.710 x 1.710	1.710 x 2.560
	2.012,00 €	3.204,96 €



Más variantes de colocación disponibles.
Contáctenos en caso de demanda

DEPÓSITO DE

DEPÓSITO DE BATERÍA

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, depósitos con bandajes horizontales o verticales, 10 años de garantía.
Usar obligatoriamente con cubeto de retención.

El clásico



DEPÓSITO BATERÍA 1.000 l		DEPÓSITO BATERÍA 1.600 l	
Largo	1.342 mm	Largo	1.660 mm
Ancho	620 mm	Ancho	730 mm
Alto sin tubos	1.668 mm	Alto sin tubos	1.675 mm
Alto con tubos	1.786 mm	Alto con tubos	1.840 mm
Peso	37 kg	Peso	64 kg
No. Artículo	4002123	No. Artículo	783617
Precio	378,24 €	Precio	544,49 €
DEPÓSITO BATERÍA 2.000 l		DEPÓSITO BATERÍA 2.500 l	
Largo	2.100 mm	Largo	2.260 mm
Ancho	730 mm	Ancho	880 mm
Alto sin tubos	1.695 mm	Alto sin tubos	1.560 mm
Alto con tubos	1.835 mm	Alto con tubos	1.705 mm
Peso	85 kg	Peso	139 kg
No. Artículo	4002337	No. Artículo	783668
Precio	1.012,66 €	Precio	1.124,29 €

Accesorios del DEPÓSITO DE BATERÍA (BT)

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, **NOVEDAD** sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.

Modelo	Kit A		Kit B	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
BT 1.000 l / 1.600 l / 2.000 l	4020403	235,00 €	4020404	242,74 €
BT 2.500 l	4020403	235,00 €	4020411	208,43 €

BATERÍA



DEPÓSITO BATERÍA 1.000 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	1.342 x 620	1.342 x 1.330	1.342 x 2.040	1.342 x 2.750	1.342 x 3.460
Precio por variante 1.000 l	613,24 €	1.234,22 €	1.855,20 €	2.476,18 €	3.097,16 €

DEPÓSITO BATERÍA 1.600 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	1.600	3.200	4.800	6.400	8.000
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	1.660 x 730	1.660 x 1.550	1.660 x 2.370	1.660 x 3.190	1.660 x 4.010
Precio por variante 1.600 l	779,49 €	1.566,72 €	2.353,95 €	3.141,18 €	3.928,41 €

DEPÓSITO BATERÍA 2.000 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	2.100 x 730	2.100 x 1.550	2.100 x 2.370	2.100 x 3.190	2.100 x 4.010
Precio por variante 2.000 l	1.247,66 €	2.503,06 €	3.758,46 €	5.013,86 €	6.269,26 €

DEPÓSITO BATERÍA 2.500 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	2.500	5.000	7.500	10.000	12.500
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	2.260 x 880	2.260 x 1.850	2.260 x 2.820	2.260 x 3.790	2.260 x 4.760
Precio por variante 2.500 l	1.359,29 €	2.692,01 €	4.024,72 €	5.357,45 €	6.690,17 €

EURODEPÓSITO



EURODEPÓSITO

Depósito sin bandajes para la colocación individual y en batería. Sistema de montaje rápido NIV-O-Quick. 10 años de garantía. Usar obligatoriamente con cubeto de retención.

El universal



EURODEPÓSITO 700 l		EURODEPÓSITO 1.000 l	
Largo	1.200 mm	Largo	1.300 mm
Ancho	640 mm	Ancho	720 mm
Alto sin tubos	1.220 mm	Alto sin tubos	1.350 mm
Alto con tubos	1.360 mm	Alto con tubos	1.490 mm
Peso	30 kg	Peso	37 kg
No. Artículo	4002332	No. Artículo	4002333
Precio	340,26 €	Precio	383,73 €
EURODEPÓSITO 1.500 l		EURODEPÓSITO 2.000 l	
Largo	1.570 mm	Largo	2.220 mm
Ancho	720 mm	Ancho	720 mm
Alto sin tubos	1.720 mm	Alto sin tubos	1.725 mm
Alto con tubos	1.860 mm	Alto con tubos	1.865 mm
Peso	56 kg	Peso	80 kg
No. Artículo	4002334	No. Artículo	4002335
Precio	544,75 €	Precio	781,39 €

Accesorios del EURODEPÓSITO (ED)

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.

Modelo	Kit A		Kit B	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
ED 700 l / 1.000 l / 1.500 l / 2.000 l	4020403	235,00 €	4020404	242,74 €

EURODEPÓSITO, colocación en línea

Denominación	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105
Número de depósitos	1	2	3	4	5
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm 700 l	640 x 1.200	1.370 x 1.200	2.100 x 1.200	2.830 x 1.200	3.560 x 1.200
Superficie ocupada en mm 1.000 l	720 x 1.300	1.530 x 1.300	2.340 x 1.300	3.150 x 1.300	3.960 x 1.300
Superficie ocupada en mm 1.500 l	720 x 1.570	1.530 x 1.570	2.340 x 1.570	3.150 x 1.570	3.960 x 1.570
Superficie ocupada en mm 2.000 l	720 x 2.220	1.530 x 2.220	2.340 x 2.220	3.150 x 2.220	3.960 x 2.220
Precio para 700 l	575,26 €	1.158,26 €	1.741,26 €	2.324,26 €	2.907,26 €
Precio para 1.000 l	618,73 €	1.245,20 €	1.871,67 €	2.498,14 €	3.124,61 €
Precio para 1.500 l	779,75 €	1.567,24 €	2.354,73 €	3.142,22 €	3.929,71 €
Precio para 2.000 l	1.016,39 €	2.040,52 €	3.064,65 €	4.088,78 €	5.112,91 €

Complementos para los depósitos SCHÜTZ

Boca de carga 2" conexión rápida



No. Artículo	2009103
Precio	37,63 €

Seta ventilación 2" rosca



No. Artículo	1025929
Precio	12,80 €

KIT sencillo aspiración depósito único rosca



No. Artículo	1076361
Precio	30,71 €

Indicador de nivel



Indicador de nivel depósitos doble pared PEHD	
No. Artículo	2036513
Precio	26,06 €

Indicador universal de nivel rosca 2" depósitos PEHD	
No. Artículo	585882
Precio	19,20 €

Indicador de nivel depósitos doble pared acero	
No. Artículo	2029612
Precio	24,11 €

KIT sencillo aspiración con toma de unión para depósito complementario rosca 2"



No. Artículo	1029096
Precio	31,34 €

Adaptator depósitos gasoil/agua



No. Artículo	3007532
Precio	6,49 €

Tubo unión aspiración depósitos con "t" aspiración rosca 2"



No. Artículo	4002730
Precio	42,11 €

Bandeja para depósitos



No. Artículo	1284444
Dimensiones	1.020 x 980 x 130 mm
Precio	115,57 €

No. Artículo	585882
Dimensiones	1.500 x 830 x 141 mm
Precio	111,46 €

Tapón salida AQUA BLOCK 2000/3000



No. Artículo	3005562
Precio	13,66 €

Equipos de trasvase de gasoil



Equipo completo soporte doble pared pistola automática

No. Artículo	2008646
Precio	937,31 €

Equipo completo soporte simple pared pistola automática

No. Artículo	2010244
Precio	993,63 €

Equipo completo soporte simple pared pistola manual

No. Artículo	2010245
Precio	870,09 €

Equipo soporte simple pared sin contador pistola automática

No. Artículo	2010247
Precio	776,03 €

Accesorios

Boquerel manual



No. Artículo	2008591
Precio	137,70 €

Boquerel automático



No. Artículo	2008592
Precio	180,20 €

Contador



No. Artículo	2008595
Precio	272,85 €

Manguera racorada 1" x 10 mts.



No. Artículo	2009726
Precio	155,74 €

DEPÓSITO AQUA BLOCK PARA AGUA

SCHÜTZ AQUA BLOCK SOPLADO

Depósito para el almacenamiento de agua potable y otros líquidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero.



AQUA BLOCK 600 I

Largo	735 mm
Ancho	735 mm
Alto	1.350 mm
Peso	19 kg
No. Artículo	4011487
Precio	245,38 €

AQUA BLOCK 750 I

Largo	735 mm
Ancho	735 mm
Alto	1.674 mm
Peso	23 kg
No. Artículo	996130
Precio	274,52 €

AQUA BLOCK 1.000 I

Largo	780 mm
Ancho	780 mm
Alto	1.971 mm
Peso	31 kg
No. Artículo	996149
Precio	345,40 €

SCHÜTZ AQUA BLOCK ROTACIONAL Depósito de agua potable / lluvia / aéreos / enterrados



AQUA BLOCK ROTACIONAL 1.000 I

Largo	1.724 mm
Ancho	1.100 mm
Alto sin tubo registro	1.100 mm
Alto con tubo registro	1.610 mm
Peso	60 kg
No. Artículo	3005121
Precio	903,90 €

AQUA BLOCK ROTACIONAL 2.000 I

Largo	1.894 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubo registro	1.400 mm
Alto con tubo registro	1.910 mm
Peso	115 kg
No. Artículo	3005122
Precio	1.430,80 €

AQUA BLOCK ROTACIONAL 3.000 I

Largo	2.584 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubo registro	1.400 mm
Alto con tubo registro	1.910 mm
Peso	150 kg
No. Artículo	3005123
Precio	1.766,59 €

El depósito se suministra con tapa, **SIN CHIMENEA**. En color azul o negro según producción.

CHIMENEA SCHÜTZ AQUA BLOCK ROTACIONAL



CHIMENEA AQUA BLOCK ROTACIONAL 1.000 I

Ø inferior	564 mm
Ø superior	770 mm
Alto	510 mm
Peso	9 kg
No. Artículo	1282581
Precio	180,04 €

CHIMENEA AQUA BLOCK ROTACIONAL 2.000 / 3.000 I

Ø inferior	678 mm
Ø superior	861 mm
Alto	510 mm
Peso	11 kg
No. Artículo	1288067
Precio	225,04 €

DEPÓSITO AQUA B

SCHÜTZ AQUA BLOCK SOPLADO CON BANDAS

Depósito para el almacenamiento de agua potable y otros líquidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero.



AQUA BLOCK 1.000 I / 660

Largo	1.370 mm
Ancho	660 mm
Alto	1.450 mm
Peso	52 kg
No. Artículo	1223003
Precio	455,14 €

AQUA BLOCK 2.000 I

Largo	2.100 mm
Ancho	740 mm
Alto	1.660 mm
Peso	108 kg
No. Artículo	4001462
Precio	887,85 €

AQUA BLOCK 3.000 I

Largo	2.200 mm
Ancho	990 mm
Alto	1.565 mm
Peso	140 kg
No. Artículo	4004113
Precio	1.312,33 €

AQUA BLOCK TRIMODULAR Depósito de agua potable / lluvia / aéreos / enterrados



AQUA BLOCK TRIMODULAR 5.000 I

Ø	2.000 mm
Alto	2.230 mm
Peso	260 kg
No. Artículo	4014194
Precio	3.198,00 €

AQUA MOVIL



AQUA MOVIL 1.000 I

Largo	1.200 mm
Ancho	1.000 mm
Alto	1.160 mm
Peso	62,5 kg
No. Artículo	4011785
Precio	384,36 €

BLOCK PARA AGUA

SCHÜTZ ECO BLOCK

La solución económica y ecológica para el almacenamiento de aguas industriales



ECO BLOCK 1.000 I

Largo	780 mm
Ancho	780 mm
Alto	1.971 mm
Alto	31 kg
No. Artículo	4014926
Precio	259,02 €

AQUA TONNE AZUL

Depósitos de agua potable/lluvia/aéreos



AQUA TONNE 350 I

Ø D	820 mm
Ø d	693 mm
Alto con tapa	975 mm
Peso	15 kg
No. Artículo	4002401
Precio	179,33 €

AQUA TONNE 500 I

Ø D	820 mm
Ø d	693 mm
Alto con tapa	1.375 mm
Peso	18 kg
No. Artículo	4002402
Precio	213,37 €

AQUA TONNE 1.000 I

Ø D	1.090 mm
Ø d	963 mm
Alto con tapa	1.396 mm
Peso	30 kg
No. Artículo	4002403
Precio	320,38 €

Accesorios AQUA BLOCK SOPLADO


Modelo	Kit A		Kit B	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
AQUA BLOCK 600/750/2.000 – 2"	4011841	60,34 €	4011842	60,86 €
AQUA BLOCK 1.000 – Aquatonne 350/500 – 2"	4011841	60,34 €	4011856	56,74 €
AQUA TONNE 1.000 – Aquablock 3.000 – 2"	4011841	60,34 €	4011859	66,83 €
AQUA BLOCK 1.000 (660) – 2"	4011841	60,34 €	4011868	54,91 €

Observaciones: Para unir varios depósitos en batería se necesita siempre 1 kit A para el primer depósito de batería y tantos kits B como depósitos adicionales compongan la batería.

Ejemplo: Para unir 4 depósitos se necesita: 1 kit A para el primer depósito y 3 kits B para los depósitos adicionales.

DEPÓSITOS PARA LA DEPURACIÓN

FOSA SEPTICA TRIMODULAR (ENTERRADA)




FOSA SEPTICA 1.500 l	
Usuarios	2-4
Ø	2.000 mm
Alto	1.105 mm
Peso	120 kg
No. Artículo	4014199
Precio	1.016,61 €

FOSA SEPTICA 2.200 l	
Usuarios	4-6
Ø	2.000 mm
Alto	1.290 mm
Peso	140 kg
No. Artículo	4014198
Precio	1.779,23 €

FOSA SEPTICA 5.000 l	
Usuarios	6-12
Ø	2.000 mm
Alto	2.230 mm
Peso	260 kg
No. Artículo	4014197
Precio	2.574,15 €

COMPACTO FOSA + FILTRO BIOLÓGICO (ENTERRADA)



COMPACTO FOSA 1.500 l	
Usuarios	2-4
Ø	2.000 mm
Alto	1.105 mm
Peso	120 kg
No. Artículo	4014202
Precio	1.348,37 €


COMPACTO FOSA 2.200 l	
Usuarios	4-6
Ø	2.000 mm
Alto	1.290 mm
Peso	140 kg
No. Artículo	4014201
Precio	2.314,38 €

COMPACTO FOSA 5.000 l	
Usuarios	6-12
Ø	2.000 mm
Alto	2.230 mm
Peso	260 kg
No. Artículo	4014200
Precio	3.479,99 €



CIÓN DE AGUAS RESIDUALES

FOSA SEPTICA ROTACIONAL (ENTERRADA)



FOSA SEPTICA 1.000 l

Usuarios	2-3
Largo	1.724 mm
Ancho	1.100 mm
Alto sin tubos registro	1.100 mm
Alto con tubos registro	1.610 mm
Peso	100 kg
No. Artículo	1277685
Precio	1.090,34 €

FOSA SEPTICA 2.000 l


Usuarios	4-6
Largo	1.894 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubos registro	1.400 mm
Alto con tubos registro	1.910 mm
Peso	160 kg
No. Artículo	1277707
Precio	1.611,77 €

FOSA SEPTICA 3.000 l

Usuarios	6-12
Largo	2.584 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubos registro	1.400 mm
Alto con tubos registro	1.910 mm
Peso	170 kg
No. Artículo	1277715
Precio	1.931,44 €

Kit incluye: colador, grava, tubo entrada, tapa.
No incluye chimenea.
En color azul o negro según producción.

SEPARADOR DE GRASAS (ENTERRADO)



SEPARADOR DE GRASAS 1.000 l

Usuarios	6-12
Largo	1.724 mm
Ancho	1.100 mm
Alto sin tubos registro	1.100 mm
Alto con tubos registro	1.610 mm
Peso	68 kg
No. Artículo	3014367
Precio	1.022,34 €



En color azul o negro según producción.



SCHÜTZ Ibérica, S.L:

Productos y sistemas

- Se fabrican en nuestras propias instalaciones, son reciclables y ecológicos
- Montaje fácil
- Su diseño corresponde a las pautas y normas legales vigentes
- La barrera contra olores SMP se comprueba de forma permanente por el instituto Fraunhofer, Freising, Alemania

Notas generales

Los precios indicados son orientativos, sin IVA, y sustituyen todos los precios comunicados anteriormente. Le rogamos utilizar siempre la última versión de esta tarifa. En caso de dudas estamos a su disposición. Nos reservamos el derecho de ajustar la tarifa a las variaciones de los precios de compra de la materia prima como plástico, acero, etc. Asimismo, nos reservamos el derecho a cualquier modificación técnica.

NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

SCHÜTZ lleva más de 50 años desarrollando soluciones innovadoras en el sector de la técnica doméstica: sistemas flexibles, adaptados entre sí, que proporcionan la solución correcta para cualquier exigencia. Se instalan de forma rápida y sencilla. En SCHÜTZ fabricamos todos los componentes importantes y los sometemos a los controles más estrictos de calidad.



SISTEMAS DE SUELO RADIANTE SCHÜTZ – prácticos y rentables

- Todos los componentes de suelo radiante son de fabricación propia
- Módulos adaptados entre sí
- Fabricación en Alemania
- Cumplimiento total de los plazos de entrega

SCHÜTZ R 50® – Sistema de calefacción de suelo radiante para rehabilitación de edificios

- Altura de montaje extremadamente reducida de aprox. 50 mm
- Carga superficial mínima de tan sólo unos 50 kg/m²
- Integración de aislamiento acústico ante ruidos y térmico
- Elevada potencia calefactora con temperaturas bajas de salida
- Consumo energético claramente más reducido

SCHÜTZ airConomy® – calefacción, ventilación y refrigeración en un mismo sistema

- Sistema de climatización inteligente
- Apto para la calefacción, la ventilación y la refrigeración de cualquier lugar
- Permite una libre configuración del espacio
- Funcionamiento dotado de ahorro energético
- Para una climatización saludable y homogénea



SCHÜTZ IBÉRICA S.L.
Pol. Ind. Parc Pla
E-43810 Pla de Sta. Maria
Teléfono +(34) 902 102 856
Fax +(34) 902 102 868
E-Mail infov02.iberica@schuetz.net
www.schutziberica.com



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Teléfono +49 (0) 26 26 / 77-0
Fax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net
www.schuetz.net